

1
7
252







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL. 1.7.252




D. IONCQVET
HORTVS.
vis et
omnia
Amor
F. Chauueau, fecit



DIONYSII
IONCQVET
MEDICI PARISIENSIS
HORTVS,
SIVE
INDEX ONOMASTICVS
PLANTARVM,


QVAS EXCOLEBAT PARISIIS
ANNIS 1658. & 1659.

Accessit ad calcem, Stirpium aliquot paulo obscurius denominatarum
Officinis, Arabibus, Aliis,
Per CASPARVM BAVHINVM *Explicatio.*




PARISIIS,
Apud FRANCISCVM CLOVZIER,
in Area Palatij.

M. DC. LIX.
CVM PRIVILEGIO REGIS.



REGI, PRINCIPIBVS, ORBI ET VRBI NATO

FRANCISCO GVENAVLT,

SVI SÆCVLI MEDICORVM FACILE PRINCIPI,

DIONYSIVS IONCQVET
DOCTOR MEDICVS PARISIENSIS,
CVM FELICITATE,
LONGOS ANNOS.



IR meritissimæ famæ, & tuo æuo major! ad vtilissimum rei herbariæ studium, properantem me impulerunt, demandata mihi ab Ordine nostro, Stirpium edocendarum prouincia, tuumque illud consilium, quo, earumdem in morbis

salutarem vsum tantopere commendabas: addiderunt currenti calcar, insignis Liber ille cui titulus est, Hortus Regius Blesensis, *&* Caspari Bauhini Pinax: *qui exactissimo labore similem in recensendis Plantis seriem obseruantes, conuincũt vltro temerarij esse alium excogitare, pro iis denominandis ordinem, ab eo quem ingeniosa sagacitate inuenerunt. His Ducibus, Horti nomenclatorem mei editurus in lucem, pensum hoc meum si probaueris, quidni sperem, & aliis Medicis placiturum, quod humanitas tua condiuerit: Illi enim siue Regi & Optimatibus regni, siue Conciuibus opem ferant: vbi nouitate morbi, eiusdem malignitate aut sæuitiâ, quasi attoniti stupent! cum exoratus tandem accedis, illico recreati & gestientes; Tui esse suffragij laudis suæ cumulum putant: variorum quippe affectuum similitudines quæ peritissimis imponunt, detegis ingeniose, explicas faciliùs, medicamenta salutares Deorum manus admoues arte summâ, atque cum deploratæ salutis horrenda signa mentem obruunt ægrotantis*

&


& adſtantium, ſolus Tu inflectis ſenſus, animóſque labantes erigis. Quin & in Comitiis noſtris ſi quid difficile; illud tantum ſtatuendum cenſent vniuerſi, quod Tuo præiudicio decreueris. Vnde quod à Schola condita vix vlli contigit, viua omnium voce non ita pridem ſelectus in Decanum! huius vt & cuiuſuis alterius dignitatis inſignia, quæ multi efflagitant ambitioſè, modeſtiſſime recuſaſti! quod electiones illas, cæcutientis interdum ſortis perituras intra biennium, is ſpernat iure, qui dudum ab optimis Collegarum perpetuus Ordinis noſtri deſideratur Princeps: Et licet Aſtyagis felicitati quondam obfuerit Gyges Lydus, Seruulus pumilio! Nullus Tibi: Cunctis enim dignus videris faſtigio Artis tuæ; Ad quod non Amicorum officia, ſed ſola Virtus meritiſſimum euexit. Nec eſt quod ætas noſtra lugeat tot extinctos ſcientiæ noſtræ Myſtas præcellentes; nec eam fortè Coæuorum interitus pœnitebit, omnium Te doctrinam nec-

c̃

non artes compenſante. Et inquirere, cur Diua humanæ beatitudinis Hygieïa in Te delicias inuenerit, & fortunam virtus? noui hominis minus eſt, quam inſanientis: quandoquidem tuis ſemper aſſident conſiliis cum Ioue ſoſpitatore, εὐπραξία, *& erga Collegas omnes amor ſingularis: hinc factum fuit, vt hic* εὐδαιμονίαν *ordiaris, quam Tibi certiſſimam in Cælo diſponunt Fata. Dicam verbo: Cum Regem habeas experientiæ tuæ Prædem, Præconem Aulam, Buccinatorem Populum; nec Tibi nomen nec fama mentitur,*

Vale diúque viue,

Et meritos Deus addat honores.



LECTORI.



AMICE LECTOR, paulo ſerius prodijt in lucem Libellus iſte quod noluerim ſollicitare Cuſtodum fidem, apud quos olim inhabitabat Flora Pariſienſis; quid facilè coëmendarum, aut permutandarum cum illis Stirpium interturbauerit officium, neſcio. Contigit forſan illud vitio gentis humanæ, quæ ſub pedibus poſita negligit: Forſan quod plantarum Cultores laborioſi quotquot ferè huc ſunt, (ſi Morinos fratres exceperis) ne perciperent ſuarum imminutionem opum, anteverterunt expoſtulationis noſtræ moleſtiam: ſaltem illud euenit, quod priuati hominis commercium dedignaretur ſtipendiis regiis, loci amplitudine, titulis & multa temporum ratione ſuperbiens Hortus Regius Pariſienſis; qui tamen pauciſſimas habet, alitque plantas, annoſas licet, in quas ſumptus non fecerim; vel quæ inutili expectatione deſideria mea mouerint. An vice verſâ? Iudicabunt Oculati. Sed multis me chariſſimiſque pignoribus deuinctum teſtor lubens, noſtratibus Gallis & Botanicis Gentium exterarum, quorum

muneribus & induſtriâ, quæ ad me venerunt ſemina ſtirpéſve nondum deſcriptæ, ideo cohoneſtantur nomine Mittentium, ne beneficij in me collati obliteretur memoria. Verùm ingrati prorſus animi & obliuionis pœnitendæ, ingens foret argumentum; ni palam publicéque profiterer, à nuſquam intermorituro & percelebri Horto Regio Bleſenſi, accepiſſe me, rei herbariæ matura deſideria poſteriores curas, ſenſiſſe auctum Hortum ſubſidiis Regiæ manus, nec inuito ſua bona largientis. Nec me quæſo inſimules impietatis & ſocordiæ, quod nouiſſimis votis, tantum in terris Stirpium non adorauerim Numen, Sereniſſimum Aurelianenſium Ducem, Chriſtianiſſimi Patruum Regis, qui Stirpes ex omnibus mundi plagis in Hortum ſuum aſportatas coli iuſſit, atque eaſmet cœlaturæ picturæque beneficio immortalitate nouari: imò Princeps ille verè Regius; Iuſtitia & Pietate magis, quam triumphis, Natalibus, vel ſuâ Coronâ Nobilis, ſubduxit hodiernæ ambitioni vitam, vt eiuſcemodi virginibus commodius frueretur in ſecreto. Et ſanè tenuitate muneris interpellare quietem ſolitudinis adorandæ, crimen fuit audaciâ noſtrâ majus; Imo timenti adire penetralia Sacræ Domus & Ignoto, ſat fuit, limen ſanctiſſimum tacitâ veneratione ſalutare. CÆTERVM, AMICE LECTOR, hancce noſtram nouationem inſpecturus, obſerua illud quarumdam ſtirpium denominationi adjunctum *Indig.*

Plantas indigenas denotare, & Lutetiano ſolo familiares, quarum vulgatiſſimæ, vel quæ degunt in paluſtribus, exularunt è conſortio rariorum; quaſque in ordinem redegimus dumtaxat, vt qualiſcumque noſter ille minutiſſimus labor, tibi foret Enchiridion Botanicum Pariſienſe. Diſces vnà, Stirpes interrogante diſterminatas puncto, vel celebris Botanici patrocinio viduatas, ad me tranſmiſſas eſſe, aut euulgatas, eo nomine quod ita non placet, mox à Te, & geſtiens, accepturus quid magis πεπινομένον, vel grandioribus & adultis, daturus nomenclaturas puriores; Et certè gaudium erit, legibus acquieuiſſe Peritiorum, aut ſeuerâ monitionis lege profeciſſe. Fugit namque manus meas, Onomaſticus ille Plantarum Index, paruulum opus, aliquâ certè liturâ corrigendum, cum homo ſim in re Botanica Triennis, & ſuperbè nimis aſpernetur mortalitatem qui peccare ſe erubeſcit: nam quidquid Typis erratum eſt, condonabunt Eruditi. Fœtui naſcituro deformi, præbuit occaſionem, cum expectatione Gentium longius diſſitarum, quæ inopiam meam perperam laudauerunt, irrequieta Philiatrωn ſollicitudo, quos laboris tot nominum exſcribendi pœnitebat iure: enimvero illorum voto non ſolum facio ſatis, ſed & meo; ſcilicet vt harum diuites opum, vno intuitu emetiantur, quid illis poſſim impertiri; quaſve prece, pretio, vel commercij lege Plantas, deſideret Curioſus. Cum


iam nimis notum ſit omnibus, non ita ſanum eſſe eam à mendico ſtipem erogare, quam ab aliorum munificentia expectat ſupplex. Forſan dabit cis paucos dies meliora Deus: cum iam habeam in numerato, Etymologiam Stirpium, earumdem doſim, & primarias ad medendi vſum qualitates; quibus addam vmbratilem Externarum deſcriptionem, more meo, hoc eſt paucis; Interim Tibi, Lector beneuole, longum vt expeto, ſic & inſero Vale. IX. Iulij anni Domini 1659.

ATTESTATIO.



VM Reipublicæ Literariæ interſit, Doctorum virorum Lucubrationes laudari; tum eas potiſſimum, quæ ad otium non tantum nobilioris humanæ gentis, ſed & vniuerſæ ſolatium inſtitutæ ſunt: Nos infrà ſcriptos Doctores Medicos Facultatis Pariſienſis decuit, nunc illud ipſum præſtare in huius Nouitij Operis gratiam, cuius Argumentum eſt, DIONYSII IONCQVET, *Medici Pariſienſis Hortus*; *ſiue*, *Index Onomaſticus Plantarum*, *quas excolebat Annis Domini* 1658. *&* 1659. &c. Id quippe rationis eius eſt ac notæ, vt paris generis quibuſque aliqua conquſitione præcellat. Nec enim, in Herbarum nomenclatura ſolum conſiſtit, at illam inſuper bonorum Scriptorum qui graphicè ipſas depinxerunt, authoritate confirmat. Vt ſic & ſtudiis Botanicis prouectos, & hæc eadem iam primum tractantes, Authorem eruditiſſimum ſibi omnes deuinxiſſe teſtamur. Die 22. Iunij 1659.

ANT. CHARPENTIER.	GVIDO PATIN, Profeſſor Regius.
SEB. RAINSSANT.	NIC. MATHIEV.
IAC. MENTELIVS.	FRANC. BLONDEL, Decanus.
EVS. RENAVDOT.	FRANC. DE LA CHAMBRE, Archiatros.



AD SANITATEM
HORTI IONCQVETII
PRÆSIDEM,
ODE.



IGENTIS *cui præsidium & decus*
Hygea, præsens immedicabilem
Arcere Lethen, & Sororum
Fila trium, Volucrisque Fati

Tardare pennas: te decorum Deam
Florentis inter munera Chloridos
Verno reclinatam cubili
Fasce super redolentis herbæ

Pallas marito conscia IONCQVIO
Enixa, fertur non sine plausibus
Dulci rosetorum sub vmbrâ
Puniceis religasse sonis.

Te rara Buxus, flosque nouus Rosæ,
Nardúsque, & omnis copia narium
Amplexa, flagrantes per auras
Spargit Achemenios odores.

Te barba capræ, te Botrys Indica,
Myrthusque binis prodiga fœtibus,
Transferre cum pompâ, virentis
In solum meditantur aulæ.

Hinc sæua furuæ regna Proserpinæ,
Ditemque rides illacrymabilem,
Tuoque submittit cruentos
Imperio Libitina fasces.

Te robur audax omnia perpeti,
Sanique risus, & Charitum genus,
Sales verecundi salutant,
Atque oculo saliente ridens

Vigor iuuentæ. Membra sed occupans,
Effœta languor, luctus, & horridis
Morbi figuris decolores,
Canities, Maciesque retro

Morosa cessit. Te dominam suo
Præfecit horto, ruris honoribus
Ante irrepertis te coronat,
Pæonio celebratque Libro.

Apollinaris culmen adoreæ,
Artisque Phœbi IONCQVIVS *arbiter*
Florumque, qui succo potenti
Funereis dominantur Vrnis.

Authore CLAVDIO HENRICO DE VVAHA,
Canonico Louaniensi.

PRÆSTANTISSIMO
ET DOCTISSIMO VIRO;
MEDICO PARISIENSI,
INCOMPARABILIS PROBITATIS,
D. DIONYSIO IONCQVET
DOMINO OBSERVANTISSIMO
OVIDIVS MONTALBANVS
PHILOSOPHVS, ET SIMPLICIVM
Medicam. Professor in illustrissimo
Bononiensi Collegio,

S. P. D.

GRATISSIMÆ *ſupra modum omnem Mihi fuerunt Litteræ tuæ, quas mihi reddidit nobiliſſimus Patritius Bononienſis Bouius, dum patrios ipſe hinc diſceſſus repetiit lares: In iis ego cognoui ſummam in me beneuolentiam, ardentiſsimum tuum in Botanica ſtudia amorem, inſignemque in illis profectum: Accepi pariter ab eodem Patritio, miſſurum Te ad nos Exemplar vnum, eius, tuarum Stirpium Indicis, quem typis es propediem mandaturus, de quibus omnibus valde lætor, innumeras Tibi debere grates profiteor, ſpondeoque quas potero redditurum. Vtinam locorum intercapedo vaſta & immanis, litteras & frequentes & prolixas non reſpueret, certè multa à te perquirerem Dubia reſoluenda, quæ Tibi ob variam Authorum lectionem, parum difficilia, aliis impoſſibilia forſan viderentur. Grande Opus modo Deus det perficere, ſum aggreſſus: volumina ſunt, famigeratiſſimi noſtri Doctoris* ALDROVANDI *de Plantis, quorum primum volumen media iam parte ex-*

cusum pro more Philosophi & Medici BONONIENSIS *explicat. 1. Genus remotum cum causis omnibus. 2. Genus proximum cum Encomio multiplici. 3. Differentias Quercuum à Robore, & aliis Glandiferis 4. Obseruationes varias Quercuum exoticarum. 5. Nomina varia & Etymologias earumdem. 6. Denominata & cognominata. 7. Symbola, seu Hieroglyphica & Emblemata. 8. Prouerbia & Parœmias. 9. Fabulas & Superstitiones. 10. Historica. 11. Imposturas & Fraudes. 12. Insomnia. 13. Vsus in Insignibus vulgo Armis dictis. 14. Numismata & Statuas. 15. Vsum in Medicina. 16. Vsum in cibis. 17. Vsum in variis. 18. Portenta & Prodigia. 19. Mystica & Moralia. 20. Sympathiam & Antipathiam. 21. Ænigmata. 22. Morborum causas, & eorumdem remedia. Cæterum arboreum genus iterum in septem distribuitur classes. Prima Arbores habet Glandiferas, quarum fructus coriaceo tecti sunt operimento, vt Castanea, quæ ex Galeno Glandium optima est. Secunda, Nuciferas Arbores describit, quæ fructus gerunt lignoso, osseove cortice fere tectos. Tertia, Pomiferas arbores recenset ad victum Mortalibus suppeditandum aptas natas, cum suis fructibus humidis & tenui pelle circumdatis. Quarta, explicat Bacciferas, quarum fructus oleaginosos partim, aqueos partim ostendunt, paruos omnes. Quinta, Siliquiferas continet. Sexta Floriferas tantùm. Septima, Infelices, &c. Doleo me non posse particulariter de iis conferre tecum, quia id mihi esset maximo iuuamento, tam in elucidatione, quam in diiudicatione. Sed vereor, ne hæc quantumuis breuis Epistola, inclusi libelluli à me suppositio editi nomine, cui Titulus est, Bibliotheca Botanica, appareat nimis grauis tanto itineri,* Bononia Lutetias. *Vtcumque tamen efficiet Fortuna. Credidi certè, eas tuto progredi posse Mercatoris alicuius ope litteras, quæ iam simplicis folij excedunt molem: Atque hæc per me satis dicta sint & data. Id tamen subiungam, vnum hoc, mihi multis esse maximum, si firmiter credas tuis me semper toto corde, totoque animo obsequuturum iussionibus. Vale, & me amare perge. Dabam Bonon. XI. Kal. Nouemb. M.DC.LVIII.*





CONSVLTISS. MEDICINÆ DOCTORI,
Rei Herbariæ vt Experto ſic Magiſtro,

D. IONCQVET.

QVÆ Natura ferax genuit, tu ſingula noſti:
Prodiga quæ ſyluis ſparſerat, arte legis.
Sic Natura tuo ſurgit rediuiua vireto,
Dum nouus è plantis orbis in orbe micat.

AD LIBRVM EIVSDEM.

I Liber, & cunctis diuinâ conſite plantis
Arte, bea populos quêis Paradiſus eris.
Quàm facili totum percurres tramite mundum,
Nam fœtus genitor noſcet vbique ſuos.

V. B. Abbas Tholoſ.


CLARISSIMO VIRO
DOMINO D. IONCQVET
DOCTORI MEDICO PARISIENSI,
Et Scholarum olim Profeſſori Botanico.

In ſuum Stirpium Catalogum ex omnibus Terræ plagis collectarum.

EPIGRAMMA.

QVO IONCQVETVS alit ſtirpes, tres circiter anni
Fluxerunt: minimo tempore magna dedit.
Scilicet has didicit, docuit, collegit in Hortum.
An Diues Plantis? aſpice, iam numerat.

CLAVDIVS LE VASSEVR, Doctor Medicus Pariſienſis.




IN ONOMASTICVM PLANTARVM INDICEM, AB AMICO SVO SINGVLARI

D. IONCQVET,

Editum & Desideratum.

QVisquis Naturæ vegetantis in abdita quæris
Intrare, & Plantas noscere, mente sagax,
Consule, IONCQVETI*, præclarum gnauus Elenchum,*
Quo vix Blæsensis ditior esse queat.
Non Chiron meliùs, Podalirius, atque Machaon
Herbarum vires edocuere suos.
Illum præcipuis quid obest conferre Magistris?
Iunior emeritos vincit in arte senes.

ARMANDVS IOANNES DE MAVVILLAIN, Ex-Professor Botanicus.



SVMMA PRIVILEGII.

REGIS Christianissimi Priuilegio, Cautum est, ne quis in Regno, & aliis locis suæ ditionis excudat, vendat, aut foris excusum asportandum curet librum, cui titulus est, DIONYSII IONCQVET *Hortus*; siue, *Onomasticus Plantarum Index, quas excolebat Parisiis annis 1658. & 1659.* Cui accessit ad calcem, &c. absque illius consensu & licentia, intra decennium, à die publicationis exemplariũ: Qui secus fecerit, mulctæ indictæ, prout fusius in Diplomate Regio continetur, subiacebit. Datum Parisiis 26. die mensis Iunij 1659.

De Mandato Regis. Signatum, DE NICOLAS.

Hac prima Editio fuit absoluta die 15. Iulij, 1659. Exemplaria consignata sunt quæ in Priuilegio continentur.

INDEX



INDEX ONOMASTICVS PLANTARVM, QVAS EXCOLEBAT PARISIIS annis 1658. & 1659.

DIONYSIVS IONCQVET Doctor Medicus Parisiensis.

A



BIES Hist. Lugdun. alba siue femina. B. pin.

Abrotonum mas Dod. mas angustifolium majus. B. pin.
Abrotonum mas incanum Col. mas angustifolium minus. B. pin.
Abrotonum odoratum humile Dod. mas angustifolium minus. B. pin.
Abrotonum campestre B.pin. Artemisia tenuifolia Dod. *Indig.*
Abrotonum femina vulgare Clus. femina foliis teretibus. B.pin.
Abrotonum femina Narbonense Clus. femina flore majore. B.pin.
Abrotonum femina foliis Ericæ. B. pin. Vnguentaria Lutetianorum ? Male chamæcyparissus Dal. Lugd.
Abrotonum femina viride B. pin. femina sextum Clus. descr.
Abrotonum latifolium arborescens. B. pin. Absinthium arborescens Tab. & Obs. Lob.

Abrotonum latifolium inodorum. B. pin. Abſinthium inodorum & inſipidum Dod. Artemiſia anguſtifolia ſecunda, quoad figuram Cluſ. Abſinthio vulgari ſimile?

Abſinthium vulgare Fuchſ. latifolium Dod. Ponticum ſeu Romanum Officinarum ſeu Dioſcoridis. B. pin.
Abſinthium maritimum Lauendulæ folio B. pin. latifolium marinum hort. Eyſt.
Abſinthium repens Tab. Ponticum repens vel ſupinum. B. pin.
Abſinthium Seriphium vulgare, perperam Dioſcoridis Icon. Lob. Seriphium Belgicum. B. pin.
Abſinthium Seriphium Gallicum Matth. ed. B. & B. pin. Narbonenſe Dod. deſcr.
Abſinthium Seriphium Dod. Ponticum Tridentinum herbariorum Obſ. Lob. Ponticum tenuifolium Auſtriacum. B. pin. Nabathæum Auic. Tab.
Abſinthium marinum Seriphio vulgari ſimile odoris grati?
Abſinthium tenuifolium Dod. Ponticum Matth. ed. B. Ponticum tenuifolium incanum. B. pin.
Abſinthium Santonicum Gallicum. B pin. Xantonicum vulgare Obſ. Lob. ſemen Sanctum hort. Morin.
Abſinthium Alpinum vmbelliferum Cluſ. Alpinum vmbelliferum latifolium. B. pin.

Acacia Ægyptiaca hiſt. Lugd. foliis Scorpioidis leguminoſæ. B. pin.
Acacia trifolia. B. pin. altera Dod.
Acacia Americana Robini, Cornuti.
Acacia orbis Americani altera, omnium pulcherrimo flore. Poincilade & la Poinci, Du Tertre.
Acacia viridis Plinij, D. Des Fontaines.

Acanthium Dod. Spina alba tomentoſa latifolia ſylueſtris. B. pin. *Indig.*
Acanthium Illyricum Obſ. Lob.
Acanthium Luſitanicum. horti Regij Bleſenſis.
Acanthium Bœticum flore minore. D. Berard.

Acanthus ſatiuus Dod. ſatiuus vel mollis Virgilij B.pin. Branca vrſina Italica vera Tragi.
Acanthus ſylueſtris Dod. aculeatus. B.pin. Branca vrſina aculeata Lugd.

Acarna flore luteo patulo. B.pin. Carlina ſylueſtris minor Dod. *Indig.*
Acarna flore purpuro-rubente patulo. B. pin. Acanthioides parua Apula Col.
Acarna major caule folioſo. B.pin. Chamæleon Salmanticenſis Cluſ.

Acer major Dod. montanum candidum. B. pin. *Indig.*
Acer montanum flauum ſ. criſpum. B. pin. Opulus montanus hiſt. Lugd. deſcr.
Acer minor Dod. campeſtre & minus. B. pin. *Indig.*
Acer Monſpeſſulanum hiſt. Lugd. trifolia. B. pin.

Acetoſa pratenſis B. pin. Oxalis Dod. *Indig.*
Acetoſa montana maxima. B. pin. Oxalis major Broccenbergenſis Thal. ſyl. Hercyn.
Acetoſa veſicaria peregrina hort. Eyſt. Americana foliis longiſſimis pediculis donatis. B. pin. & prodr.
Acetoſa rotundifolia hortenſis. B. pin. Oxalis rotundifolia Dod.
Acetoſa aruenſis lanceolata. B. pin. Oxalis minima Dod. *Indig.*
Acetoſa Cretica ſemine aculeato. B. prod. & pin.
Acetoſa flore vidua. D. Des Bertinieres.
Acetoſa lucida haſtato folio atro-vireſcente?

Aconitum vnifolium luteum Bulboſum. B. pin. Hyemale Ponticum. Eyſt.
Aconitum Lycoctonum luteum. B. pin. Luparia Tragi. Lycoctonum vulgatius Cluſ.
Aconitum lycoctonon luteum maius Dod. licoctonum luteum B. pin.
Aconitum Lycoctonum luteum minus Dod. deſcript.
Aconitum flore albo & cæruleo vario, ſeu Napellus glorioſus hor. Hermans.

Aconitum inflexâ comâ maximum. B. pin. Nutante comâ quintum Clusij.
Aconitum lycoctonon flore Delphinij Dod. cæruleum glabrum flore Consolidæ regalis. B. pin.
Aconitum cæruleum seu Napellus primus. B. pin. Napellus Dod.
Aconitum violaceum seu Napellus secundus. B. pin. Lycoctonon quartum Tauricum Clus.
Aconitum lycoctonon quintum Neubergense Clus. purpureum seu Napellus tertius. B. pin.
Aconitum lycoctonon cæruleum paruum Dod. cæruleum minus seu Napellus minor. B. pin.
Aconitum spicâ florum pyramidali. hort. Regij Bles.
Aconitum caule & pediculis rubris. hort. Regij Bles.
Aconitum salutiferum seu Anthora. B. pin. Anthora Dod.
Aconitum racemosum. B. pin. Christophoriana Dod.
Aconitum baccis niueis Cornuti.
Aconitum baccis rubris Cornuti.
Aconitum Pardalianches alterum, siue Thora minor. B. pin. Thora Valdensis Dod.

Acorus verus seu Calamus aromaticus Officinarum. B. pin. Acorum legitimum Clus.
Acorus adulterinus. B. pin. Gladiolus luteis liliis Cordi. Iris palustris lutea Tab. *Indig.*

Adiantum foliis Coriandri. B. pin. Adiantum seu Capillus Veneris verus Adu. Lob.
Adiantum Americanum Cornuti. Fruticosum Brasilianum. B. prodr.
Adiantum nigrum Plinij Lob. Dryopteris nigra Dod. *Indig.*
Adiantum mas Tab.

Adonis Matth. ed. B. syluestris flore phœniceo. B. pin. *Indig.*
Adonium luteum Tab. *Indig.*

Æthiopis Dod. foliis sinuosis. B. pin.

Ageratum Matthioli hist. Lugd. foliis serratis B. pin. Eupato-

rium Mesue Tragi. Costus minor hortensis Gesn.
Idem floribus candidis Obs. Lob. & B. pin.
Ageratum foliis serratis Monspeliensium majus. B. pin. Pallide luteo flore?
Ageratum purpureum hist. Lugdun. serratum Alpinum. B. pin.
Ageratum villosum purpureum. horti Reg. Bles.

Alaternus prima Clus. Philyca elatior. B. pin.
Alaternus altera foliis rotundioribus, & per oras rubris Clusij. Philyca humilior. B. pin.
Alaternus foliis ex albo variegatis. horti Reg. Bles.
Alaternus foliis ex luteo variegatis. hort. Reg. Bles.

Alcea vulgaris Dod. vulgaris major. B. pin. *Indig.*
Alcea folio rotundo laciniato. B. pin. Malua seu Alcea montana Col. *Indig.*
Alcea fruticosa cannabino folio Clus. cannabina. B. pin.
Alcea Syriaca hort. Eyst. arborescens Syriaca. B. pin. Althæa frutex secunda Clus.
Alcea Syriaca flore candido hort. Eyst.
Alcea vesicaria surrecta Capitis bonæ spei flore majore?
Alcea Veneta hort. Eyst. vesicaria Dod. B. pin.
Alcea villosa Dal. hist. Lugd. hirsuta. B. pin. *Indig.*
Alcea Indica vlmi folio?
Alcea Indica paruo flore. B. pin. Ægyptia Clus. Bamia Alexandrina Cæsalp.
Alcea Ægyptiaca villosa. B. pin. Bamia muschata Veslingij Obs. in Prosp. Alp.
Alcea folio trifido. Malua folio vario. B. prodr.

Alchimilla Dod. vulgaris Clus. B. pin. *Indig.*
Alchimilla minor Alpina.
Alchimilla minima montana Col? Saxifraga, seu Perchepier Anglorum Icon. Lob. Chærophyllo nonnihil similis. B. pin.
Alchimilla Pentaphyllæa Alpina. B. prod.

Alliaria Dod. B. pin. *Indig.*

Allium Dod. satiuum. B. pin. *Indig.*

Allium ſatiuum alterum, ſiue Allioprafum caulis ſummo circumuoluto. B. pin. ſatiuum ſecundum Dod. Creticum ſiue Serpentinum Camer.

Allioporrum ſiue Scorodopraſum. B. pin. Scorodopraſon Galeni Ægin. porcinum Caroli Stephani.

Allium ſphæriceo capite folio latiore. B. pin. Ampelopraſum Dod. Scorodopraſum primum Cluſ. *Indig.*

Allium ſphæriceo capite anguſtiore folio. B. pin. Scorodopraſum alterum Lob. Lugd.

Allium Vrſinum Fuchſ. ſylueſtre latifolium B. pin. *Indig.*

Allium Anguinum Matthioli hiſtor. Lugdun. Montanum latifolium maculatum B. pin. Victorialis longa Cluſ.

Allium ſylueſtre tenuifolium Dod. campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus B. pin. *Indig.*

Allium montanum bicorne flore obſoletiore B. pin. Moly lurido colore Sweertij. *Indig.*

Allium montanum capite rotundo B. pin. Allium ſeu Moly montanum quintum Cluſ.

Allium montanum foliis Narciſſi majus B. pin. Allium ſeu Moly narciſſinis foliis primum Cluſ.

Alnus Dod. vulgaris Cluſ. rotundifolia glutinoſa viridis. B. pin. *Indig.*

Alnus nigra baccifera hiſt. Lugdun. B. pin. Frangula Dod. *Indig.*

Alni effigie lanato folio major. B. pin. Aria Theophraſti effigie Alni Adu. & Icon. Lob.

Alni effigie lanato folio minor. B. pin. Amelanchier Gallorum Obſ. Lob.

Alni effigie lanato folio minor Indica ſeu Aria Theophraſti Indica Robini?

Aloe Dod. vulgaris. B. pin.

Aloe ex America Dod. folio in oblongum aculeum abeunte. B. pin.

Alſine hederulæ folio. B. pin. Hederacea Tab. *Indig.*

Alſine foliis Veronicæ Tab. Veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus. B. pin. *Indig.*

Alſine foliis Triſſaginis Icon. Lob. Chamædryfolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus. B. pin. *Indig.*

Alſine triphyllos cærulea. B. pin. Elatine triphyllos hiſt. Lugd. *Indig.*

Alſine ſcandens baccifera. B. pin. Cucubalus Plinij hiſt. Lugd. *Indig.*

Alſine altiſſima nemorum. B. pin. major Dod. *Indig.*

Alſine media. B. pin. minor Dod. *Indig.*

Alſine minor multicaulis. B. pin. Minima Dod. *Indig.*

Alſine petræa minima Tab. minor Lini capitulis. B. pin.

Alſine affinis Androſace dicta major. B. pin. Androſace altera Matthioli Cluſ. *Indig.*

Alſine ſpergula dicta major. B. pin. Sagine ſpergula Obſ. Lob. *Indig.*

Alſine Spergulæ facie ſeu Spergula minor ſubcæruleo floſculo. B. prodr. *Indig.*

Alſine perfoliata. D. De Giury.

Alſine fontana Tab. aquatica media. B. pin. *Indig.*

Alſine littoralis foliis portulacæ. B. pin. Alſines Pelagicum genus Cluſ.

Alſine nodoſa Germanica. B. prodr. *Indig.*

Alſine tenuifolia muſcoſa. B. pin. Muſcoſa hiſt. Lugd. *Indig.*

Alſine inaperto flore. *Indig.*

Alſine hirſuta magno flore. B. pin. Auricula muris quibuſdam Dod. Gall. ed.

Alſines facie Planta noua Col. Cynocrambe Dioſcor. B. pin.

Althæa, Ibiſcus Dod. vulgaris Cluſ. Althæa Dioſcoridis & Plinij. B. pin. *Indig.*

Althæa arborea Olbiæ Lob. fruteſcens folio acuto, paruo flore. B. pin.

Althæa Theophraſti flore luteo. B. pin. Abutilon Auicennæ hort. Eyſt.

Althæa fruteſcens folio rotundiore incano, Gallica magno flore B. pin. Althæa fruticans Cluſ.

Althæa geranij folio Robini?

Althæa Americana hort. Hermans. forte Alcea Americana Cluſ.

Althæa annua ſemine roſtrato, Herba Braſiliana, incolis

Baſſourinſa dicta D. Brabant.

Alyſſon Galeni Dod. verticillatum foliis profundè inciſis. B. pin. Planta Hiſpanica Marrubio ſimilis Col.
Alyſſon Dioſcoridis Col. verticillatum foliis crenatis. B. pin.
Alyſſon minimum Dal.

Amaranthus maximus. B. pin. Quinüa ſeu Blitum majus Peruanum Cluſ.
Idem ſemine rubro hort. Reg. Bleſ.
Amaranthus coccineus elegans maximus Park.
Amaranthus maximus ſemine nigro. hort. Reg. Bleſ.
Amaranthus ſpicis viridibus. hort. Reg. Bleſ.
Amaranthus criſtatus Camerarij hort. Eyſt. paniculâ incuruâ B. pin.
Amaranthus holoſericeus luteus.
Idem obſoleto phœniceo flore.
Idem paniculâ incuruâ ex viridi purpuraſcente.
Idem paniculâ ex luteo vireſcente.
Idem xerampelinâ ſpicâ tenuiore.
Idem ſpicâ tenuiſſimâ ferruginei coloris.
Amaranthus ſpicâ multiplici obſolete violaceâ.
Amaranthus holoſericeus conglomeratus ex luteo purpuraſcens.
Idem ex æneo & carneo varius.
Amaranthus Criſtatus æneo colore & miniato pictus.
Idem aureo panno concolor & purpureo-varius.
Idem igneâ criſtâ ex aureo rutilante.
Idem regij coloris criſtâ breuiore.
Amaranthus purpureus Dod. paniculâ conglomeratâ. B. pin.
Amaranthus ſpicatus hort. Eyſt. ſimplici paniculâ. B. pin.
Amaranthus tricolor hort. Eyſt. Icon. Lob. folio variegato. B. pin.
Amaranthus auriculatus phœniceo flore D. Moriſſone.
Amaranthus Indorum D. De Giury?

Ambroſia campeſtris repens. B. pin. Coronopus repens Lob. hiſt. Lugd. *Indig.*

Ambroſia

Ambrosia satiua hortensis Lob. maritima B. pin.

Ammi vulgare Dod. maius B. pin.
Ammi Matth ed. B. pin.
Ammi Creticum aromaticum Adu. Lob. Ammi alterum Apij semine. B. pin.
Ammi Indicum? D. De Giury.
Ammi Lusitanum majus?

Amygdalus Dod. satiua B. pin. *Indig.*
Amygdalus Indica nana hor. Morin. Pumila hort. Regij Blef.
Amygdalus major fructu siue cortice duriore.

Anagallis phœniceo flore B. pin. mas phœnicea Icon. Lob. *Indig.*
Anagallis flore cæruleo B. pin. femina cærulea Icon. Lob. *Indig.*
Anagallis tenuifolia Monnelli Clus. app. alt.
Anagallis lutea nemorum B. pin. flauo flore Clus. *Indig.*
Anagallis omnium minima hort. Reg. Blef.
Anagallis aquatica major folio oblongo B. pin. Berula major Tab. *Indig.*
Anagallis aquatica minor folio subrotundo. B. pin. Aquatica seu Becabunga Germanorum Ad. Lob. *Indig.*
Anagallis aquatica folio rotundo non crenato B. pin. Aquatica tertia Icon. Lob. *Indig.*
Anagallis aquatica angustifolia. B. pin. Aquatica quarta. Icon. Lob. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*

Anagyris Dod. fœtida B. pin.
Anagyris non fœtida major vel Alpina B. pin. Laburnum Dod. Gall. ed.

Anchusa annua Lusitanica dullo flore D. Noblaërt: fortè, Echium nigrum flore eleganti Prof. Alpin. exotic.
Anchusa puniceis floribus B. pin. minor seu Alcibiadion, vel Onochiles Lob.
Anchusa lignosior angustifolia Adu. Lob. angustifolia B. pin.

Anil ſiue Indigo Linſcot. Glaſto affinis. B. pin.

Androſæmum Dod. maximum frutеſcens. B. pin. *Indig.*
Androſæmum maximũ fruteſcens non bacciferũ D. De Giury.
Androſæmum Campoclarenſe Col. Aſcyrum ſeu Hypericum bifolium glabrum non perforatum B. pin. *Indig.*
Androſæmum alterum Apulum Col. perfoliatum & perforatum. B. pin. *Indig.*
Androſæmum alterum hirſutum Col. hirſutum. B. pin. *Indig.*
Androſæmum fœtidum ſeu Tragodes hort. Eyſt.

ANEMONE.

Anemonum genus duplex, latifolium vnum, alterum tenuifolium : Illius folia quæ primum erumpunt, herbida & viridia, minutius laciniоſa atque tergemina, quod hederæ foliis ſimillima ſint, Gallis dicuntur *Lierrées.* Huius verò quod tripartitò diſſecta ſint, per ambitum ſerrata modice, leniter criſpa vireant, & Apij folia mentiantur;ſimili ratione nobis vocantur, *à feüilles de Perſil.* At Anemone tenuifolia, ſi ſit flore ſimplici, ſenis latioribus foliis in Roſæ modum circinnatis ſeſe explicat, medio globulo nigricante pilis tenuiſſimis obſito ; Etenim quæ pleno naſcitur flore, non modo ſex illis conſtat foliis majoribus, ſed & interdum anguſtiſſimis foliolis, latioribus interdum, iiſque plurimis conglomeratis pro florum elegantiâ; eiuſcemodi foliola Galli vocant, *pleuche ou panne.* Interdum & ſtaminibus in circulum digeſtis ſuperbiens exerit caput ; dicunturque iſthæc ſtamina, *le Collier*, quæ minoris vt pretij, ſic & æſtimationis reddunt florem : vel minutiſſimis & breuioribus adhuc foliolis, folia inter & foliola circumamiciuntur, dicta *la fraiſe*, quæ rarioribus ideo pretium addunt quod illa, indicia ſint pleniſſimi floris. Sed Anemone latifolia ſiue ſimplex illa fuerit, ſeu flore duplo, vel pleno ; foliolis prorſus carens, foliis ſolummodo conſtat, ſimplici dumtaxat ordine digeſtis in orbem ; Interdum innumeris in ſe inuicem, Calendulæ modo conglobatis, vti obſeruare licet in Calcedonica. Pauo majore & eâ quam *Syluie*, aut *Dauphine* vocant. tertium denique genus, eſt Hermaphroditarum, quæ cùm tenuifoliæ ſint & flore pleno, ſolis

tamen foliis adornantur ſine foliolis.

Anemone tenuifolia flore ſimplici coccineo hort. Reg. Bleſ. Cramoſina Sweertij.

Anemone tenuifolia ſimplici flore dilutè purpureo hort. Reg. Bleſ.

Eadem flore ſimplici igneo. Flamma rubra Svveertij.

Eadem ſimplici violaceo flore hort. Reg. Bleſ.

Eadem flore ſimplici albo circa caulem purpuraſcente, eiuſdem horti.

Eadem flore ſimplici exalbido, eiuſdem horti. Albicans. B. pin.

Eadem flore ſimplici ex albo rubeſcente horti. Reg. Bleſ.

Eadem ſimplici dilutè violaceo flore. Eiuſdem hort.

Eadem degeneri pallore decolor. *Chamois.*

Anemone tenuifolia flore magno ſuaue-rubente vnguibus purpureis. B. pin.

Eadem atro-purpurea vnguibus albis.

Anemone tenuifolia flore ſimplici alba-griſea verſicolor Sweert.

Anemone tertia Matth. ed. B. ſylueſtris prima Cluſ. ſylueſtris alba major B. pin. *Indig.*

Anemone Alpina alba minor. B. pin. Quæ quarta in Prod.

Anemone tenuifolia ex griſeo dilutè violacea flore ſimplici.

Eadem pleno flore, dicta *griſe Dodier.*

Anemone tenuifolia flore pleno pallido candore lacteſcente, *Blanche de laict.*

Anemone tenuifolia flore pleno floreas foliorum niues gratâ viriditate diluens.

Anemone circumfuſis foliis obſoletius purpurea vmbilico blandè virenti.

Anemone flore maximo foliis majoribus folio breui lateritiis languido virore vmbilicata. *D. Boutin.*

Anemone intenſe miniata foliis & foliolis interfuſo candore lucentibus. *Dorothée.*

Anemone flore pleno lutoſe albido (*gris ſale*) margine roſeâ. *Albicante.*

Anemone tenuifolia foliis rubris albedine virgatis. *Regate vulgaire.*

Anemone tenuifolia flore pleno. Ignis fulgore ardens innocentérque flammea. *Incarnadine d'Eſpagne.*

Anemone tenuifolia rutilo & albo-varia. *Gallipoli de Thoulouſe.*

Anemone tenuifolia pleno flore, foliolis latioribus, mali Persicæ rubello flore concolor. *Perciquine.*

Anemone tenuifolia pleno flore carneo rutilis guttata punctis maxima. *Albertine.*

Anemone coccinea holosericeo pleno flore Icon. Passei. *Cramoisie.*

Anemone flore pleno foliis & foliolis rubris. hort. Reg. Bles. *Double rouge.*

Anemone flore pleno ex viridi-rubescente foliolis interius rubentibus. hort. Reg. Bles.

Anemone xerampelina, *rose seiche*, multiplex latis foliolis sine foliis, Ranunculi flore. *Ranonculée.*

Anemone flore rutilo & lactis albedine tricolor. Purpurea foliis niueo candore stolatis Ioan. Baptist. Ferrarij. *Orlate Romaine.*

Anemone tenuifolia pleno flore foliis & foliolis fulgentissimo cocco splendentibus oris niueis. *Orlate de Flandres.*

Anemone tenuifolia pleno flore, foliis holosericeis ex albo & rubro purpureo variegatis foliolis ex ianthino fuscis, comâ minutissimâ holoserico rubro-purpureo simili. *Amaranthe* ou *Quatricolor.*

Anemone tenuifolia foliis obsoletè candidis rutilo splendore irroratis comâ pari. *Scala.*

Anemone latifolia flore simplici suauerubente.

Eadem flore pleno, Mali Persicæ quoad florem æmula. *Rosée.*

Anemone latifolia Calcedonica major flore pleno viridi, lineis rubentibus Svveertij.

Anemone latifolia Calcedonica maxima viridibus distincta lineis Svveertij.

Anemone latifolia Pauota multiplex flore miniato Bry.

Eadem vmbilico flauescente Clus.

Eadem foliis ex rubro & albo variis. Pauo major herbariorum. *La merueille.*

Anemone latifolia seu Pauo minor foliis amæno violaceo & albo variegatis. *Dauphine* ou *Syluie.*

Anemone tenuifolia flore pleno Hermaphrodita foliis circa basim rutilis cacumine albescente. D. Boutin.

Eadem majore flore foliis ferrugineo & albo colore pariliter diuisis. D. Boutin.

Eadem holosericea coccineo pleno flore maximo.

Eadem violaceo, & dilutè violaceo flore.
Anemone Hermaphrodita foliis circa basim & mediâ sui parte rubris, alterâ parte lactis candore fulgentibus.

Anethum Dod. Hortense B. pin.
Anethum sylvestre minus B. prod.

Angelica major Dod. satiua B. pin.
Angelica sylvestris Dod. Syluestris major B. pin. *Indig.*
Angelica syluestris minor seu erratica B. pin. Podagraria Germanica seu Belgica Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Angelica montana maxima. Archangelica Dod. Clus.
Angelica syluestris montana. B. pin. Montana minor Tab.
Angelica lucida Canadensis Cornuti.
Angelica atro purpurea Canadensis Cornuti.
Angelica Richeri? Fortè Seseli Peloponnense Lob.
Angelica maxima semine rotundiore. hort. Hermans. Scandiaca Tab. an Archangelica Dod.?
Angelica Transsyluanica D. de Giury.

Anguria Brasiliana B. pin.

Anisum Dod.

Anonis spinosa flore purpureo B. pin. Anonis Fuch. Dod. *Indig.*
Eadem flore albo Tab.
Anonis floribus exiguis luteis. Anonis lutea syluestris minima Col. *Indig.*
Anonis spinosa lutea major B. pin. Ononis montana lutea Gesn.
Anonis viscosa spinis carens lutea major. B. pin. Natrix Plinij herbariorum Adu. Lob.
Anonis non spinosa flore luteo variegato. B. pin. Ononis flore luteo variegato non spinosa Eystet.
Anonis non spinosa purpurea Cretica? Fortè Anonis mitis annua. horti Reg. Bles.
Anonis flore pendulo purpureo D. Berard. An? eadem quæ viscosa minor flore pendulo. B. prod. nisi quod sit lutea.

Anonis frutescens? D. Berard.

Anthyllis leguminosa Hispanica flore rubro hor. Groningæ.
Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios effigie Ad. & Icon. Lob. Portlandiæ lentifolia Penæ hist. Lugd.
Anthyllis marina incana alsine folia Narbonensium Lob. maritima alsine folia B. pin.

Antirrhinum majus rotundiore folio B. pin. Cynocephalus Plinij. hist. Lugd. *Quoad florem.*
Antirrhinum majus alterum folio longiore B. pin. Magnum ruberrimum Dod. Cynocephalus Plinij. hist. Lugdun. *Quoad folia.*
Idem flore albo oris rubris. Eystet.
Idem niueo flore oris luteis. Eystet.
Antirrhinum flauescens Dod. descript.
Idem lacteo flore.
Antirrhinum ex dilutè albo purpurascens Dod. Descript.
Antirrhinum aruense majus B. pin. Primum Math. ed. B.
Idem flore albo. hort. Reg. Bles.
Antirrhinum aruense minus B. pin. Os leonis in vineis Cæsalp. *Indig.*

Aparine Dod. vulgaris B. pin. *Indig.*
Aparine semine læui. *Indig.*
Aparine fructu verrucoso.

Apios Americana Cornuti.

Apium hortense Dod. hortense seu Petroselinum vulgò B. pin.
Apium vel Petroselinum crispum B. pin. Petroselinum crispum Cam.
Apium hortense maximum B. prod.
Apium montanum folio tenuiore B. pin. Petroselinum Dal. hist. Lugd.
Apium montanum folio ampliore B. pin. Oreoselinum Clus. Oreoselinum siue Veelgutta Dod. *Indig.*
Apium sylueſtre seu Thysselium Dod. sylueſtre lacteo succo

turgens. B. pin.

Apium montanum nigrum B. pin. Oreoſelinum Pariſienſium hiſt. Lugd.

Apium peregrinum foliis ſubrotundis B. pin. Selinum peregrinum Cluſ.

Apium petræum ſiue montanum album Ioan. Bauh.

Apium paluſtre, & Apium officinarum B. pin. Eleoſelinum Dod. *Indig.*

Apium Macedonicum B. pin. Petroſelinum Macedonicum Ad. Lob. Petroſelinum Macedonicum verum herbar.

Apocynum rectum Syriacum foliis Eſulæ raræ Venetorum?

Apocynum folio ſubrotundo B. pin. Primum latifolium Cluſ.

Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca ſerpens anguſtiore folio Obſ. & Icon. Lob.

Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti. Lapathum Ægyptiacum lacteſcens B. pin.

Apocynum rectum minus Canadenſe Cornuti. Vmbellato rubro flore horti Hermans. Americanum Aſclepiadis folio.

Aquifolium Matth. ed. B. Ilex aculeata baccifera folio ſinuato. B. pin. *Indig.*

Aquifolium folij facie vndique eſchinatâ. Cornuti.

Aquilegia Fuchſ. ſylueſtris. B. pin. *Indig.*

Eadem quæ

Aquilegia flore albo ſimplici hort. Eyſt.

Aquilina rubra Icon. Lob.

Aquilegia pumila præcox Canadenſis Cornuti.

Aquilegia hortenſis multiplex flore magno. B. pin. Aquileia multiplici flore cœruleo Dod.

Aquilegia flore pleno albo hort. Eyſt.

Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyſt.

Aquilegia flore pleno verſicolori. hor. Reg. Bleſ.

Aquilegia flore roſeo multiplici. B. pin. Stellata flore purpureo hort. Eyſt.

Aquilegia ſtellata flore violaceo hort. Eyſt.

Aquilegia ſtellata flore albo. hor. Reg. Bleſ.

Arbor lanifera.

Arbor venenata.

Arbutus Dod. folio ſerrato B. pin.

Argemone lutea radice viuâ: Argemone Alpina lutea Coriandri folio B. pin. Lutea Ponæ.
Argemone capitulo torulis canulato Obſ. Lob. capitulo breuiori B. pin. *Indig.*
Argemone capitulo longiore Obſ. Lob. B. pin. *Indig.*
Argemone capítulo glabro D. Berard.

Ariſarum anguſtifolium Dod. anguſtifolium Dioſcoridis fortè B. pin.
Ariſarum latifolium quibuſdam Ioan. Bauh. & Dod. Arum lituris nigris & luteis, venis albis ſignatum?
Ariſarum Serpentariæ majoris folio viridi palleſcente? hort. Hermans.

Aracus perennis flore cæruleo eleganti. hort. Hermans.

Ariſtolochia rotunda Dod. rotunda flore ex purpurâ nigro B. pin.
Ariſtolochia longa Dod. longa vera B. pin.
Ariſtolochia clematitis recta B. pin. Clematitis vulgaris Cluſ. *Indig.*
Ariſtolochia, Piſtolochia dicta B. pin. Piſtolochia Cluſ.

Artemiſia Matth. ed. B. vulgaris major B. pin. *Indig.*

Arum vulgare folio ſubrotundo maculatum maculis nigris. *Indig.*
Idem ſpicâ violaceâ. D. Des Bertinieres.
Arum venis albis B. pin.
Arum venis albis lituris nigris ſignatum. hor. Reg. Bleſ.
Arum Fuchſ. vulgare non maculatum. B. pin. *Indig.*
Arum maculatū maculis nigris B. pin. Maculatum Tab. *Indig.*
Arum maculatum maculis candidis B. pin. Caſt. deſcr.

Arum

Arum Indicum amplo flore.
Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocaſia B. pin. Colocaſia Ægyptia florida Veſlingij Obſ. in Proſp. Alp.
Arum aquaticum non maculatum Belgarum?

Arundo vallatoria ſeu phragmites Obſ. & Icon. Lob. vulgaris ſeu phragmites Dioſcoridis B. pin. *Indig.*
Arundo donax ſeu Cypria Dod. ſativa B. pin. *Indig.*
Arundo Indica variegata ſeu Laconica Theophraſti, Cornuti.
Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam. Obſ. & Icon. Lob. Indica latifolia B. pin. Canna Indica rubra hort. Eyſt.
Arundo Indica latifolia flore luteo punctato B. pin. Canna Indica lutea rubris maculis punctata hort. Eyſt.

Aſarum Dod. B. pin. *Indig.*
Aſarum Canadenſe Cornuti.

Aſclepias Fuchſ. albo flore B. pin. *Indig.*
Aſclepias anguſtifolia flore flaueſcente. *Indig.*
Aſclepias nigro flore B. pin. altera flore nigro Obſ. Lob.

Aſcyrum Matth. ed. B. Dod. Lob. *Indig.*

Aſparagus hortenſis Dod. ſatiua B. pin. *Indig.*
Aſparagus marinus Cluſ. maritimus craſſiore folio B. pin.

Aſperula odorata flore albo Dod. Aſperula ſeu Rubeola montana odora B. pin. *Indig.*
Aſperula cærulea Dod. cærulea aruenſis B. pin. *Indig.*
Aſperula ſeu Rubeola Indorum? D. de Giury.

Aſphodelus albus ramoſus mas B. pin. major albus hort. Eyſt.
Aſphodelus albus non ramoſus B. pin. Haſtula regia ſeu Aſphodelus Matth. ed. B.
Aſphodelus luteus Dod. luteus & flore & radice B. pin.
Aſphodelus foliis fiſtuloſis B. pin. minor Cluſ. Phalangium Cretæ Salonenſis Ad. Lob.
Aſphodelus albus minimus B. pin. minimus Cluſ.
Aſphodelus ſpiralis major luteus, foliis circa florem vmbellæ modo diſpoſitis.

Aſplenium Dod. Ceterach officinarum B.pin.

Aſter luteus foliolis ad florem rigidis B.pin. Aſter primus Cluſ.
Aſter cernuus Col. Atticus foliis circa florem mollibus B. pin.
Aſter montanus luteus ſalicis glabro folio B. pin. Auſtriacus ſecundus Cluſ. *Indig.*
Aſter conyzoïdes odoratus luteus hort. Eyſt.
Aſter Atticus ſupinus Dod. luteus ſupinus B.pin.
Aſter luteus alatus Cornuti.
Aſter Atticus Dod. Atticus cœruleus vulgaris B. pin.
Aſter præcox flore cæruleo majore. horti Reg. Bleſ.
Aſter elatior flore cæruleo minore, eiuſdem horti.
Aſter montanus cæruleus magno flore foliis oblongis B. pin. Alpinus cæruleo flore ſeu ſeptimus Cluſ.
Aſter minor Narbonenſium Tripolij flore, Linariæ folio Lob. Tripolij flore B. pin.
Aſter flore Tripolij latifolius. hort. Reg. Bleſ.
Aſteriſcus latifolius autumnalis Cornuti.
Aſter ſerotinus Tradeſcanti.
Aſter flore Bellidis ſylueſtris minoris. hort. Reg. Bleſ.
Aſter Canadenſis annuus. *Indig.*

Aſtragalus Bæticus Cluſ. Bæticus lanuginoſus radice ampliſſima B. pin.
Aſtragalus Monſpelienſis Cluſ.
Aſtragalus ſyluaticus Thal. ſyluaticus foliis oblongis glabris. B. pin. *Indig.*
Aſtragalus Patauinus? forte vicia Seſamacea Col.

Atractylis Dod. lutea B. pin. *Indig.*

Atriplex ſatiua alba Icon. Lob. hortenſis alba ſeu pallidè virens B. pin.
Atriplex hortenſis rubra B. pin. rubra Tab. *Indig.*
Atriplex ſylueſtris vulgatior ſinuata Lob. ſylueſtris folio ſinuato candicante B. pin. *Indig.*
Atriplex ſylueſtris latifolia B. pin. Pes anſerinus Dod. *Indig.*
Atriplex ſylueſtris latifolia acutiore folio B. pin. Chenopo-

dium, Pes anſerinus ſecundus Tab. *Indig.*
Atriplex ſylueſtris Mori fructu B. pin. ſylueſtris baccifera Cluſ.
Atriplex ſylueſtris fragifera media. & minor. hor. Reg. Bleſ.
Atriplex ſylueſtris lappulas habens B. prodr. *Indig.*
Atriplex fœtida B. pin. vuluaria Tab. *Indig.*
Atriplex ſylueſtris Polygoni, aut Helxines foliis Obſ. & Icon. Lob. anguſto oblongo folio B. pin. *Indig.*
Atriplex folio haſtato. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Atriplex marina Dod. maritima laciniata B. pin.
Atriplex maritima Vallerandi ? D. de Giury.

Auena Dod. vulgaris ſeu alba B. pin. *Indig.*
Auena nigra B. pin. *Indig.*

Azedarach Dod.

B

BAlſamina cucumerina punicea Obſ. & Icon. Lob. rotundifolia repens ſeu mas B. pin.
Balſamina femina perſicifolia Obſ. & Icon. Lob. femina B. pin.
Balſamina lutea, ſiue noli me tangere B. pin. Impatiens herba Dod.

Barba capræ Fuchſ. floribus oblongis B. pin.
Barba capræ floribus compactis B. pin. Vlmaria Cluſ. *Indig.*

Barba Iouis hiſt. Lugd. B. pin.

Bellis major Dod. ſylueſtris caule folioſo major B. pin. *Indig.*
Bellis Alpina major rigido folio B. prodr.
Bellis ramoſa vmbellifera Cornuti.
Bellis media hiſt. Lugd. ſylueſtris media caule carens B. pin. *Indig.*
Bellis minor ſylueſtris Fuchſij hiſt. Lugd. Sylueſtris minor. *Indig.*
Bellis hortenſis multiplici flore Obſ. Lob.
Bellis hortenſis prolifera B. pin. Variegata prolifera Eyſt.

Bellis minor flore multiplici albo hort. Eyſt.
Bellis cærulea caule folioſo B. pin. Cærulea ſeu Globularia Monſpeliaca Icon. Lob. *Indig.*
Bellis cærulea montana fruteſcens B. pin. Scabioſa decima ſeu repens Cluſ. *Indig.*
Bellis lutea foliis profundè inciſis major B. pin. Chryſanthemum ſegetum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Bellis peregrina denſo fragilique folio D. Moriſſone.

Berberis dumetorum B. pin. vulgaris Cluſ. Oxyacantha Galeni. *Indig.*

Beta communis ſiue viridis B. pin. Agreſtis Trag.
Beta alba Matth. ed. B. alba vel palleſcens quæ cicla officinarum B. pin.
Beta rubra vulgatior Obſ. & Icon. Lob. rubra vulgaris. B. pin.
Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Romana Dod.
Beta rubra radice Rapæ coſtâ & foliis latioribus. hort. Reg. Bleſ.
Beta radice Rapæ coſtâ amplâ aureâ. hort. Regij Bleſ.
Beta Cretica ſemine aculeato B. prodr.
Beta ſylueſtris maritima B. pin. Sylueſtris ſpontanea marina Obſ. Lob.

Betonica Dod. purpurea B. pin. *Indig.*
Betonica flore albo Matth. ed. B. alba B. pin. *Indig.*
Betonica major Danica Park.
Betonicæ folia Alopecuri folio B. pin ? Alopecuroïdes montana hiſt. Lugd.

Betula Dod. B. pin. *Indig.*

Biſtorta Dod. major radice minus intorta B. pin.
Biſtorta major radice magis intorta B. pin. Serpentaria mas, ſiue Biſtorta Fuchſ.

Blattaria Fuchſ. Matth. ed. B. lutea folio longo laciniato B. pin. *Indig.*
Blattaria alba, Verbaſculum Tab. alba B. pin. *Indig.*

Blattaria flore purpureo Icon. Lob. purpurea B. pin.
Blattaria purpurea radice perenni tuberoſa. hort. Reg. Bleſ.
Blattaria perennis, fibroſa radice flore purpureo hort. Hermans.
Eadem violaceo flore.
Blattaria Byſantina ampla flore albo? an magno flore Icon. Lob.
Blattaria Mauritanica maxima verbaſci folia luteo flore? D. Brabant.

Blitum album Matth. ed. B. album majus B. pin.
Blitum minus Dod. album minus B. pin. *Indig.*
Blitum polyſpermon Tab. B. pin. *Indig.*
Blitum rubrum ſupinum Icon. Lob. rubrum minus B. pin. *Indig.*
Blitum Indicum D. de Giury?

Botrys Dod. ambroſioïdes vulgaris B. pin.
Botrys ambroſioïdes Mexiocana B. pin. app. deſcr.
Botrys chamædryoïdes B. pin. Chamædrys laciniatis foliis Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Braſſica capitata albida Dod. capitata alba B. pin.
Braſſica Sabauda, Hyberna Icon. Lob. alba capite oblongo non penitus clauſo B. pin.
Braſſica capitata polycephalos hiſt. Lugd. ex capitibus pluribus conglobata B. pin.
Braſſica rubra capitata Dod. B. pin.
Braſſica gongylodes Matth. ed. B. & B. pin, caule rapum gerens Icon. Lob.
Braſſica cauliflora Dod. B. pin.
Braſſica vulgaris ſatiua Dod. alba vel viridis B. pin.
Braſſica rubra B. pin. Cumana ſeu rubra Dod. Gall. ed.
Braſſica Aſiatica folio altero alteri innuto D. Noblaërt. Ex toto criſpa Robini.
Braſſica criſpa Matth. ed. B. Alba criſpa B. pin.
Braſſica Aſparagodes Dal. hiſt. Lugd. Aſparagode criſpa B. pin.
Braſſica fimbriata Obſ. & Icon. Lob. B. pin.
Braſſica Anglica minima Ad. Lob. fimbriata pumila B. pin.
Braſsica Seliniſia latifolia Tab. Lato Apij folio B. pin.

Brassica selinoïdes Dod. angusto Apij folio B. pin.
Brassica syluestris Dod. aruensis B. pin. *Indig.*
Brassica marina syluestris monospermos Penæ hist. Lugd. maritima B. pin.
Brassica syluestris perfoliata Dod. campestris perfoliata flore albo B. pin. *Indig.*
Brassica syluestris foliis circa radicem cichoraceis B. pin. Sinapi album hist. Lugd. *Indig.*
Brassica syluestris foliis integris, & hispidis B. pin. Turritis Icon. Lob. *Indig.*
Brassica syluestris ramosa tota pene glabra B. pin. Turritis major Plateau Clus.

Brunella major folio non dissecto B. pin. Brunella Dod. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Brunella folio laciniato B. pin. Symphytum petræum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Eadem flore albo, & roseo. *Indig.*
Brunella hyssopifolia B. phytop.
Brunella cærulea magno flore hort. Eyst. B. pin. *Indig.*

Bryonia alba Dod. aspera seu alba baccis rubris B. pin. *Indig.*
Bryonia syluestris, Sigillum Mariæ Ad. Lob. læuis seu nigra racemosa B. pin. *Indig.*

Buglossum latifolium, Borrago B. pin. Borrago Dod.
Idem flore albo. hort. Reg. Bles.
Buglossum semperuirens Ad. & Icon. Lob. latifolium semperuirens B. pin.
Buglossum semperuirens minus. hort. Reg. Bles. Symphytum pumilum repens Borraginis facie Obs. & Icon. Lob.
Buglossum angustifolium majus B. pin. angustifolium Obs. & Icon. Lob.
Buglossum minus satiuum Dodonæi hist. Lugd. angustifolium minus B. pin.
Buglossum syluestre minus B. pin. minus syluestre Dodonæi hist. Lugd. *Indig.*
Buglossum syluestre caulibus procumbentibus B. pin. Alyssum Germanicum echioides Obs. & Icōn. Lob. *Indig.*

Bugloſſum ſiue Borrago χαρποκαιοπῦς D. Moriſſone.
Bulbocaſtanum majus folio Apij B. pin. Bolbocaſtanum Dod. *Indig.*

Bulbus Eriophorus Peruanus B. pin. Deſc. Eriophorus Peruanus Cluſ.
Bulbus eriophorus Cluſ. eriophorus Orientalis B. pin.

Buphtalmum lanuginoſum foliis millefolij B. pin. Chryſanthemum Valentinum Cluſ. Oculus bouis millefolij folio Chryſanthemi flore Adu. Lob.
Buphthalmum Dioſcoridis B. pin. Alterum Cotulæ fœtidæ facie Adu. Lob.

Bupleurum anguſtifolium Dod. folio ſubrotundo ſeu vulgatiſſimum B. pin. *Indig.*
Bupleuron anguſtiſſimo folio B. pin. minimum Col.

Burſa paſtoria Dod. paſtoris major folio ſinuato B. pin. *Indig.*
Burſa paſtoria minor Dod. *Indig.*
Burſa paſtoris major loculo oblongo B. pin. Draba minima muralis diſcoides Col.
Burſa paſtoris minor loculo oblongo B. pin. Paronychia Alſinefolia Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major B. pin. Aizoon telephium Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*

Buxus Fuchſ. arboreſcens B. pin. *Indig.*
Buxus humilis Dod. deſcr. foliis rotundioribus B. pin.
Buxus foliis aureis. hor. Reg. Bleſ.
Buxus foliis ex luteo variis D. Gobelin.

C.

CAcalia tomentoſa B. prod.
Cacalia foliis craſſis hirſutis B. pin. Cacalia Ghini in deſcript. mont. Pilat. Lugd. Du Choul.
Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris B. pin. Cacalia glabro folio Cluſ.

Cæpa capitata Matth. ed. B. vulgaris B. pin. *Indig.*
Eadem alba. *Indig.*
Cæpa Sectilis Matth. ed. B. *Indig.*
Cæpa Ascalonica Matth. ed. B. sterilis B. pin.

Calamintha montana vulgaris Obs. & Icon. Lob. vulgaris, vel officinarum Germaniæ B pin. *Indig.*
Calamintha montana præstantior hort. Eyst. magno flore B. pin.
Calamintha vulgaris exiguo flore B. prodr. *Indig.*
Calamintha aruensis verticillata B. pin. aquatica Matthioli hist. Lugd. *Indig.*
Calamintha incana Ocymi foliis B. pin. montana incana minor Tab.

Caltha vulgaris B. pin. Calendula Dod. *Indig.*
Eadem melino flore. *Indig.*
Caltha prolifera majoribus foliis B. pin. Chrysanthemum Proliferum Icon. Lob.
Eadem Melino flore. *Indig.*
Caltha calendula citrato semine pleno flore?
Eadem flore simplici?
Caltha calendula flore mixto?
Caltha polyanthos major B. pin. Calendula lutea flore pleno hort. Eyst. Eadem quæ
Calendula satiua polyanthos melina Tab.
Caltha aruensis B. pin. Calendula aruensis Tab. *Indig.*
Caltha palustris Dod flore simplici B. pin. *Indig.*
Caltha palustris flore pleno Clus. Populago multiflora Tab.

Campanula minor rotundifolia Obs. & Icon. Lob. rotundifolia vulgaris B. pin. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Campanula cymbalariæ foliis flore majore cæruleo?
Campanula minor rotundifolia Alpina B. pin. descr.
Campanula maxima foliis latissimis B. pin. Trachelium majus Belgarum.
Campanula maxima foliis latissimis altera? fortè Trachelium Giganteum Gerardi.

Eadem

Eadem per totum minor.

Campanula hortenſis Rapunculi radice B. pin. Trachelium in maritimis Adu. Lob.

Campanula hortenſis folio & flore oblongo B. pin. Viola Mariana Dod.

Eadem ſubalbido flore hor. Reg. Bleſ.

Campanula vulgatior foliis vrticæ B. pin. Ceruicaria major Dod.

Eadem duplici florum ſerie & flore albo hor. Reg. Bleſ.

Eadem phœniceo pleno flore?

Eadem dilutè violaceo flore pleno.

Campanula vrticæ foliis minus aſperis & oblongis B. pin. Ceruicaria major altera Dod.

Campanula foliis Echij B. pin. Ceruicaria major tenuifolia Thal. Echium montanum Dal. hiſt. Lugd.

Campanula pratenſis conglomerato flore B. pin. Trachelium minus hiſt. Lugd. *Indig.*

Eadem flore albo. *Indig.*

Camphorata hirſuta B. pin. Monſpeliaca Icon. Lob.

Camphoratæ congener B. pin. Anthyllis altera Italorum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Cannabis mas hiſt. Lugd. ſatiua B. pin. *Indig.*

Cannabis femina hiſt. Lugd. *Indig.*

Cannabis lutea ſterilis Contareni Proſp. Alp. exot. lutea Cretica ſeu Bengue hort. Hermans.

Cannabis ſpuria elegans D. Berard. Cannabi ſimilis exotica B. pin? Bangue Caſtor. Lugd.

Capparis retuſo folio Obſ. Lob. Spinoſa fructu minore folio rotundo B. pin.

Capparis fabago Dod. portulacæ folio B. pin.

Carchiman arbor?

Carduus pratenſis Tragi. Acanthi facie Ad. Lob. *Indig.*

Carduus pratenſis foliis tenuibus laciniatis B. pin. Eryſithales Anguill. Lugd. *Indig.*

Carduus bulboſus Monſpel. Ad. & Icon. Lob. pratenſis Aſ-

phodeli radice latifolius B. pin.
Carduus vinearum repens folio Sonchi B.pin. Ceanothos Theophrasti Col. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
Carduus mollis foliis Helenij B. pin. mollis Camerarij Cluſ.
Carduus albis maculis notatus vulgaris B. pin. Leucographus Dod. *Indig.*
Cardus albus maculis notatus exoticus B.pin. lacteus Syriacus Cam.
Idem flore albo.
Carduus albis maculis notatus exoticus minor. hort. Reg. Bleſ.
Carduus ſphærocephalus Dod. ſphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. *Indig.*
Idem flore albo.
Carduus ſphærocephalus cæruleus minor B. pin. Crocodilium Monſpelienſium Dal. hiſt. Lugd.
Carduus ſphærocephalus acutus Dod. Sphærocephalus capitulo longis ſpinis armato B. pin. *Indig.*
Carduus Eriocephalus Dod. capite rotundo tomentoſo B. pin. *Indig.*
Carduus aſininus capitibus Acanthij. Onopyxus tertius Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*
Carduus aſininus capitibus Acanthij flore albo. Acanthium ſyluestre flore albo hort. Eyſt. *Indig.*
Carduus aſininus capitulis paruis. Syluestris primus Dod. *Indig.*
Carduus ſpinoſiſſimus latifolius, ſphærocephalus vulgaris B. pin. Scolymus Dod.
Carduus ſpinoſiſſimus vulgaris, Polyacantha Theophraſti Obſ. & Icon. Lob. Spinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris B. pin. *Indig.*
Carduus Polyacanthæ æmulus. hort. Reg. Bleſ.
Carduus lanceolatus Tab. lanceatus latifolius B. pin. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
Carduus ſtellatus Dod. ſtellatus foliis papaueris erratici B. pin. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
Carduus ſtellatus luteus foliis cyani B. pin. Spina ſolſtitialis Dod. *Indig.*

Carduus solstitialis capitulis minus spinosis. Spina solstitialis mitior Apula Col.
Carduus stellatus Leucoij foliis D. Morissone.

Carlina herbariorum Obs. Lob. acaulos magno flore B. pin.
Carlina caulescens magno flore B.pin. elatior, Chamæleon albus vulgaris Clus.
Carlina acaulos minore purpureo flore B. pin. Carduus acaulis Septentrionalium Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Carlina polycephalos alba. B. pin.
Carlina syluestris caule folioso albo flore? an acarna humilis caule folioso B. pin. Chamæleon niger Tab.

Carpinus Matth. ed. B. Dod. *Indig.*

Carum Dod. Cuminum pratense, Carui officinarum B. pin. *Indig*
Carum Massilioticum? D. des Bertinieres. An alpinum B. prod.

Caryophyllata Dod. vulgaris B. pin. *Indig.*
Caryophyllata vulgaris majore flore B. pin. Syluestris Fuchs. *Indig.*
Caryophyllata montana prima Clus. aquatica nutante flore B. pin.
Eadem flore majore duplici foliorum serie.
Caryophyllata montana minor flore nutante. hort. Reg. Bles.
Caryophyllata major rotundifolia Obs. & Icon. Lob. Alpina lutea B. pin.
Caryophyllata Alpina omnium minima Pon. descr. mont. Bald. Alpina minor B.pin.
Caryophyllata Apij folio B. pin. Alpina minima altera Ponæ, Ital.

Caryophyllus maximus ruber B. pin. maximus plenus flore rubro hort. Eyst.
Caryophyllus multiplex flore albo hort. Eyst.
Caryophyllus maximus variegatus B. pin. multiplex maximus variegatus. Eyst.

Caryophyllus hortenſis ruber major lato Porri folio.
Caryophyllus hortenſis maximus melochino flore. *Coulombin.*
Eorumdem & peramœnorum multiplices quoad colorem differentiæ.
Caryophyllus hortenſis ſimplex flore majore B. pin. Caryophyllus flos ſimplex Dod.
Idem flore ſimplici igneo : Ex purpurâ fuſco : carneo &c.
Caryophyllus ſimplex flore minore pallidè rubente B pin. Sylueſtris tertius flore pallido ſuauerubente Icon. Lob.
Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius B. pin. minimus pulchellus ſupinus maculis aureis, argenteiſve aſperſus Icon. Lob.
Caryophyllus barbatus flore multiplici B. pin. armerius pleno flore Cluſ.
Idem flore albo hort. Reg. Bleſ.
Caryophyllus barbatus hortenſis latifolius B. pin. Viola barbata latifolia hiſt. Lugd. Idem qui
Flos armerius ruber hort. Eyſt.
Flos armerius albus ejuſdem.
Flos armerius variegatus ejuſdem.
Flos armerius holoſericeo rubicundiſſimo flore.
Caryophyllus barbatus ſylueſtris B. pin. Viola barbata anguſtifolia hiſt. Lugd. *Indig.*
Caryophyllus ſylueſtris prolifer B. pin. armeria prolifera Icon. Lob. *Indig.*
Caryophyllus montanus primus Tab. ſylueſtris vulgaris latifolius B. pin. *Indig.*
Caryophyllus flore tenuiſſimè diſſecto B. pin. Caryophylleus minor Dod. Idem qui
Caryophyllus plumarius albus Tab.
Caryophyllus omnium humillimus. horti Reg. Bleſ.
Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici, ſeu flos Cuculi B. pin. Odontitis Plinij ſimplici flore Cluſ. *Ind.gi*
Idem flore albo. *Indig.*
Caryophyllus pratenſis flore pleno B. pin. Odontitis pleno flore Cluſ. Vetonica pleno flore Herbariorum.
Caryophyllus holoſtius Icon. Lob. aruenſis hirſutus flore majore B. pin. *Indig.*
Caryophyllus holoſtius tomentoſus anguſtifolius B. prodr. *Indig.*

Caryophyllus aruenſis vmbellatus folio glabro B. pin. Alſine verna Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*
Caryophyllus aruenſis glaber flore majore B. pin. Gramen leucanthemum Dod. *Indig.*
Caryophyllus aruenſis glaber flore minore B. pin. Gramen floridum minus Tab. *Indig.*
Caryophyllus holoſtius Alpinus gramineus B. prodr.
Caryophyllus montanus major flore globoſo B. pin. Statice hiſt. Lugd. *Indig.*
Caryophyllus montanus minor flore globoſo B. pin. Gramen polyanthemum minus Dod.
Caryophyllus minor purpuro-rubente flore. D. Moriſſone.
Caryophyllus minimus flore globoſo. hort. Reg. Bleſ.
Caryophyllus minimus muralis B. pin. Tunica minima hiſt. Lugd.

Caſia poëtica Monſpelienſium Adu. Lob. Oſyris fruteſcens baccifera B. pin.

Caſtanea Dod. *Indig.*
Caſtanea equina Cluſ. folio multifido B. pin.

Caucalis maxima Spondylij aculeato ſemine B. pin. major Cluſ. *Indig.*
Caucalis aruenſis echinata latifolia B. pin. echinophora quarta major, πλατύφυλλον purpurea Col.
Eadem flore albo. *Indig.*
Caucalis aruenſis echinata magno flore B. pin. albo flore Cluſ. *Indig.*
Caucalis aruenſis echinata paruo flore & fructu B. pin. *Indig.* echinophora tertia λεπτόφυλλον purpurea Col. *Indig.*
Caucalis Monſpeliaca echinato magno fructu B. pin. Lappa boaria Plinij hiſt. Lugd. *Indig.*
Caucalis nodoſo echinato ſemine B. prod. *Indig.*
Caucalis folio Peucedani B. pin. Anglica Tab.

Centaurium majus folio in lacinias plures diuiſo B. pin. magnum Dod.
Centaurium foliis Cinaræ Cornuti.

Centaurium majus luteum Cornuti. Alpinum luteum B. prod.
Centaurium minus Dod. B. pin. *Indig.* Idem quod
Centaurium minus album. Tab. *Indig.*
Centaurium luteum perfoliatum B. pin. paruum flauo flore Clus. *Indig.*
Centaurium luteum pusillum B. pin. luteum nouum Col.

Cepæa Clus. *Indig.*

Cerasus fructu acidulo Dod. descr. Cerasa austera Matth. ed. B. *Indig.*
Cerasa crassa carne dura B. pin. Duracina hist. Lugd. descr. *Indig.*
Cerasus hortensis flore roseo B. pin. multiflora Tab.
Cerasus folio laurino B. pin. Laurocerasus Clus.
Cerasus pumila B. pin. Chamæcerasus Dod.
Cerasus racemosa syluestris fructu non eduli B. pin. Cerasus auium racemosa Icon. Lob.
Ceraso affinis B. pin. Mahaleb Matthioli hist. Lugd.

Cerinthe quorundam major versicolore flore Clus. Cerinthe, siue Cynoglossum montanum majus B. pin.
Cerinthe major quorundam flore ex rubro purpurascente Clus. descr. flore ex rubro purpurascente B. pin.
Cerinthe quorundam major flauo flore Clus. flore flauo asperior B. pin.

Chærophyllum satiuum B. pin. Cherefolium Dod.
Chærophyllũ syluestre B. pin. Anthriscus Plinij hist. Lugd. *Indig.*

Chamæcerasus alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato B. pin. Xylosteum alterum Dod.
Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro B. pin. Xylosteum alterum Dod.

Chamæcistus vulgaris flore luteo B. pin. primus Clus. *Indig.*
Chamæcistus foliis minoribus, & incanis B. pin. quintus Clus. quoad figuram, quartus descr. *Indig.*
Chamæcistus foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Clus.

Chamæciſtus annuus. hort. Reg. Bleſ.

Chamædrys repens minor Dod. B. pin. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Chamædrys alpina ciſti flore B. pin. montana fruteſcens durior Ad. Lob.
Chamædrys alpina minima hirſuta B. prodr.
Chamædrys ſpuria major anguſtifolia B. pin. Veronica ſupinā facie Teucrij pratenſis Icon. Lob. *Indig.*
Chamædrys ſpuria minor rotundifolia B. pin. Teucrium officinarum Obſ. Lob. *Indig.*

Chamægeniſta foliis Geniſtæ vulgaris B. pin. prima Cluſ. *Indig.*
Chamægeniſta ſagittalis B. pin. ſecunda Cluſ.
Chamægeniſta peregrina Cluſ. Chamægeniſta caule folioſo B. pin.
Chamægeniſta hiſt. Lugd. Spinoſa Tab.?

Chamæiris variegata B. pin. cæruleo, & violaceo colore hort. Eyſt.
Chamæiris minor flore purpureo B. pin. Iris minor Dod.
Chamæiris flore pallidè luteo B. pin.
Chamæiris flore obſoleto pallido B. pin. latifolia minor ſexta Cluſ.
Eadem foliis repandis ex luteo vireſcentibus.
Chamæiris latifolia major flore luteo pallente B. pin.
Chamæiris minima albo flore cæruleis lineis picto. Morini.
Eadem folio repando vireſcente lineis interſecto cæruleis pallidè cæſiis. Morini.
Eadem folio repando ex luteo virente per oras albo, velis pallidè cæruleis? Morini.

Chamæmelum vulgare Dod. vulgare leucanthemum Dioſcoridis B. pin. *Indig.*
Chamæmelum nobile ſeu odoratius B. pin. odoratum Dod.
Chamæmelum nobile flore multiplici B. pin. Romanum flore multiplici hort. Eyſt.
Chamæmelum nudum capitulo aphyllo B. pin. Anthemis chryſanthemos Penæ & Lob. hiſt. Lugd.

Chamæmelum inodorum B.pin. Cotula non fœtida Dod. Gall. ed.
Idem flore pleno. *Indig.*
Chamæmelum fœtidum B. pin. Cotula fœtida Dodonæi hiſt. Lugd. *Indig.*

Chamæmeſpilus Geſneri Cluſ. Epimelis hiſt. Lugd.

Chamæpitys moſchata foliis ſerratis B. pin. Spuria prior, ſiue Anthyllis altera Dod.
Chamæpitys lutea vulgaris ſeu folio trifido B. pin. Ajuga ſeu Chamæpitys mas Dioſcoridis Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Chamæpitys cærulea Auſtriaca B. pin. Auſtriaca Cluſ.

Chamæſyce Dod. B. pin.

Chamelæa tricoccos hiſt. Lugd. B. pin.

Chelidonium majus vulgare B. pin. majus Dod. *Indig.*
Chelidonium majus foliis quernis B. pin. majus laciniato flore Cluſ.
Idem variegato folio.
Chelidonium majus foliis tenuiſſimè diſſectis. hort. Reg. Bleſ.
Chelidonium maximum Canadenſe ἄχαυλον Cornuti deſcr. ſanguineo ſucco turgens. Sanguinaria Morini.
Chelidonium minus hiſt. Lugd. Chelidonia rotundifolia minor B. pin. *Indig.*
Eadem flore pleno Morini.

Chondrilla juncea viſcoſa aruenſis B. pin. viminea viſcoſa Penæ hiſt. Lugd. *Indig.*
Chondrilla viſcoſa humilis B. prodr. *Indig.*
Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus B. pin. Cichorium verrucatum, Zacintha Cluſ.
Chondrilla latifolia laciniata purpureo-cæruleo flore. Italica carnea multiplex herbariorum.
Chondrilla cærulea altera cichorij ſylueſtris foliis B. pin. cærulea cichorij ſylueſtris laciniofis foliis Obſ. Lob. *Indig.*
Chondrilla foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore B. pin.
rara

rara purpurea Lobelij hiſt. Lugd.
Chondrilla cærulea Cyani capitulo B.pin. Seſamoïdes paruum Matth. ed. B.

Chryſanthemum flore partim candido partim luteo B.pin. Creticum mixtum hort. Eyſt.
Chryſanthemum majus folio profundiùs laciniato magno flore B.pin. luteum hort. Eyſt.
Chryſanthemum Creticum folio latiore D. Moriſone?
Chryſanthemum Alpinum incanum foliis laciniatis B.pin. Alpinum primum Cluſ.
Chryſanthemum tenuifolium Hiſpanicum. hort. Reg. Bleſ.
Chryſanthemum Alpinum foliis Abrotani multifidis B.pin. Achillea montana Penæ hiſt. Lugd. *Indig.*
Chryſanthemum Italicum Tanaceti foliis D.Berard. fortè Hiſpanicum tenuifolium. hort. Reg. Bleſ.

Cicer arietinum Dod. ſatiuum B.pin. *Indig.*
Idem flore & fructu rubro B.pin. deſcr.
Idem variegato fructu.
Cicer arietinum fructu nigro Cluſ. Exoticum B.pin.
Cicer ſylueſtre herbariorum Obſ. Lob. Sylueſtre foliis oblongis hiſpidis majus B.pin.
Cicer triphyllum latifolium ſylueſtre B.pin. Sylueſtre alterum Dod.
Cicer Indicum perenne Robini fruteſcens herbariorum. Idem ac Anonis fruteſcens D. Berard.

Cichorium latioris folij Dod. ſatiuum B. pin.
Cichorium ſylueſtre Matth. ed. B. ſylueſtre ſeu Officinarum B.pin. *Indig.*
Idem flore albo & purpureo. *Indig.*
Cichorium ſatiuum purpuraſcente pleno flore D. Chandelier. fortè Hieracium Apulum flore ſuaue-rubente Col.
Cichorium montanum anguſtifolium hirſutie aſperum B.pin. Hieracium intybaceum aſperum Tab. *Indig.*

Cicuta Dod. major B.pin.
Cicuta minor Petroſelino ſimilis B.pin. Cicutaria fatua Adu.

& Icon. Lob. *Indig.*
Cicuta foliis tenuioribus D. Berard.
Cicutaria paluſtris tenuifolia B. pin. Phellandryum Dod. *Indig.*
Cicutaria latifolia fœtida B. pin. Seſeli Peloponenſe Math. Lugd.

Cinara hortenſis foliis non aculeatis B. pin. non aculeata Dodonæi hiſt. Lugd.
Cinara hortenſis non aculeata capite ſubrubente. hort. Reg. Bleſ.
Cinara hortenſis aculeata B. pin. Scolymus Dioſcoridis, Cactos Theophraſti Cluſ.
Cinara maxima Anglica Icon. Lob. Scolymus ſeu Cinara maxima hort. Eyſt.
Cinara ſpinoſa cujus pediculi eſitantur B. pin. Carduus aculeatus Matth. ed. B.
Cinara ſylueſtris Cretica B. pin. agriocinara Cretica Ponæ.

Cirſium maximum Aſphodeli radice B. pin. maximum montanum incano folio bulboſa radice quintum Cluſ. deſcr.
Circium majus ſingulari capitulo magno, vel incanum variè diſſectum B. pin. Anglicum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Ciſtus mas Matth. folio rotundo hirſutiſſimo B. pin.
Ciſtus mas folio oblongo incano B. pin. mas primum Cluſ.
Ciſtus mas latifolius dilutè incarnato flore D. des Bertinieres?
Ciſtus mas anguſtifolius flore roſeo Batauorum? an mas ſecundus Cluſ.
Ciſtus femina roſeo flore Monſpelienſium?
Ciſtus femina folio ſaluiæ B. pin. femina Cluſ.
Ciſtus folio ſalicis B. pin.
Ciſtus mas flore eſt Roſaceo vel punicante: femina albo.

Clematitis ſylueſtris latifolia B. pin. Atragene Theophraſti Cluſ. *Indig.*
Clematis ſeu flammula repens B. pin. Flammula Dod.
Clematis ſeu flammula recta B. pin. Flammula altera ſurrecta Obſ. Lob. altera Dod.
Clematitis cærulea erecta B. pin. cærulea Pannonica hort. Eyſt.
Clematitis cærulea vel purpurea repens B. pin. peregrina pur-

purea ſimplici flore hort. Eyſt.
Clematitis cærulea flore pleno B. pin. peregrina purpurea flore pleno hort. Eyſt.
Clematitis trifolia flore roſeo clauato B. pin. Granadilla, Flos paſſionis hiſt. Mex.
Clematis, ſeu flos paſſionis flore viridi. Murucuiæ ſpecies foliis hederæ ſcandentis Georgij Marcg. auij. In hiſt. Braſ.
Clematis tetraphyllos Americana. hort. Reg. Bleſ.
Clematis daphnoïdes minor B. pin. Clematis daphnoïdes Dod. *Indig.*
Clematis daphnoïdes flore purpureo hort. Eyſt.
Clematis daphnoïdes major Dod. B. pin. Daphnoïdes latifolia Cluſ. *Indig.*
Clematis flore pleno B. pin. Daphnoïdes polyflora purpurea Lob.
Clematis altera variegato pleno flore D. Chauueau.

Clinopodium Matth. Cluſ. Origano ſimile B. pin. *Indig.*
Clinopodium vulgare Cluſ. aruenſe Ocimi facie B. pin. *Indig.*

Cneorum Matthioli Cluſ. Thymelææ affinis facie externa B. pin.

Cnicus vulgaris Cluſ. ſatiuus ſeu Carthamum Officinarum B. pin.
Cnicus cæruleus aſperior B. pin. alter Cluſ. cæruleo flore.
Cnicus ſylueſtris hirſutior ſeu Carduus benedictus B. pin. Carduus benedictus Dod.

Cochlearia folio ſinuoſo B. pin. Anglica Dod.
Cochlearia Dod. folio ſubrotundo B. pin.
Cochlearia minor Armorica D. Moriſone.

Colchicum commune B. pin. vulgare purpuraſcente flore hort. Eyſt. *Indig.*
Idem vulgare album eiuſdem hort. *Indig.*
Colchicum commune folio lineis albis picto. hort. Reg. Bleſ.
Idem folio lineis interfecto luteis
Colchicum floribus inſtar Fritillariæ teſſulatis B. pin. Neapoli-

tanum Cluſ.

Idem foliis viridibus latioribus & criſpis. Coum Morini. Variegatum Cornuti.

Colchicum florum foliis anguſtis, longioribus dilutè purpureis?

Colchicum montanum Batauorum? fortè montanum minus verſicolore flore Cluſ.

Colchicum vulgare atro-purpureum. (*vineux.* Pariſienſium) pleno flore.

Colchicum foliis florum breuioribus vno albo, alio ſaturate purpureo per ordinem digeſtis, pleno flore. Polyanthes candidum eleganti rubore varium Ioan. Bauh.

Colchicum polyanthes lato hellebori albi folio B. pin. Byzantinum πλατύφυλλον Cluſ.

Colchicum candidum multiflorum B. pin. Pannonicum πολύανθες albo flore Cluſ.

Colchicum pleno flore Cluſ. B. pin.

Colchicum luteum majus B. pin. Narciſſus autumnalis major Cluſ.

Colocynthis fructu rotundo major B. pin. prima Dod. mas Tab.

Colocynthis oblonga B. pin. grandis oblonga Cordi.

Colocynthis pyriformis ſeu pepo amarus B. pin. pyriformis Obſ. Lob. Pſeudocolocynthis pyri formâ hort. Eyſt.

Colocynthis pomiformis cortice maculato B. pin. Pſeudocolocynthis pomiformis Eyſt.

Colutea veſicaria Matthioli hiſt. Lugd. veſicaria B. pin.

Colutea ſiliquoſa ſeu ſcorpioïdes major B. pin. Scorpioïdes prima elatior Cluſ.

Colutea ſcorpioïdes minor odorata hort. Hermans & Proſp. Alpini Exotic.

Conſolida media pratenſis cærulea B. pin. Bugula Dod.

Eadem flore albo & carneo. *Indig.*

Conſolida media foliis hirſutis. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Eadem flore albo & carneo. *Indig.*

Conſolida regalis hortenſis flore minore B. pin. Delphinium

elatius ſimplici flore Cluſ.
Eadem flore albo & carneo. horti Reg. Bleſ.
Conſolida regalis multiplicato violaceo flore hort. Eyſt.
Conſolida regalis multiplicato incarnato flore hort. Eyſt.
Conſolida regalis flore pleno rubro hort. Eyſt.
Conſolida regalis flore multiplici cinericeo hort. Eyſt.
Conſolida regalis flore pleno variegato. hort. Reg. Bleſ.
Conſolida regalis aruenſis B.pin. Flos regius ſylueſtris Dod. *Indig.*
Conſolida regalis latifolia paruo flore B. prodr.
Conſolida regalis ſatiua flore verſicolori minore D. Moriſone.

Conuoluulus major albus B. pin. Smilax læuis major Dod. *Indig.*
Conuoluulus minor aruenſis B. pin. Smilax læuis minor Dod. *Indig.*
Conuoluulus minor ſemine triangulo B. pin. Helxine ciſſampelos altera Atriplicis effigie Lob. *Indig.*
Conuoluulus argenteus Altheæ folio B. pin. Conuoluulus altheæ folio Cluſ.
Conuoluulus cæruleus hederaceo anguloſo folio B.pin. aſureus ſeu cæruleus Obſ. Lob.
Conuoluulus purpureus folio ſubrotundo B. pin. Indicus flore violaceo hort. Eyſt. Campanula Indica purpuro-cærulea Bry.
Conuoluulus peregrinus cæruleus folio oblongo B.pin. & prodr. Cæruleo-albus minor Bry.
Idem albo flore ?
Conuoluulus minimus ſpicæfolius Obſ. Lob. Linariæ folio B. pin.
Conuoluulus minor argenteus radice repente. hort. Reg. Bleſ.
Conuoluulus hederaceus perennis. hor. Reg. Bleſ.
Conuoluulus Indicus minor, radice viua, flore herbaceo, & ſiliquâ minutiſſimis. D. Gau.

Conyza major vera Ad. Lob. mas Theophraſti, major Dioſcoridis B. pin.
Conyza minor vera Ad. Lob. femina Theophraſti, minor Dioſcoridis B. pin. *Indig.*

Conyza major vulgaris B. pin. Baccharis Monſpelienſium Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Conyza Pannonica lanuginoſa B. pin. tertia Auſtriaca Cluſ.

Conyza cærulea acris B. pin. Erigeron quartum Dod. *Indig.*

Conyza Helenitis piloſa Icon. Lob. Alpina piloſiſſima B. pin.

Conyzis affinis B. pin. Britannica Geſneri & Lugdunenſium Ad. Lob. Bellis lutea Dal.

Conyza media vulgaris Cluſ. media Aſteris flore luteo, vel tertia Dioſcoridis B. pin. *Indig.*

Conyza minima Dod. major flore globoſo B. pin. *Indig.*

Conyza paluſtris ſerratifolia B. pin. Lingua major Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*

Conyza marina hiſt. Lugd.

Conyza aquatica aſteris aureo flore B. prod. ?

Coriandrum Fuchſ. majus B. pin.

Coriandrum majus alterum latiore folio circumroſo ?

Coris cærulea maritima B. pin. Coris quorundam Cluſ.

Cornus mas hiſt. Lugd. hortenſis mas B. pin. *Indig.*

Cornus femina B. pin. Virga ſanguinea Dod. *Indig.*

Coronopus Matthioli hiſt. Lugd. hortenſis B pin.

Coronopus ſylueſtris hirſutior B. pin. Syluestris Cæſalp. *Indig.*

Coronopus maritima major B. pin. Plantago marina Obſ. & Icon. Lob.

Coronopus maritimus tenuifolius læuis B. pin. tenuifolius maritimus minimus Col.

Corylus Cluſ. ſatiua fructu albo minore ſeu vulgaris B. pin. *Indig.*

Corylus ſatiua fructu oblongo rubente B. pin. domeſtica fructu oblongo rubro Cluſ. deſcr.

Corylus ſylueſtris B. pin. Auellana nux ſylueſtris Fuchſ. *Indig.*

Cotinus Matth. ed. B. Coggygria Cluſ.

Cotonaſter folio oblongo ſerrato B. pin. Cotonaſter fortè Geſneri Cluſ. *Indig.*

Cotyledon Dod. major B. pin.
Cotyledon radice ſerpente. hort. Reg. Bleſ.
Cotyledon media foliis oblongis ſerratis B. pin. minus hort. Eyſt. Palmaria Tab.
Cotyledon media ſubhirſuta floribus punctatis B. pin. Cotyledon altera quinta Cluſ.
Cotyledon minor foliis ſubrotundis ſerratis B. prodr.
Cotyledon ſtellata B. pin. Aizoon peregrinum Cam.

Cratægus Theophraſti hiſt. Lugdun. Sorbus torminalis Dod. idem ac Alni effigie lanato folio major. B. pin. *Alizier* Gallis.

Crithmum ſeu fœniculum maritimum minus B. pin. marinum Dod.
Crithmum chryſanthemum Dod. maritimum flore Aſteris attici B. pin.

Crocus ſatiuus Matth. hiſtor. Lugd. ſatiuus B. pin.
Crocus autumnalis montanus anguſtifolius lacteo flore. D. Chauueau.
Crocus autumnalis florem ſine foliis promens odorus B. pin. montanus ſecundus Cluſ.
Crocus ſylueſtris Byſantinus ſerotinus Adu. Lob. part.2. Sylueſtris Byſantinus tantillum cæruleus Ioan. Bauh.
Crocus hyemalis latifolius purpuro-regius, *couleur de Roy*, marginibus albis flore maximo Morini. an vernus latifolius flore purpureo magno B. pin. Cluſ. deſcrip. ?
Crocus vernus Ianthinus latiore folio candide per medium ſtriato margine flaueſcente *Agathe.* Morini.
Crocus vernus latifolius purpureus variegatus B. pin. vernus latifolius flore purpureo verſicolore Cluſ.
Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus B. pin. foliis venis purpuraſcentibus aſperſis vernus major Cluſ. *Crocus Roy* her-

bariorum.
Idem variegatus purpuro-luteá basi Morini.
Crocus vernus latifolius albo flore lineis ſtriato ſubcæruleis. Albus verſicolor alter vernus B. pin.
Idem minore flore palleſcente flammeis lineis diſtincto Morini.
Crocus vernus latifolius flauus B. pin. vernus latifolius flore flauo Cluſ.
Crocus vernus latifolius aureo flore Ioan. Bauh. aureo rutilo panno concolor Adu. Lob. part. 2. Meſiacus vernus Cluſ.
Crocus vernus latifolius pallidus B. pin. vernus Meſiacus ſecundus Cluſ.

Meſiaci ſunt cortice reticulato

Crocus vernus latifolius flauo-varius B. pin. latifolius cortice reticulato Cluſ. lineis nigris Svveertij.
Idem luteus nigris Svveertij.
Crocus vernus anguſtifolius magno flore B. pin. vernus minor primus Cluſ.

Cruciata Dod. hirſuta B. pin. *Indig.*

Cucumis ſatiuus hiſt. Lugd. ſatiuus vulgaris B. pin.
Cucumis anguinus flexuoſuſve Obſ. Lob. flexuoſus B. pin.
Cucumis ſylueſtris Dod. ſylueſtris aſininus dictus B. pin.

Cucurbita lagenaria Obſ. & Icon. Lob. lagenaria flore albo folio molli B. pin.
Cucurbita longior Dod. oblonga flore albo folio molli B. pin.
Cucurbita capitata Tab. B. pin. fungiformis Gerardi.
Cucurbita verrucoſa B. pin. & Lugd.
Cucurbita lagenaria Indica folio molli odoro albo flore.

Cuminum ſemine longiore B. pin. ſatiuum Dod.
Cuminum ſylueſtre capitulis globoſis B. pin. ſylueſtre Dod.

Cupreſſus Dod.
Cupreſſus fæmina Dod. deſcr.

Cyanus

Cyanus montanus latifolius, vel Verbaſculum cyanoïdes B. pin. major Dod.
Cyanus hortenſis flore ſimplici cæruleo, albo, purpureo, incarnato, ad purpureum inclinante hort. Eyſt.
Idem vmbilico albo oris carneis vel flore albo fundo carneo Eyſt.
Idem vmbilico cæruleo, albo flore.
Cyanus floridus odoratus Turcicus ſeu Orientalis flore albo Park.
Idem purpureo flore hort. Reg. Bleſ.
Cyanus ſegetum B. pin. vulgaris Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Cyclamen orbiculato folio inferne purpuraſcente B. pin. Cyclaminus æſtiuus vulgaris Camer. ſature rubro flore. *S. Claude* herbariorum.
Cyclamen orbiculato folio inferne rubente alterum, æſtiuo Solſtitio florens, odorato rubro flore Veronenſe Morini. Fortè Cyclamini odorati altera ſpecies Cluſ.
Cyclamen autumnale orbiculato circumroſo folio ſubtus rubente, odoratiſſimo flore carneo ad purpuram vergente. Corcyræum, *de Corſou* Morini.
Cyclamen autumnale folio ſubrotundo lucido molliori & crenato, baſi rubra, flore niueo maximo. Syriacum *Huguteau,* dictum D. Chauueau.
Cyclamen autumnale folio paulo longiore, vixdum maculato dilutè incarnato flore. Romanum Morini.
Cyclamen autumnale exoticum alterum. Cyclaminum montis Libani Cornuti.
Cyclamen autumnale Pictauienſium dilutè violaceo flore D. des Bertinieres.
Idem rubro flore Pictonibus vulgare, Eiuſd.
Cyclamen hyemale orbiculatis foliis inferne-rubentibus purpureo-flore Coum Morini.
Cyclamen ſerotinum foliis hederaceis Eyſtet. Hederæ folio B. pin. Cyclaminus inodoro purpuraſcente flore Cluſ.
Idem flore albo hort. Reg. Bleſ.
Cyclamen autumno florens & hyeme folio anguloſo, amplo flore albo, baſi purpureâ Perſicum Morini.
Cyclamen vernum Eyſtet. anguloſo folio B. pin.
Cyclamen vernum anguloſo folio, triplici viriditate holoſericeâ vario, imo oſculo rotundo purpuraſcente maximis floribus

albis Antiochenum Morini.

Cyclamen folio quinque auriculis donato, flore albo, imâ ſui parte purpuraſcente Byzantinum Morini. Regium herbariorum.

Cyclamen anguloſo folio ſerpentis linguam æmulante Morini.

Cyclamen Aprili florens cordato folio, flore niueo: Interdum purpureâ baſi lacteſcente flore. Cyclaminum Orientale Cornuti.

Cymbalaria Matth. hiſtor. Lugd. *Indig.*

Cynocrambe Dioſcor. B.pin. Alſines facie noua planta Col.

Cynogloſſum floribus Geranij Moſcouitici maximum D. Noblaërt, fortè Cynogloſſum maximum Belgicum B.pin.

Cynogloſſum Dod. majus vulgare B. pin. *Indig.*

Cynogloſſum ſyluaticum rubente caule B. pin. Cynogloſſa montana maxima frigidarum regionum Col. *Indig.*

Cynogloſſum puſillum Narbonenſium Ad.Lob. medium B. pin.

Cynogloſſum Creticum argenteo anguſto folio B. pin. Creticum primum Cluſ.

Cynogloſſum Creticum latifolium fœtidum B. pin. Creticum ſecundum Cluſ.

Cynogloſſum minus B.pin. Lappula ruſticorum, Elatine Tragi hiſt. Lugd. *Indig.*

Cynoſorchis militaris major B.pin. Orchis ſtrateumatica, ſiue ſtratiotes major, ſeu militaris Obſ. & Icon. Lob.

Cynoſorchis militaris pratenſis humilior B.pin. minor flore incarnato hort. Eyſt.

Cynoſorchis latifolia ſpicâ compactâ B. pin. Cynoſorchis tertia Dod.

Cyperus rotundus inodorus Germanicus B.prodr.

Cyperus longus Dod. odoratus radice longâ, ſeu Cyperus officinarum B.pin. *Indig.*

Cytiſus incanus folio oblongo Auſtriacus B. pin. Secundus Cluſ. Pſeudocytiſus Belgarum Dod.

Cytiſus ſupinus foliis incanâ lanugine inferne pubeſcentibus B. pin. tertius Cluſ.
Cytiſus foliis ſubrufâ lanugine hirſutis B. pin. quartus Cluſ.
Cytiſus Maranthæ, Matthioli, Obſ. Lob. incanus ſiliquis falcatis B. pin.
Cytiſus ſupinus infernè, & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus B. pin. ſeptimus hort. Eyſt. *Indig.*
Cytiſus glabris foliis, ſubrotundis pediculis breuiſſimis B. pin. quintus rotundifolius Tab.

D.

DAucus foliis fœniculi tenuiſſimis B. pin. Cretenſis verus Dioſcor. Adu. Lob.
Daucus montanus Apij folio major B. pin. Selinoïdes ſecundus Obſ. & Icon. Lob. Saxifragia Venetorum Adu. Lob.
Daucus Alſaticus B. prodr.
Daucus pratenſis Dal. hiſt. Lugd. pratenſis millefolij paluſtris folio B. pin.
Daucus paruum genus murorum inutile Thalij.
Daucus Alpinus? D. de Giury, an! Alpinus multifido longoque folio B. pin.

Dens caninus purpuraſcente flore Cluſ. latiore rotundioreque folio B. pin.

Dens leonis Dod. latiore folio B. pin. *Indig.*

Dentaria τρίφυλλος Cluſ. triphyllos B. pin.
Dentaria pentaphyllos Camer. & Germ. B. pin. Coralloïdes Cordi. Viola Dentaria prima Dod.
Dentaria ἑπτάφυλλος Cluſ. heptaphyllos B. pin. Septifolia Tab.
Dentaria baccifera Cluſ. heptaphyllos baccifera B. pin.
Dentariæ affinis Echij flore. Hydrophyllon Morini.

Digitalis alba aſpero folio B. pin. alba Dod. *Indig.*
Digitalis purpurea Dod. purpureo folio aſpero B. pin. *Indig.*
Digitalis lutea amplo flore Ponæ. Lutea magno flore B. pin.

Ephemeron Dioſcor. Col.
Digitalis major lutea, vel pallida paruo flore B. pin. quarta Dod. deſcr.
Digitalis latifolia flore ferrugineo. hort. Reg. Bleſ.
Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Icon. Lob.
Digitalis foliis maximè ſerratis. hort. Reg. Bleſ. anguſtifolia Indica Perſicæ foliis & flore Robini.

Dipſacus ſatiuus Dod. B. pin.
Dipſacus ſylueſtris Dod. ſylueſtris, aut virga paſtoris major B. pin. *Indig.*
Dipſacus ſylueſtris capitulo minore, vel virga paſtoris minor B. pin. tertius Dod. *Indig.*

Doronicum latifolium Cluſ. radice ſcorpij B. pin.
Doronicum Plantaginis folio B. pin. minus Officinarum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Doronicum Plantaginis folio alterum B. pin. Aliſma Matth. ed. B. hort. Eyſt.
Doronicum Americanum laciniato folio B. pin. app. Aconitum helianthemum Canadenſe Cornuti.
Doronicum longum aliud Ioan. Bauh.
Doronicum foliis ſubtus lanuginoſis. hort. Reg. Bleſ.

Draba vmbellata, vel Draba major capitulis donata B. pin. prima vulgaris Cluſ. *Indig.*
Draba alba ſiliquoſa repens B. pin. tertia ſucculento folio Cluſ. *Indig.*
Draba Muralis Ioan. Bauh.
Draba ſiliquoſa floribus violaceis. hort. Reg. Bleſ. Leucoïum marinum alterum latifolium Obſ. Lob.

Dracunculus hortenſis B. pin. Draco herba Dod.
Dracunculus pratenſis ſerrato folio B. pin. Ptarmica Fuchſij hiſt. Lugd. *Indig.*
Dracunculus pratenſis flore pleno B. pin.
Dracunculus polyphyllus B. pin. Dracontium majus Dod.
Dracunculus polyphyllus alter medius caule glauco, nullis va-

riegato coloribus, foliis vaginulam nondum cruentatam cingentibus corollæ instar, Ari vulgaris flore. Idem ac Arisarum serpentariæ folio hort. Hermans.
Dracunculus minor Indicus vaginulâ lineis dilutè carneis, & atro-purpureis striata pistillo nigro. Serpentaria triphylla Brasiliana B. prod.
Eadem foliis latioribus & vaginula inferiore?

E

ECHium purpureum verrucosum? an Creticum latifolium rubrum. B. pin.
Echium scorpioïdes aruense B. pin. Myosotis hirsuta reptans. Obs. Lob. *Indig.*
Echium scorpioïdes palustre B. pin. Myosotis scorpioïdes partim repens partim erecta Icon. Lob. *Indig.*
Idem flore albo. hort. Reg. Blef.
Echium vulgare Clus. B. pin. floribus purpurantibus cæruleis Adu. Lob. *Indig.*
Echium procumbens flosculis atrorubentibus maculato folio D. Valicorante.
Echium majus & asperius flore albo B. pin. Buglossum erraticum Echioïdes asperum Adu. Lob.

Elatine folio subrotundo B. pin. Veronica femina Fuchs. *Indig.*
Elatine folio acuminato in basi auriculato flore luteo B. pin. altera Dod. *Indig.*

Ephemerum non lethale Matthioli hist. Lugd.

Epimedium Dod. *Indig.*

Equisetum palustre longioribus setis B. pin. Hippuris major Dod. *Indig.*
Equisetum pratense longissimis setis B. pin. palustre majus Tab. *Indig*
Equisetum fœtidum sub aqua repens B. prod. *Indig.*

Erica vulgaris glabra B. pin. prior Dod. *Indig.*
Erica floribus ex ſummis caulibus pendulis.
Eadem flore albo. *Indig.*
Erica major ſcoparia foliis deciduis B. pin. coris folio quarta Cluſ.
Erica pumila calyculato Vnedonis flore Icon. Lob. humilis cortice cinericeo, Arbuti flore B. pin.
Eadem flore albo. *Indig.*
Erica ſupina maritima Anglica Park.

Eruca ſatiua Fuchſ. latifolia alba, ſatiua Dioſcorid. B. pin.
Eruca latifolia B. prodr.
Eruca ſylueſtris Dod. ſylueſtris major lutea caule aſpero B. pin. *Indig.*
Eruca paluſtris minor Tab. ſylueſtris minor luteo paruoque flore B. pin. *Indig.*
Eruca vinealis paruo flore. An ſylueſtris minor lutea Burſæ paſtoris folio B. prodr. *Indig.*
Eruca lutea latifolia ſeu Barbarea B. pin. Barbarea Dod. *Indig.*
Eruca Barbareæ æmula. hort. Reg. Bleſ.
Eruca, ſeu Barbarea perennis ſemine craſſiore. D. Moriſone.
Eruca Tanaceti foliis. hor. Reg. Bleſ.
Eruca maritima Italica ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili B. pin. Cakile Serapionis Obſ. Lob.
Eruca Monſpeliaca ſiliquâ quadrangulâ echinatâ B. prod. ſinapi echinatum hiſt. Lugd.

Eryngium marinum Dod. maritimum B. pin.
Eryngium campeſtre Dod. vulgare B. pin. *Indig.*
Eryngium montanum Amethyſtinum B. pin. totum cæruleum hort. Eyſt.
Eryngium montanum minimum capitulo magno B. pin. Carduncellus montis Lupi Ad. Lob.
Etyngium minimum mitius capitulo magno. D. Marchant.
Eryngium ex plani ſemine degener. hort. Reg. Bleſ.
Eryngium aruenſe foliis ſerræ ſimilibus B. pin. quartum Dod. *Indig.*
Eryngium latifolium planum B. pin. Cæruleum ſecundum

Tab. Spurium primum Dod.

Eryngium planum minus B. pin. Pusillum planum Mutoni. Lob. Clus.

Erysimum vulgare B.pin. Irio seu Erysimum Dod. *Indig.*

Erysimum latifolium majus glabrum B. pin. Irio Apulus alter læui folio Erucæ Col. *Indig.*

Erysimum alterum Theophrasti? *Herba.*

Euonymus Dod. vulgaris granis rubentibus B. pin. *Indig.*

Euonymus latifolius B. pin. primus seu latifolius Clus.

Eupatorium vulgare Matth. ed. B. cannabinum B. pin. *Indig.*

Eupatorium aquatile Dod. Cannabina aquatica folio tripartito diuiso B. pin. *Indig.*

Eupatorium cannabinum chrysanthemum Tab. cannabina aquatica folio non diuiso B. pin. *Indig.*

Eupatorium cannabinum Americanum flore aureo. horti Reg. Bles.

Eupatoria foliis Enulæ Cornuti.

Eupatorium veterum seu Agrimonia B. pin. Græcorum seu Agrimonia Dod. *Indig.*

Eupatorium Arabum seu Mesue Tragi. Idem quod Ageratum foliis serratis B. pin.

Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum, & aromaticum Col. descr.

Euphrasia Dod. officinarum B. pin. *Indig.*

Euphrasia minus ramosa flore ex cæruleo purpurascente hort. Eyst. vnicaulis B. pin. descr. *Indig.*

Euphrasia pratensis rubra B. pin. secunda Dodonæi, siue Cratæogonon alterum quorundam Obs. Lob. *Indig.*

Euphragia major sylueſtris purpurea Col. Italica latifolia altera B. pin.

Euphrasia pratensis lutea B. pin. Sideritis pratensis lutea hist. Lugd.

F.

FAba Fuchs. major recentiorum Obs. & Icon. Lob.
Faba minor seu equina B. pin. Bona seu phaselus minor Dod. descr.
Faba sylueſtris Græcorum Obs. & Icon. Lob. sylueſtris fructu rotundo atro B. pin.
Eadem Italica ex regio purpurascente flore.

Fagus Dod. *Indig.*

Ferrum equinum πολυκέρατον Col. Siliquâ multiplici B. pin.
Ferrum equinum siliquâ singulari B. pin. equinum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate B. pin. Equinum capitatum Col. *Indig.*
Ferrum equinum Gallicum siliquis in summitate B. pin. Lotus enneaphyllos Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*

Ferula galbanifera Obs. & Icon. Lob. ferulago latiore folio B. pin.
Ferulago tenuiore folio B. pin. narthecium Theophraſti?
Ferula minor horti Groningæ.
Ferula sagapenifera Obs. & Icon. Lob. Eadem quæ Thapsia vulgaris Carottæ effigie B. pin.

Ficus Dod. communis B. pin. fructu rubro & albo.
Ficus humilis B. pin. pumila Dod. Chamæsyce arbor Lugdun. chamæficus Lob.
Ficus Indica Dod. Opuntia major luteo flore hort. Hermans.
Ficus Americana seu Opuntia minor. hort. Hermans.

Filipendula Dod. vulgaris B. pin. *Indig.*
Filipendula tertia siue Oenanthe selinophyllos Tab. Oenanthe Chærephylli foliis B. pin.

Filix femina Dod. ramosa major pinnulis obtusis non dentatis B. pin. femina Matth. *Indig.*

Filix

Filix florefcens Tragi. hift. Lugd. ramofa non dentata florida B. pin. Ofmunda Adu. Lob. *Indig.*

Filix Americana filicis floridæ facie. D. Bifcop.

Filix mas Dod. non ramofa dentata B. prod?

Filix fontana major, fiue Adiantum album filicis folio B. pin. Dryopteris candida Dod. Adiantum album Plinij.

Filix mas aculeata major B. prod. *Indig.*

Eadem foliolis per ambitum aculeatis?

Filix faxatilis foliis non ferratis B. pin. filicula petræa fecunda Tab. Querna Math.?

Filix arborea fiue Dryopteris Tragi Lugd. ramofa minor Ioan. Bauh. Querna B. pin.

Filix non ramofa petiolis tenuiffimis & tenuiffimè dentatis B. pin. Filix petræa prima Tab.

Eadem petiolis minus diffectis. Adianti facie herbariorum.

Filix fontana elegans tenuifolia Batauorum? an filicula fontana minor B. pin.

Filix faxatilis ramofa nigris maculis punctata B. pin. pumila faxatilis prima vel mas Cluf.

Filix Americana baccifera Cornuti.

Fœniculum Dod. vulgare Germanicum B. pin.

Fœniculum dulce B. pin. Fœniculum feu Marathrum vulgatius dulce Ad. Lob. defc. & Icon.

Fœnum græcum Dod. fatiuum B. pin. *Indig.*

Fœnum græcum fylueftre alterum polycration B. pin. Hedyfarum minimum hift. Lugd. *Indig.*

Fragaria Fuchf. vulgaris B. pin. *Indig.*

Fraga candida Dod. defcr.

Fragaria fructu parui Pruni magnitudine B. pin. Fraga fructu magno hort. Eyft.

Fragaria flore duplici foliorum ferie. hort. Reg. Blef.

Fragaria fructu rubro foliofo. hort. Reg. Blef.

Fragaria fterilis B. pin. fylueftris minimè vefca feu fterilis Icon. Lob. *Indig.*

Fragaria fterilis incana. hort. Reg. Blef.

Fragaria Americana hirfuta flore rubro odore mofchi hort. Hermans.

Fragaria Pannonica? D. Des Bertinieres.
Fraxinella Clus. Dictamnus albus vulgò seu Fraxinella B. pin.
Fraxinella niueo flore Clus. descr.

Fraxinus Dod. excelsior B. pin. *Indig.*

Fritillaria præcox purpurea variegata B. pin. Meleagris Dod.
Fritillaria Pyrenæa Clus. hist. app. flore minore B. pin.
Fritillaria Coronæ Imperialis facie, pullo flore. Hispanica vmbellifera Svveertij?
Fritillaria montana majore flore albo. Præcox alba B. pin.

Frumentum Indicum Maiz dictum B. pin. Turcicum Dod.
Idem granis rubris. hort. Reg. Bles.
Frumentum Sarracenicum Matth. ed. B. Fegopyrum Dod. *Indig.*

Fumaria Dod. Officinarum & Dioscoridis B. pin. *Indig.*
Eadem flore albo. hort. Reg. Bles. *Indig.*
Fumaria minor tenuifolia B. pin. Capnos tenuifolia Clus.
Fumaria siliquosa semperuirens Cornuti.
Fumaria clauiculis donata B. pin.? Splith quorundam Lob. Capnos altera Belgica albo flore Clus.
Fumaria bulbosa radice caua major B. pin. Radix caua herbariorum Ad. Lob. major Clus.
Eadem flore albo. hort. Reg. Bles.
Eadem purpureo flore quæ mas B. pin. Aristolochia vulgaris flore purpureo Eyst.
Fumaria bulbosa radice non caua minor B. pin. Radix caua minor Dod.
Eadem flore albo. hort. Reg. Bles.
Fumaria tuberosa insipida Cornuti.

G.

GAlega Dod. vulgaris B. pin.
Galega flore albo hort. Eyst.

Gallium Dod. luteum B. pin. *Indig.*
Gallium paluſtre album B. pin. album Tab. *Indig.*
Gallium album floribus trifoliis. *Indig.*

Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis B. pin. ſpinoſa Dod. *Indig.*
Geniſta ſpinoſa breuioribus aculeis, an Geniſtella minor Aſpalathoïdes B. prodr.
Geniſta ſpinoſa minor Germanica B. pin. Geniſtella Dod. aculeata Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Geniſtella ſpinoſa Corrudæ ſimilis. Scorpius Theophraſti. Ad. Lob.
Geniſta anguloſa, & ſcoparia B. pin. anguloſa ſeu vulgaris hiſt. Lugd. Nepa Theophraſti Ad. Lob.
Geniſta tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod. *Indig.*
Geniſta ſpartium Dioſcor. hiſt. Lugd. Spartium arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus B. pin.

Gentiana major lutea B. pin. Gentiana Dod.
Gentiana Aſclepiadis folio B. pin. ſecunda foliis Aſclepiadis Dod. deſcr.
Gentiana cruciata B. pin. Cruciata ſeu Gentiana minor Dod.
Gentianella Alpina anguſtifolia magno flore B. pin. Heluetica Icon. Lob. major verna Cluſ.
Gentiana paluſtris anguſtifolia B. pin. Pneumonanthes Cord. hiſt. *Indig.*
Gentianella Alpina anguſtolongo folio. Gentianella omnium minima. B. prod.

Geranium batrachiodes folio Aconiti B. pin. ſecundum minus Cluſ.
Geranium batrachioïdes flore albo hort. Eyſt.
Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum variegatum hort. Eyſt.
Geranium batrachioïdes alterum longius radicatum Icon. Lob. batrachiodes odoratum B. pin.
Geranium ſanguineum maximo flore B. pin. ſeptimum hæmatodes Cluſ. *Indig.*

Geranium batrachiodes , Gratia Germanorum Lob. B. pin. tertium batrachiodes majus Cluſ.
Geranium montanum fuſcum B. pin. fuſcum hort. Eyſt.
Geranium tuberoſum Dod. tuberoſum majus B. pin.
Geranium nodoſum B. pin. quintum nodoſum Plateau Cluſ.
Geranium lucidum ſaxatile B. pin. ſaxatile hort. Eyſt.
Geranium folio Maluæ rotundo B. pin. Pes columbinus Dod. *Indig.*
Geranium folio Maluæ rotundo minus B. pin. deſcr. *Indig.*
Geranium columbinum tenuïus laciniatum B. prod.
Idem flore albo. *Indig.*
Geranium folio Althææ B. pin. malacoïdes Obſ. & Icon. Lob.
Geranium cicutæ folio moſchatum B. pin. ſupinum Dod. *Indig.*
Geranium Coriandri folio odorum B. pin Apulum Coriandri folio alterum odorum Col.
Geranium cicutæ folio minus & ſupinum B. pin. minus vel aruenſe Tab. *Indig.*
Geranium aruenſe album Tab. *Indig.*
Geranium Robertianum Dod. Robertianum primum B. pin. *Indig.*
Geranium Creticum annuum hæmatodes Icon. Lob. latifolium longiſſimâ acu B. pin.
Geranium triſte Cornuti.
Geranium flore verſicolore hort. Reg. Bleſ.
Geranium fœtidum Park.
Geranium folio Staphidis-agriæ. D. Brabant.
Geranium Sueuicum ſeu Bohemicum cæruleo flore. D. Brabant.

Gingidium vmbellâ oblongâ B. pin. Viſnaga Matth. ed. B.

Gladiolus major Byſantinus B. pin. Byſantinus atro-purpureus Svveertij.
Gladiolus Byſantinus albus magno flore D. Des Bertinieres? fortè Gladiolus flore albo Svvert.
Gladiolus floribus vtroque verſu diſpoſitis Lob. vtrimque floridus B. pin.
Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis major B. pin. Narbo-

nenſis Obſ. & Icon. Lob.

Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis minor B. pin. minimus Lob. Ad. part. alt.

Glaux maritima B. pin. exigua maritima Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Glycyrrhiza capite echinato B. pin. echinata Dodonæi hiſt. Lugd.

Glycyrrhiza vulgaris Dod. ſiliquoſa vel Germanica B. pin. *Indig.*

Glycyrrhiza ſylueſtris hiſt. Lugd. ſylueſtris floribus luteo-palleſcentibus B. pin. *Indig.*

Gnaphalium maritimum B. pin. marinum tomentoſum hiſt. Lugd.

Gnaphalium Americanum Cluſ. latifolium Americanum B. pin.

Gnaphalium vulgare majus B. pin. Filago ſeu Impia Dod. *Indig.*

Gnaphalium medium B. pin. Filago minor Dod. *Indig.*

Gnaphalium minus repens B. pin. minimum Icon. Lob. *Indig.*

Gnaphalium roſeum B. prodr.

Gnaphalium majus lato oblongo folio B. pin. Gnaphalium Plateau ſecundum Cluſ. *Indig.*

Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio longiore Icon. Lob. majus anguſto, oblongo folio alterum B. pin.

Gnaphalium montanum flore rotundiore B. pin. montanum variegatum hort. Eyſt. *Indig. Pied de Chat.*

Gnaphalium montanum ſuaue-rubens Eyſt. *Indig.*

Idem flore albo. Piloſella minor Fuchſ. *Indig.*

Goſſipium ſeu Xylon Dod. Goſſipium fruteſcens ſemine albo B. pin.

Gramen caninum aruenſe ſeu Gramen Dioſcoridis B. pin. caninum medicatum Obſ. Lob. *Indig.*

Gramen caninum vineale B. prodr. *Indig.*

Gramen caninum longiùs radicatum majus & minus B. pin. ca-

narium longiùs radicatum latiore paniculâ Ad. Lob. part. alt. *Indig.*
Gramen caninum ſupinum minus B. pin. caninum ſupinum Icon. Lob. *Indig.*
Gramen nodoſum auenaceâ paniculâ B. pin. nodoſum hiſt. Lugd. *Indig.*
Gramen tremulum Hiſpanicum maximum Park.
Gramen tremulum majus B. pin. leporinum, & tremulum Tab. *Indig.*
Gramen tremulum minus paniculâ paruâ B. prodr. *Indig.*
Gramen filiceum ſeu polyanthes hiſt. Lugd. paniculis elegantiſſimis, ſeu Heragroſtis majus B. pin. *Indig.*
Gramen minimum Dalecampij hiſt. Lugd. minimum paniculis elegantiſſimis B. pin. *Indig.*
Gramen pratenſe paniculatum molle B. prodr. lanatum Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*
Gramen pratenſe vulgatius hiſt. Lugd. pratenſe paniculatum majus latiore folio, πόα Theophraſti B. pin. *Indig.*
Gramen pratenſe paniculatum medium B. pin. pratenſe ſecundum Dod. *Indig.*
Gramen pratenſe paniculatum minus B. pin. paniculatum minus album Tab. *Indig.*
Gramen paniculâ multiplici B. prodr. Monſpeſſuli vulgò duriuſculum minus nominatum.
Gramen aruenſe paniculâ criſpâ B. prodr. minimum xerampelinum Narbonenſe Icon. Lob. *Indig.*
Gramen paniculatum folio variegato B. pin. ſulcatum vel ſtriatum album Icon. Lob.
Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum B. pin. aquaticum arundinaceum paniculatum Tab. *Indig.*
Gramen pratenſe criſtatum ſeu ſpicâ criſtatâ læue B. pin. criſtatum eiuſdem prodr. *Indig.*
Gramen Caryophillatæ foliis ſpicâ diuulsâ B. pin. Caryophylleum Tab. *Indig.*
Gramen typhoïdes maximum ſpicâ longiſſimâ B. prodr. *Indig.*
Gramen typhoïdes ſpicâ multiplici B. pin. typhinum tertium Tab.
Gramen alopecuroïdes ſpicâ aſperâ B. prodr.

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ B. pin. eriophoron Dod. *Indig.*

Gramen ſparteum ſpicatum latifolium B. pin. Spartum noſtras alterum Icon. Lob.

Gramen ſparteum pennatum B. pin. Sparteum Auſtriacum pennatum Cluſ.

Gramen foliolis junceis breuibus minus B. pin. exile durius Icon. Lob. *Indig.*

Gramen junceum folio articulato aquaticum B. pin. aquaticum alterum Icon. Lob. *Indig.*

Gramen juncoïdes junci ſparsâ paniculâ Park. *Indig.*

Gramen junceum ſpicatum ſeu triglochin B. pin. Calamagroſtis quarta hiſt. Lugd. *Indig.*

Gramen cyperoïdes latifolium ſpicâ rufâ ſeu caule triangulo B. pin. cyperoïdes hiſt. Lugd. *Indig.*

Gramen cyperoïdes ſpicâ pendulâ breuiore B. pin. Pſeudocyperus Dod. *Indig.*

Gramen cyperoïdes paniculâ ſparsâ majus B. pin. cyperinum majus Tab. *Indig.*

Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ compactâ B. pin. cyperinum paluſtre Tab. *Indig.*

Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ diuisâ B. pin. cyperoïdes paruum aquaticum Icon. Lob. *Indig.*

Gramen cyperoïdes maximum foliis & carinâ ſerratis. hort. Reg. Bleſ.

Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. maritimum hiſt. Lugd.

Gramen marinum majus?

Gramen tremulum maximum panicula rufeſcente?

Gramen ſericeum alopecuriodes Luſitanicum hort. Eyſt. fortè gramen alopecuroïdes ſpicâ aſperâ B. pin.

Gramen arundinaceum enode majus montanum B. pin. arundinaceum montanum Tab.

Gramen nemoroſum caliculis paleaceis B. pin. junceum bufonium Tab. *Indig.*

Gramen hirſutum latifolium majus B. pin. hirſutum nemoroſum Icon. Lob.

Gramen hirſutum anguſtifolium majus B. prodr.

Gramen hirſutum capitulis Pſyllij B. pin. exile hirſutum cyperoïdes Icon. Lob. *Indig.*

Gramen paluſtre aculeatum, vel minus Germanicum B. pin. paluſtre echinatum Icon. Lob. *Indig.*

Gramen dactylon folio arundinaceo majus B. pin. legitimum Cluſ. *Indig.*

Gramen dactylon folio latiore B. pin. Iſchæmon Plinij, ſeu dactylon hiſt. Lugd. *Indig.*

Gramen dactylon ſcoparium B. pin. ſcoparium Iſchæmi paniculis Gallicum Ad. Lob. part. alt.

Gramen dactylon eſculentum B. pin. Gramen mannæ primum Dod.

Gramen paniceum ſpicâ longis ariſtis armatâ B. pin. Panici effigie gramen ſimplici ſpicâ Icon. Lob. *Indig.*

Gramen miliaceum Icon. Lob. ſyluaticum paniculâ miliaceâ ſparsâ B. pin.

Gramen hordeaceum minus & vulgare B. pin. hordeaceum, Holcus Plinij hiſt. Lugd. *Indig.*

Gramen loliaceum ſpicâ longiore B. pin. Lolium Dod. *Indig.*

Gramen loliaceum minus ſpicâ ſimplici B. prodr. *Indig.*

Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpicâ B. pin. Phœnix celata Gallica, *ſic dicta à ſeminis Phœniceo colore.*

Gramen feſtucarium. Feſtuca graminea glumis hirſutis B. pin. Bromos ſterilis altera Icon. Lob. *Indig.*

Gramen feſtucarium. Feſtuca graminea glumis vacuis B. prodr. Bromos herba Dod. *Indig.*

Gramen feſtucarium. Feſtuca graminea glumis vacuis B. prodr.

Gramen auenaceum altero alteri innato Park.

Gramen auenaceum ſquammosâ glumâ Park.

Gramen Parnaſſi Dod. albo ſimplici flore B. pin. *Indig.*

Gratiola Dod. centauroïdes B. pin. *Indig.*

Groſſularia ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylueſtris B. pin. Vua criſpa Dod. *Indig.*

Groſſularia rubra hiſt. Lugd. multiplici acino ſeu non ſpinoſa hortenſis rubra ſeu Ribes officinarum B. pin. *Indig.*

Groſſularia hortenſis fructu Margaritis ſimili B. pin. Ribes fructu albo hort. Eyſt.

Groſſularia hortenſis majore fructu rubro B. pin. Ribes major fructu rubro hort. Eyſt.

Groſſularia

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro B. pin. Ribeſium fructu nigro Dod.
Groſſularia Indica hirſuto fructu majore Morini.

H

HAlimus latifolius ſeu fruticoſus B. pin. primus Cluſ.
Halimus ſeu Portulaca marina B. pin. Portulaca marina, an Crithmum Dioſcoridis Icon. Lob.

Hedera arborea B. pin. corymboſa Obſ. Lob. *Indig.*
Hedera helix Dod. major ſterilis B.pin. *Indig.*
Hedera terreſtris vulgaris B. pin. terreſtris Dod. *Indig.*
Eadem flore carneo. *Indig.*
Hedera ſaxatilis magno flore B.pin. Aſarina Lob. hiſt. Lugd.
Hedera trifolia Canadenſis Cornuti. Apocynum Iuglandis folio Robini.
Hedera quinquefolia Canadenſis Cornuti.

Hedyſarum triphyllum Canadenſe Cornuti.
Idem flore luteo D. Hermans.

Helenium Dod. vulgare B.pin. *Indig.*
Helenium Indicum maximum B.pin. Flos ſolis major hort. Eyſt.
Helenium Indicum ramoſum B. pin. Flos ſolis prolifer hort. Eyſt.
Idem ſemine albo, cinericeo, & ſtriato.hort. Reg. Bleſ.
Helenium Indicum tuberoſum. Flos ſolis Farneſianus, Aſter Peruanus tuberoſus Col.
Helenium Canadenſe præaltum alato caule. hort. Reg. Bleſ.
Helenium Canadenſe præaltum Voſacan dictum. hort. Reg. Bleſ.
Helenium Canadenſe humilius latifolium. hort. Reg. Bleſ.
Helenium Canadenſe, foliis præalti ſimilibus D. Moriſone. An ſolis flos minor Lob?

Helichryſum foliis oblongis Stœchadi citrinæ ſimilibus B. pin.

Chryſocome peregrina Eyſt.
Helichryſum ſeu Stœchas citrina anguſtifolia B. pin. Stœchas citrina Dod.

Heliotropium majus Cluſ. majus Dioſcoridis B. pin. *Indig.*
Heliotropium minus tricoccum Cluſ. tricoccum B. pin.

Helleborus niger fœtidus B. pin. Helleboraſter maximus flore & ſemine prægnans Ob. & Icon. Lob. *Indig.*
Helleborus niger hortenſis flore viridi B. pin. niger adulterinus hortenſis Fuchſ.
Helleborus autumnalis flore roſeo majore albo D. De Mauuillain.
Helleborus niger flore roſeo B. pin. niger legitimus Cluſ.
Helleborus niger flore roſeo minor Belgicus. hort. Reg. Bleſ.
Helleborus niger trifoliatus Ald. hort. Farn.
Helleborus niger Saniculæ folio major B. pin. Aſtrantia nigra Obſ. & Icon. Lob.
Helleborus Saniculæ folio minor B. prodr.
Helleborus Hippocratis Tab. niger tenuifolius Buphtalmi flore B. pin.
Helleborus albus flore ſubuiridi B. pin. albus flore herbaceo Eyſt.
Helleborus albus flore atrorubente B. pin. hort. Eyſt.

Helleborine flore rotundo ſiue calceolus B. pin. Calceolus marianus Dod.
Helleborine latifolia montana B. pin. Epipactis latifolia hort. Eyſt. *Indig.*
Helleborine anguſtifolia paluſtris ſeu pratenſis B. pin. Helleborine, ſiue Epipactis recentiorum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium B. pin. Epipactis anguſtis foliis Eyſt. *Indig.*
Helleborine montana anguſtifolia purpuraſcens B. pin. recentiorum ſexta Cluſ.
Helleborine herbaceo flore. hort. Reg. Bleſ.

Heſperis hortenſis B. pin. Viola matronalis flore albo Eyſt. Eadem flore purpureo quæ

Viola matronalis flore purpureo Eyſt.

Heſperis flore pleno albo. Viola matronalis flore multiplici Cornuti deſcr..

Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites B.pin. majus Fuchſ. *Indig.*

Hieracium majus foliis Sonchi ſemine curuo B.pin. Creticum pro Endiuia lutea miſſum Cam. deſcr. Sonchus aſper laciniatus Creticus B. prodr.

Hieracium arboreſcens paluſtre B.pin. Sonchus læuior Auſtriacus altiſſimus quintus Cluſ. *Indig.*

Hieracium Apulum flore ſuauerubente Col. dentis leonis folio flore ſuauerubente B. pin.

Hieracium odore Apuli ſuauerubentis. *Indig.*

Hieracium dentis leonis folio monoclonon B. pin. intybaceum Tab. *Indig.*

Hieracium dentis leonis folio hirſutie aſperum minùs laciniatum B. pin. & prodr. *Indig.*

Hieracium dentis leonis folio hirſutie aſperum magis laciniatum B. pin. *Indig.*

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro B. pin. Hyoſeris anguſtifolia Tab. *Indig.*

Hieracium minus folio ſubrotundo B.pin. minimum nonum Cluſ. *Indig.*

Hieracium maximum aſperum Chondrillæ folio B. prodr.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B. pin. aphacoïdes Tab. *Indig.*

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice ſuccisâ majus B. pin. minus præmorſa radice Ob. & Icon. Lob. *Indig.*

Hieracium capitulum inclinans ſemine adunco B. pin. facie Hedypnoïs Icon. Lob..

Hieracium ſemine adunco alterum D. Berard: ?

Hieracium ſiliquâ falcatâ B.pin. Narbonenſe falcatâ ſiliquâ Lob. hiſt. Lugd.

Hieracium falcatum majus? an proliferum falcatum B. pin.

Hieracium barbatum? fortè Hieracium calyce barbato Col.

Hieracium octauum folio Hedypnoïdes Cluſ. montanum dentis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoſo folio B. pin..

Hieracium Echioïdes capitulis Cardui benedicti B.pin. Echioïdes, Buglossum luteum Tab.
Hieracium Phlomoïdes Tab. Alpinum latifolium hirsutie incanum flore magno B. pin.
Hieracium montanum tomentosum hort. Reg. Bles. An villosum quintum Clus.?
Hieracium Calthæ semine.
Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum B. pin. montanum angustifolium secundum magno flore Tab.
Hieracium latifolium primum Clus. Hieracium Alpinum latifolium hirsutie incanum magno flore B. pin.
Hieracium cretæ Salonensis alterum latifolium flore maximo D. Des Touches? an latifolium majus glabrum B. pin.
Hieracium maculatum Rob. Pannonicum Clus.
Hieracium montanum majus latifolium Tab. montanum latifolium glabrum majus B. pin.
Hieracium murorum folio pilosissimo B. pin. Corchorus Dal. hist. Lugd. *Indig.*
Hieracium murorum folio non maculato minus piloso. hort. Reg. Bles. *Indig.*
Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum B. pin. majus latifolium polyanthos Eyst. *Indig.*
Hieracium Sabaudum Penæ & Lobelij hist. Lugd. fruticosum angustifolium majus B. pin. *Indig.*
Hieracium montanum alterum λεπτομακρόκαυλον Col. *Indig.*

Holosteum hirsutum albicans minus B. pin. Salmanticense minus Clus.
Holosteum strictissimo folio majus B. pin. Serpentina Matthioli Dod.
Holosteum strictissimo folio minus B. pin. Serpentina omnium minima Lob. hist. Lugd.
Holosteum Alsines flore. hort. Reg. Bles.
Holosteo affinis, Cauda muris B.pin. Cauda murina Dod. *Indig.*

Hordeum polystichum hybernum B. pin. polystichum Fuchs. *Indig.*
Hordeum distichon Dod. B. pin. *Indig.*

Horminum Creticum Prosp. Alp. de exot. Satiuum B. pin.

Horminum Sclarea dictum B.pin. Sclarea Matth. ed. B. & Obſ. Lob.
Horminum luteum glutinoſum B. pin. Colus Iouis Obſ. & Ad. Lob.
Horminum ſylueſtre latifolium verticillatum B. pin. ſylueſtre tertium Cluſ.
Horminum pratenſe foliis ſerratis B. pin. ſylueſtre Fuchſ. hiſt. Lugd. *Indig.*
Idem flore albo. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Horminum anguſtifolium laciniatum flore cæruleo. An ſylueſtris quarti, quinta ſpecies Cluſ. *Indig.*
Horminum Lapathi vnctuoſi folio. hort. Reg. Bleſ.
Horminum foliis diſſectis, dilutè violaceo minore flore D. Moriſone.

Hyacinthus comoſus major purpureus B. pin. comoſus ſpurius Eyſt. *Indig.*
Idem flore albo, & carneo hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Hyacinthus Sanneſius comâ paniculosâ Col. paniculâ cæruleâ B. pin.
Hyacinthus comoſus calamiſtratus Cornuti.
Idem comoſus cupreſſinus Robini.
Hyacinthus racemoſus cæruleus major B. pin. botryoïdes major Eyſt.
Hyacinthus racemoſus cæruleus minor latifolius B. pin. botryoïdes cæruleus Eyſt.
Hyacinthus botryoïdes floribus albis Eyſt.
Idem flore carneo.
Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius B. pin. racemoſus Dod. comoſus minor Obſ. Lob.
Hyacinthus racemoſus moſchatus B. pin. Muſcari obſoletiore flore Cluſ. Dipcadi Calcedonicum & Italorum Lob. Lugd.
Hyacinthus racemoſus moſchatus luteus B. pin. Muſcari flauo flore Cluſ.
Hyacinthus racemoſus luteus præcox B. pin. Tipcadi lutei varietas Lob. Adu. part.2.
Hyacinthus racemoſus moſcatus Calcedonicus purpuraſcente flore Robini.
Hyacinthus oblongo flore cæruleus major B. pin. Anglicus &

Belgicus Obſ. & Icon. Lob.
Hyacinthus Belgicus candidus Icon. Lob.
Idem flore carneo.
Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor B. pin. minor Hiſpanicus Cluſ. cur. poſt. deſcr. Ger. Icon.
Hyacinthus Orientalis albus primus B. pin. Orientalis niueus Cluſ. Conſtantinopolitanus albo flore Camer.
Hyacinthus brumalis Orientalis Gemmæ ex Lobelio hiſt. Lugd. Orientalis albus alter B. pin.
Hyacinthus Orientalis præcox ſimplici flore cæruleo Svveertij.
Hyacinthus alter Orientalis præcox Græcus Ad. Lob. Lugd. Zumbul Indicum Bry. Hyacinthus Orientalis caule maculato B. pin.
Hyacinthus Belgicus Zumbul dictus violaceo flore D. Chauueau.
Hyacinthus Orientalis ſerotinus albicans B. pin. Serotinus facie Orientalis B. pin.
Hyacinthus Orientalis maximus B. pin. Orientalis polyanthos Cluſ. cæruleo flore Eyſtet.
Hyacinthus Orientalis ſerotinus major purpureo flore albo Griſeo Eyſtet.
Hyacinthus Orientalis flore duplici B. pin. & Eyſtet. Ex albo vireſcente Cluſ.
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo pleno Eyſt.
Idem candidiſſimus pleno flore Eyſtet.
Hyacinthus ſtellaris bifolius Germanicus B. pin. cæruleus minor mas Fuchſ.
Idem bifolius præcox Germanicus albo flore. D. Chauueau.
Hyacinthus ſtellatus vulgaris Cluſ. ſtellaris trifolius B. pin. *Indig.*
Hyacinthus ſtellatus albo flore Cluſ.
Idem flore carneo hort. Reg. Bleſ.
Hyacinthus ſtellatus cineracei Coloris Cluſ. ſtellaris Sommeri ſtellaris ſpicatus cinereus B. pin.
Hyacinthus ſtellaris autumnalis major B. pin. ſtellatus autumnalis anguſtifolius Eyſtet.
Hyacinthus ſtellaris autumnalis minor B. pin. autumnalis minor Dod. *Indig.*
Hyacinthus ſtellatus latifolius Cluſ. ſtellaris foliis & radice Lilij B. pin.

Hyacinthus ſerotinus ſtellatus Peruanus, *vulgo dictus, & perperam, cum Luſitanicus ſit*, albo flore : griſeo D. Chauueau, an Peruanus ſtellatus flore albo. hort. Reg. Bleſ.
Hyacinthus Indicus bulboſus ſtellatus, & Peruanus B. pin. ſtellatus Peruanus Cluſ.
Hyacinthus Indicus tuberoſa radice Cluſ. Indicus tuberoſus flore Hyacinthi Orientalis B. pin.
Hyacinthus Indicus tuberoſus Narciſſi flore. Indicus tuberoſa radice Rob. B. pin. major Indicus tuberoſa radice Svveert.

Hyoſcyamus vulgaris vel niger B. pin. niger Dod. *Indig.*
Hyoſcyamus albus Dod. albus major vel tertius Dioſcoridis B. pin.
Hyoſcyamus aureus Proſp. Alp. exot.

Hypecoon legitimum Cluſ. Hypecoum B. pin.

Hypericum Dod. vulgare B. pin. *Indig.*
Idem dilutè luteo flore D. Noblaërt.
Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum B. pin. minimum ſupinum Septentrionale Icon. Lob. *Indig.*
Hypericum minus erectum B. pin. an hyperici minor ſpecies Thalij.
Hypericum ſupinum tomentoſum alterum Cluſ. ſupinum Dod.
Hypericum lato Androſæmi folio?
Hypericum fruteſcens Americanum flore albo Park. Pruno ſylueſtri affinis Canadenſis B. pin. app.
Hypericum nummulariæ folio B. prod.

Hyſſopus vulgaris Dod. Officinarum cærulea ſeu ſpicata B. pin.
Hyſſopus rubro flore Eyſt. B. pin.
Hyſſopus flore albo Eyſt. vulgaris alba B. pin.
Hyſſopus latifolia B. prodr.
Hyſſopus hirſuta B. prod.
Hyſſopus anguſtifolia ſpicato flore Cluſ. anguſtifolia ſpicata B. pin. fortè Hyſſopus tenuifolia hort. Hermans.
Hyſſopus minor anguſtifolia B. pin. parua anguſtis foliis Adu. Lob.

Hyſſopifolia ſeu Gratiola minor B. prodr. Gratiola minor Math. ed. B. *Indig.*

I.

IAcea Auſtriaca villoſo capite Cluſ. latifolia capite hirſuto B. pin.
Iacea Luſitanica ſemperuirens. hort. Reg. Bleſ.
Iacea nigra Dod. nigra laciniata B. pin. *Indig.*
Iacea nigra capite ſquammoſo major B. pin. Auſtriaca prima Cluſ.
Iacea lutea capite ſpinoſo B. pin. luteo flore Cluſ.
Iacea cyanoïdes echinato capite B. pin. Stœbe Salmantica ſecunda Cluſ. Cyanoïdes flos Dod. hort. Reg. Bleſ.
Iacea ſupina radice odoratâ ſuauerubente flore, an muſchata quinta Tab.
Iacea Monſpeſſulana cui in ſquammis fibræ nigræ interdum acaulis Ioan. Bauh. pumila Adu. Lob. an Centaurium collinum Geſn. ?
Iaceæ genus Stoebe Salmantica foliis mollibus lanuginoſis infirmo caule Ioan. Bauh. Stoebe Salmantica ſecunda Cluſ.
Iacea latifolia purpurea capitulo ſpinoſo B. prodr.
Iacea capite longis aculeis ſpinoſo B. prodr.
Iacea montana incana capite Pini B. pin.
Iacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus B. pin. Ptarmica Auſtriaca Dod. Cluſ.
Iacea Oleæ folio minore flore B. pin. Ptarmicæ Auſtriacæ ſpecies Cluſ. cur. poſt.

Iacobæa fœtida Crithmi Chryſanthemi facie D. Brunyer.
Iacobæa Alpina foliis rotundis ſerratis B. pin. conyza montana Geſn. Col. latifolia altera Cluſ.
Iacobæa Dod. vulgaris laciniata B. pin. *Indig.*
Iacobæa foliis amplioribus incanis. *Indig.*
Iacobæa maritima B. pin. Cineraria hiſt. Lugd. Artemiſia marina neotericorum Adu. Lob.
Iacobæa Alpina minima foliis albido cinerum colore fucatis Morini.

Iaſminum Dod. vulgatius flore albo B. pin.
Iaſminum humilius magno flore B. pin. Gelſeminum Catalonicum hort. Eyſt.
Iaſminum humile luteum B. pin. flore luteo hort. Eyſt.
Iaſminum luteum vulgò dictum bacciferum B. pin. Polemonium Monſpelienſium Icon. Lob.
Iaſminum flauum odoratum. Gelſeminum Indicum flauum odoratiſſimum Bapt. Ferr.
Iaſminum purpureum prælongis ſiliquis. Gelſeminum hederaceum Indicum Cornuti. Indicum flore phœniceo Bapt. Ferr.

Iberis naſturtij folio B. pin. Cardamantica Germanorum.
Iberis Cardamantica Obſ. Lob. Iberis latiore folio B. pin. *Indig.*
Iberis Americana horti Groningæ.

Ilex major glandifera Dod. folio rotundiore molli modicéque ſinuato B. pin.
Ilex minor coccigera Dod. aculeata cocciglandifera B. pin.

Imperatoria Matthioli hiſt. Lugd. major B. pin.

Indigo ſiue Anil D. de Giury.

Intybus ſatiua latifolia, ſeu Endiuia vulgaris B. pin. Intybum ſatiuum Dod.
Intybus ſatiua anguſtifolia B. pin. minor Matth. ed. B.
Intybus criſpa B. pin. Intubum criſpum hiſt. Lugd.

Iris vulgaris Germanicà ſiue ſylueſtris B. pin. cærulea Dod. *Indig.*
Iris hortenſis latifolia B. pin. purpurea Camer.
Iris hortenſis pallide cærulea B. pin. Calcedonica Ger. Icon. dilutè cærulea inuolucro albo Tab.
Iris latifolia Belgica odore Sambuci B. pin. latifolia major nona Cluſ.
Iris latifolia Belgica odore Sambuci altera. fortè latifolia major vndecima Cluſ.

Iris alba Florentina B. pin. Florentina Eystet.

Iris latifolia major seu Susiana Clus. Susiana flore maximo ex albo nigricante B. pin.

Iris Susiana minor Svveertij.

Iris Dalmatica major hist. Lugd. Asiatica cærulea polyanthos B. pin.

Eadem flore violaceo & dilutius violaceo hort. Reg. Bles.

Iris latifolia pannonica colore multiplici B. pin. major latifolia decima quinta Clus.

Iris exotica Camer. major latifolia decima quarta Clus. latifolia odore oxyacanthæ B. pin.

Iris latifolia tuberosa oris cæruleis Svveertij. Gloriosa quorumdam?

Iris latifolia peregrina foliis florum repandis nigricantibus, velis purpurâ infuscatis, dicta *la taupe* D. Des Touches.

Iris palustris lutea Tab. Eadem quæ Acorus adulterinus B. pin. *Indig.*

Iris Tripolitana Clus. descr. media longissimis foliis lutea B. pin.

Iris pratensis angustifolia folio fœtido B. pin. angustifolia media Clus.

Iris syluestris Bysantina peramœna Icon. Lob. pratensis angustifolia non fœtida altior B. pin.

Iris angustifolia Prunum redolens minor B. pin. perpusilla syluestris angustifolia Obs. Lob.

Iris angustifolia sexta Clus. Chamæxyris angustifolia Icon. Lob. hortensis angustifolia versicolor B. pin. ?

Iris angustifolia Alpina minima?

Iris angustifolia maritima major B. pin. maritima Narbonensis Adu. Lob.

Iris bulbosa latifolia seu prima Clus. bulbosa latifolia acaulos odora. B. pin.

Eadem flore albo hort. Reg. Bles.

Iris bulbosa angustifolia flore cæruleo pleno D. Brabant.

Iris Persica variegata præcox Ioan. Bapt. Ferrarij.

Iris bulbosa foliis cepaceis maculatis flore purpureo inodoro B. pin.

Iris bulbosa Lusitanica Dod. bulbosa tertia versicolor Clus. bulbosa angustifolia tricolor B. pin.

Iris bulbofa Anglicana major flore candido Eyft. Bulbofa flore albo B. pin.
Eadem luteo flore & cinericeo Svveertij.
Iris bulbofa flore albo Svueertij.
Eadem bulbofa Anglicana foliis albis, ligulâ luteâ, velis fubcæruleis.
Iris bulbofa Anglicana major foliis repandis ex luteo virefcentibus, velis obfolete xerampelinis.
Eadem altior velis pallide cæruleis.
Iris bulbofa ligulis ex flauo virefcentibus, foliis aureo, cæruleo, & dilutè violaceo mire variegata. Iris *des Hurons* D. Des Touches.
Iris bulbofa alba oris cæruleis Svveertij & Robini in horto Valet.
Eadem lutea ligulis aureis. Bulbofa lutea verficolor B. pin.
Iris Anglicana cæruleo flore Eyft.
Iris bulbofa latifolia vulgo dicta Iris *l'Abbé*, Serpentina horti Hermans.
Sic dicta quod primum erumpat, & caule fit verficoloribus anguium exuuiis fimili.

Ifatis fatiua, vel latifolia B. pin. Glaftum fatiuum Obf. & Icon. Lob. *Indig.*

Iujubæ majores oblongæ B. pin. Ziziphus rutila Cluf.

Iuncus acutus paniculâ fparsâ B. pin. acutus Dod. *Indig.*
Iuncus maximus feu Scirpus major B. pin. Holofchœnos Dod. *Indig.*
Iuncus læuis paniculâ fparsâ major B. pin. læuis Dod. *Indig.*
Iuncus maritimus major? an capitulis rotundis B. pin.
Iuncus læuis paniculâ non fparsâ B. pin. læuis glomerato flore Icon. Lob. *Indig.*
Iuncellus omnium minimus Ad. Lob. defcr. *Indig.*
Iuncus capitulis Equifeti major B. pin. clauatus Dal. hift. Lugd. *Indig.*
Iuncus Lithofpermi femine hort. Reg. Blef.
Iuncus floridus major B. pin. cyperoïdes paludofus Eyft. *Indig.*

Iuniperus Dod. vulgaris fruticosa B. pin. *Indig.*
Iuniperus major Bacca rufescente B. pin. oxycedrus Theophr. & Galeni oxycedrus Phœnicea Dod.

K.

KAli geniculatum majus B. pin. Salicornia Dod.
Kali spinoso affinis B. pin. Tragum Matth. ed. B.

L.

LActuca satiua B. pin. satiua folio Scariolæ Obs. & Icon. Lob.
Lactuca Romana dulcior nigriore, & Scariolæ hortensis folio, semine nigro Ad. Lob. Folio obscurius virente, semine nigro B. pin.
Lactuca maculosa B. pin. fusci ac veluti purpurei coloris seu ex albido rubicunda Dod. descr.
Lactuca capitata Dod. B. pin.
Lactuca Italica laciniata B. prodr.
Lactuca crispa Dod. B. pin.
Lactuca crispa secunda Tab.
Lactuca syluestris costâ spinosâ B. pin. syluestris Dod. *Indig.*
Lactuca syluestris odore viroso B. pin. agrestis Ad. & Icon. Lob.
Lactuca montana purpuro-cærulea major B. pin. Sonchus montanus purpureus τετραπέταλον Col.

Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo B. pin. Vrtica iners altera Dod. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
Lamium purpureum, vel album non fœtens folio oblongo B. pin. Vrtica iners seu Lamium primum Dod. *Indig.*
Idem flore luteo. *Indig.*
Lamium folio oblongo luteum B. pin. luteum Icon. Lob. *Indig.*
Lamium maculatum, & albâ lineâ notatum B. pin. Lamium Plinij. Campoclarense & montanum Col.

Lamium foliis caulem ambientibus majus B. pin. Ballote criſpa major hiſt. Lugd. *Indig.*

Lamium maximum ſyluaticum B. pin. Vrtica herculea Tragi hiſt. Lugd. Galeopſis legitima Cluſ. *Indig.*

Lamium maximum ſyluaticum alterum B. pin. Galeopſis maxima pannonica Cluſ. *Indig.*

Lamium montanum Meliſſæ folio B. pin. Meliſſophyllum verum Fuchſ. *Indig.*

Idem flore albo hort. Reg. Bleſ. Pannonicum albo flore Cluſ.

Lamium peregrinum ſeu Scutellaria B. pin. Lamium aſtragaloïdes Cornuti. Caſſida Col.

Lamium Parietariæ foliis D. Brunyer.

Lapathum ſatiuum Dod. vtr. ed. Hippolapathum hortenſe hiſt. Lugd.

Lapathum hortenſe ſeu Spinacia ſemine ſpinoſo. B. pin. Spinacia hiſt. Lugd.

Lapathum hortenſe ſeu ſpinacia ſemine non ſpinoſo B. pin. Spinachia ſemine non ſpinoſo Matth. ed. B.

Lapathum folio acuto plano B. pin. ſylueſtre ſeu Oxylapathum Dod. *Indig.*

Lapathum folio acuto criſpo B. pin. acutum criſpum Tab. *Indig.*

Lapathum ſanguineum Obſ. Lob. folio acuto rubente B. pin.

Lapathum acutum minimum Icon. Lob. minimum B. pin. *Indig.*

Lapathum vnctuoſum B. pin. Bonus henricus Matth. ed. B. *Indig.*

Lapathum folio ſubrotundo B. pin. folio minus acuto Icon. Lob. *Indig.*

Lapathum rotundifolium Cam. Hippolapathum rotundifolium montanum B. pin. *Indig.*

Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin. Hydrolapathum majus Obſ. Lob. *Indig.*

Lapathum rotundifolium Camer. pſeudo-Rha, recentiorum Ad. Lob. Hippopalathum rotundifolium montanum B. pin. Rhabarbarum Monachorum?

Lappa major, Arcium Dioſcoridis B. pin. Bardana, ſiue Lappa major Dod. *Indig.*

Lappa minor, Xanthium Dioſcoridis B. pin. Xanthium Fuchſ. *Indig.*
Lappa peregrina, ſeu Bardana capitulo reticulato D. de Giury.

Larix Dod.

Laſerpitium Gallicum B. pin. è regione Maſſiliæ repertum Ad. Lob.
Laſerpitium alterum. hort. Reg. Bleſ.
Laſerpitio ſimilis anguſtifolia Lob.

Lathyris major B. pin. Cataputia vulgaris hort. Eyſt. *Indig.*

Lathyrus ſeu Aracus Luſitanicus cæruleo flore perennis D. Noblaërt.
Lathyrus ſatiuus flore fructuque albo B. pin. Aracus ſeu Cicera Dod. *Indig*
Idem flore purpureo. *Indig.*
Lathyrus ſylueſtris minor B. pin. Catanance Dodonæi hiſt. Lugd.
Lathyrus latifolius B. pin. Clymenum Matthioli Cluſ.
Lathyrus latifolius annuus ſiliquâ hirſutâ. hort. Reg. Bleſ.
Lathyrus ſylueſtris luteus foliis viciæ B. pin. Legumen terræ glandibus ſimile Dod. *Indig.*
Lathyrus aruenſis repens tuberoſus B. pin. Terræ glandes Dod. *Indig.*
Lathyrus anguſtiſſimis foliis ſemine rotundo hort. Reg. Bleſ.
Lathyrus flore obſoleto, ſiliquâ piſi minoris hort. Reg. Bleſ.
Lathyrus anguſtiſſimis foliis ſemine anguloſo hort. Reg. Bleſ.
Lathyrus Bæticus flore luteo Park.

Lauandula latifolia B. pin. Nardus Italica Matth. ed. B.
Lauandula Indica ſubcinericeo lato folio ſpicâ breuiore.
Lauandula anguſtifolia B. pin. altera Dod.
Eadem flore albo B. pin. ſpicâ vulgaris albo flore. Eyſt. Lauandula alba Icon. Lob.
Lauandula folio diſſecto B. pin. Lauendula multifido folio Cluſ.

Laureola Dod. ſemperuirens flore viridi, quibuſdam Laureola mas B. pin. *Indig.*

Laureola folio deciduo, flore purpureo B. pin. Mezereum Germanicum Obſ. Lob.

Idem flore albo B. pin. deſct.

Laurus vulgaris B. pin. Laurus Matth. ed. B.

Laurus tinus cæruleâ baccâ Icon. Lob. ſylueſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis B. pin.

Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente B. pin. Hippogloſſum Dod.

Laurus Alexandrina fructu folio inſidente B. pin. Alexandrina vera hiſt. Lugd.

Laurus Alexandrina fructu longis pediculis caulibus alligato; hort. Reg. Bleſ.

Lens vulgaris B. pin. minor Dod.

Lens major Tab. B. pin.

Lentiſcus Dod. vulgaris B. pin.

Lepidium Plinij Dod. latifolium B. pin.

Lepidium annuum Lob. hiſt. Lugd. glaſtifolium B. pin.

Lepidium, Dentellaria dictum B. pin. Plumbago quorundam Cluſ.

Leucoium bulboſum trifolium cæruleum B. pin. tryphyllon flore cæruleo Sommeri Adu. Lob.

Leucoium bulboſum vulgare B. pin. bulboſum hexaphyllũ Dod.

Leucoium bulboſum trifolium minus B. pin. bulboſum tryphyllum Dod. *Indig.*

Leucoium incanum majus B. pin. candidum majus Dod.

Leucoium purpureum vel rubrum B. pin. flore rubro ſimplici hort. Eyſt.

Idem, quod violaceum Tab.

Leucoium incanum majus variegatum ſimplici flore B. pin.

Leucoium incanum majus multiplex B. pin. flore pleno albo: rubro pleno hort. Eyſt.

Idem flore pleno violaceo. hort. Reg. Bleſ.

Leucoium incanum majus variegatum pleno flore B. pin. purpureum variegatum flore pleno Eyſt.
Leucoium maritimum ſinuato folio B. pin. marinum majus Cluſ.
Leucoium maritimum anguſtifolium B. pin. marinum minus Cluſ.
Leucoium alyſſoïdes clypeatum majus B. pin. Alyſſon Dioſcoridis Dod.
Leucoium incanum ſiliquis rotundis B. pin. marinum Patauinum Obſ. & Icon Lob. Eruca peregrina Cluſ.
Leucoium album odoratiſſimum folio viridi B. prodr.
Leucoium luteum magno flore B. pin. flos Keiri ſimplex medius Eyſt.
Leucoium luteum vulgare B. pin. luteum Dod. *Indig.*
Leucoium luteum ſylueſtre anguſtifolium B. pin. ſylueſtre Cluſ.
Leucoium flore luteo pleno majus hort. Eyſt. B. pin.
Leucoium luteum Hiſpanicum magno flore B. prodr.
Leucoium flore luteo pleno minus Eyſt.
Leucoium ſiue Keiri Alpinum flore ſulphureo odoratiſſimo D. Berard.

Libanotis latifolia altera ſeu vulgatior B. pin. Seſeli Æthiopicum herba Dod. *Indig.*
Libanotis latifolia Aquilegiæ folio B. prodr.
Libanotis Ferulæ folio, ſemine anguloſo B. pin. Cachrys verior, Libanotis Galeno Obſ. Lob.
Libanotis Ferulæ folio, ſtriato ſemine & torulis Canulato.
Libanotis Ferulæ folio & ſemine B. pin. Panaces Aſclepium Dod.

Liguſticum vulgare, An Libanotis fertilis Theophraſti B. pin. Leuiſticum vulgare Dod.
Liguſticum, quod Seſeli Officinarum B. pin. Siler montanum Dod.
Liguſticum ſeu Siler montanum anguſtifolium B. prodr.

Liguſtrum Matth. ed. B. Germanicum B. pin. *Indig.*
Liguſtrum foliis laciniatis B. pin. nigrum Proſp. Alp. de exot.

Agem

Agem Lilag Perſarum Cornuti.

Liguſtrum ſeu Agem Lilag Perſarum foliis integris hort. Hermans.

Lilium album flore erecto & vulgare candidum Dod.

Lilium album erecto flore multiflorum Morini.

Lilium album inodorum flore pleno hort. Reg. Bleſ.

Lilium album floribus dependentibus ſeu peregrinum B. pin. Sultam Zambach Cluſ.

Lilium Perſicum Dod. Suſianum Cluſ. Hyacinthus ſpurius Lob.

Idem odorum album D. Roland.

Lilium purpuro-croceum majus B. pin. Hemerocallis Matth. purpureum majus Dod.

Lilium purpuro-ſanguineum reflexo flore B. pin. Hemerocallis Calcedonica purpuro-ſanguinea polyanthos Obſ. Lob. Lilium ſylueſtre alterum Dod.

Hemerocallis Valentina Cluſ. Narciſſus maritimus B. pin. Squilla minor Geſn.

Lilium Byzantinum miniatum B. pin. Hemerocallis altera Byzantina Icon. Lob.

Lilium purpuro-croceum majus B. pin. Hemerocallis Math. ed. B. pin.

Lilium purpuro-croceum minus B pin. purpureum minus Adu. Lob. Dod.

Lilium bulbiferum latifolium majus B. pin. Lilium cruentum bulbos gerens. hiſt. Lugd.

Lilium bulbiferum incanum, Martagon bulbiferum incanum Cluſ.

Lilium montanum flauo flore Ad. Lob. anguſtifolium flauum B. pin.

Lilium anguſtifolium luteum ſpicato flore, centiflorum Batauorum? fortè pyramidale moſchatum B. pin. Martagon Imperiale nuperorum. Adu. Lob.

Lilium luteum Aſphodeli radice B. pin. Liliaſphodelus puniceus Cluſ. Aſphodelus Liliaceus rubens Tab.

Lilium luteum Aſphodeli radice B. pin. Liliaſphodelus luteo flore Cluſ.

Lilium ſylueſtre Dod. montanum floribus reflexis B. pin. Mar-

tagon vulgare Math.

Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirſutum B. pin. flore purpuraſcente non punctatum Eyſt.

Lilium montanum flore purpuraſcente punctatum Eyſt. Martagon Pannonicum flore ſuauerubente Bry. Martagon *à l'eſpinette* herbariorum.

Lilium floribus reflexis albis non punctatis B. pin. Lilium montanum albo flore Cluſ.

Lilium floribus reflexis albis punctatis polyanthos B. pin. mont. maximum polyanthes album rubris maculis aſperſis Eyſt.

Lilium floribus reflexis carneis?

Lilium montanum floribus reflexis albis plenis?

Lilio-narciſſus Indicus Ioan. Bapt. Ferr.

Lilium conuallium Matth. album B. pin.

Lilium conuallium flore rubente B. pin. flore ſuauerubente Icon. Lob.

Lilium conuallium minus B. pin. Monophyllon Matth.

Lilium conuallium Indicum latifolium Robini?

Lilium ſeu Corona Imperialis B. pin. Tuſſai ſeu Lilium Perſicum primum Cluſ.

Lilium ſeu Corona Imperialis per omnia major Morini.

Lilium ſeu Corona Imperialis multiflora latóque caule B. pin. Corona Imperialis polyanthos Eyſt. flore pleno?

Lilium ſeu Corona Imperialis duplici florum claſſe Eyſt. duplici corona B. pin.

Lilium ſeu corona Imperialis luteo flore Cluſ. & B. pin.

Lilium ſeu Corona Imperialis Sinenſium ſeu folio vario D. Gau.

Limonium Matth. ed. B. maritimum majus B. pin.

Limonium paruum Bellidis minoris folio B. pin. pumilum Cluſ. deſcr.

Limonium Rauvvolfij ſeu peregrinum Cluſ. cur. poſt. peregrinum foliis Aſplenij B. pin.

Linaria latifolia Dalmatica magno flore B. prodr.

Linaria Bellidis folio B. prodr. purpurea odorata Obſ. & Icon. Lob.

Linaria ſcoparia B. pin. Oſyris Dod.

Linaria vulgaris lutea flore majore B. pin. prima Dod. *Indig.*
Linaria ſedifolia rara? an capillaceo folio altera B. pin.
Linaria ſylueſtris ſegetum Luſitanica pulcherrimo flore hort. Hermans.
Linaria Campanulæ minoris cæruleo flore, ſeu Linum Indicum D. Hermans.
Linaria lutea flore minimo B. pin.
Linaria aurea Tragi Obſ. & Icon. Lob. folioſo capitulo luteo major B. pin. *Indig.*
Linaria folioſo capitulo luteo minor B. pin. aurea minor Tab.
Linaria purpurea major odorata B. pin. altera purpurea Dod. ſuauerubente flore?
Linaria aruenſis cærulea erecta B. prodr.
Linaria montana floſculis albicantibus B. pin. Anthyllis montana hiſt. Lugd. *Indig.*
Linaria quadrifolia lutea B. pin. tetraphylla lutea Col.
Linaria cærulea repens B. pin. Oſyris purpuro-cærulea repens Icon. Lob. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Linaria minima flore obſoleto.
Linaria minor cærulea recta Park.

Lingua ceruina Officinarum B. pin. phyllitis Dod.
Lingua ceruina maxima vndulato per oras folio & auriculato per baſim Morini.
Lingua ceruina minor folio plano & pellucente.
Eadem anguſtifolia criſpa Morini.
Lingua ceruina minor ſeſſilis folio circumuoluto. Phyllitis criſpa Ioan. Bauh.
Eadem ramoſa folio in orbem iuxta faſtigium inuoluto?
Lingua ceruina minima?
Lingua ceruina multifido folio B. pin. Phyllita laciniata Dod.
Lingua ceruina multifida, folio in plures lacinias & profundius diſſecto Phyllitis polyſchides Ioan. Bauh.
Eadem folio extremis laciniis innato. D. Mauuilain.
Lingua ceruina multifido folio ramoſa major Morini.

Linum ſatiuum Dod. B. pin. *Indig.*
Linum ſylueſtre luteum foliis ſubrotundis B. pin. Campanula lutea linifolia Penæ hiſt. Lugd.

Linum maritimum luteum B. pin. marinum luteum Narbonense Obſ. & Icon. Lob.
Linum ſylueſtre paruulo luteo flore hort. Reg. Bleſ.
Linum ſylueſtre anguſtifolium floribus dilutè purpuraſcentibus, vel carneis B. pin. ſylueſtre ſextum anguſtifolium Cluſ. deſcr. *Indig.*
Linum ſylueſtre minus B. pin. Chamælinum ſeu Linum ſylueſtre puſillum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Linum pratenſe floſculis exiguis B. pin. ſylueſtre catharticum Ger. Linocarpos Thal. *Indig.*
Linum radice perenni amplâ, cæruleo flore D. Noblaërt.

Lithoſpermum arundinaceum Dal. hiſt. Lugd. arundinaceum fortè Dioſcoridis & Plinij B. pin.
Lithoſpermum majus erectum B. pin. minus Dod. *Indig.*
Lithoſpermum minus repens latifolium B. pin. repens majus Cluſ.
Lithoſpermum aruenſe radice rubra B. pin. nigrum Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*
Lithoſpermum Linariæ folio Germanicum B. pin. Linaria altera botryodes montana Col. *Indig.*

Lonchitis aſpera B. pin. Aſpera major Matth.
Lonchitis aſpera Dod. minor B. pin.
Lonchitis folio Ceterach B. pin. Pſeudolonchitis aſpera Math. Lonchitis aſpera Maranthæ.
Lonchitis altera nuperorum Cluſ. aſpera Dod. hiſt. Lugd.

Lotus hortenſis odora B. pin. Trifolium odoratum alterum ſeu Lotus ſatiua Dod.
Lotus ſeu Melilotus pentaphyllos minor glabra B. pin. Trifolium corniculatum primum Dod. *Indig.*
Lotus pentaphyllos minor hirſutus ſiliquâ anguſtiſſimâ B. pin. Trifolium corniculatum minus piloſum eiuſdem prodr. deſcr.
Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus B. pin. hæmorrhoïdalis major ſeu Trifolium hæmorrhoïdale majus Park.
Lotus ſiliquoſus glaber flore rotundo B. pin. Libyca Dal. hiſt. Lugd.

Lotus fruticoſus incanus ſiliquoſus B. pin. aſperior fruticoſa ſeu Narbonenſis incana Obſ. & Icon. Lob.

Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus B. pin. trifolia pratenſis ſiliquoſa Monſpelienſium Icon. Lob. *Indig.*

Lotus ruber ſiliquâ angulosâ B. pin. tetragonolobus Camerarij Eyſt.

Lotus ſiliquis Ornithopodij B. pin. peculiaris ſiliquis Ornithopodij Cam.

Lotus pentaphyllos veſicaria B. pin. Trifolium halicacabum Cam.

Idem fructu & ſemine minore?

Lotus Hiſpanica foliis maculatis B. prodr.

Loto affinis vulneraria pratenſis B. pin. Anthyllis leguminoſa Belgarum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Loto affinis hirſuta flore ſubrubente B. pin. Anthyllis leguminoſa purpuraſcente flore Cluſ. deſcr. *Indig.*

Loto affinis Ægyptiaca B. pin. Abſus Alpini exot.

Lotus arbor Obſ. Lob. Lotus fructu Ceraſi B. pin.

Lunaria racemoſa minor vel vulgaris B. pin. Botrytis minor Cluſ.

Lupinus ſatiuus Dod. ſatiuus flore albo B. pin.

Lupinus ſylueſtris flore cæruleo B. pin. ſylueſtris Dod.

Lupinus flauo flore Cluſ. ſylueſtris flore luteo B. pin.

Lupinus Indicus Cornuti peregrinus major, vel villoſus cæruleus major B. pin. Satiuus major Eyſt.

Lupinus Indicus minor Cornuti.

Lupulus Dod. Lupulus mas B. pin. *Indig.*

Luteola Obſ. & Icon. Lob. Luteola herba ſalicis folio B. pin. *Indig.*

Lichnis hirſuta flore coccineo major B. pin. Flos Conſtantinopolitanus miniatus Eyſt. Eadem quæ

Flos Conſtantinopolitanus incarnatus Eyſt.

Flos Conſtantinopolitanus albus Eyſt.

Lychnis Calcedonica flore pleno miniato. hort. Reg. Blef.
Lychnis coronaria Dod. coronaria flore rubro fimplici Eyft. coronaria Diofcoridis fatiua B. pin.
Lychnis coronaria flore albo fimplici Eyft.
Lychnis coronaria flore rubro pleno Eyft.
Lychnis coronaria flore vario D. Brabant.
Lychnis fylueftris alba fimplex B. pin. Ocimoïdes majus Matthioli hift. Lugd. *Indig.*
Lychnis fylueftris, feu aquatica purpurea fimplex B. pin. fylueftris rubello flore Obf. Lob. *Indig.*
Lychnis fegetum major B. pin. Pfeudomelanthium Matth. ed. B. *Indig.*
Lychnis fegetum rubra foliis Perfoliatæ B. pin. Vaccaria Dod. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Lychnis fylueftris quæ Been album vulgò B. pin. Behen album feu Polemonium Dod. *Indig.*
Lychnis fylueftris latifolia caliculis turgidis ftriatis B. pin. fylueftris fecunda Cluf. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Lychnis fylueftris tertia Cluf. cauliculis ftriatis hort. Groningæ.
Lychnis alba multiplex B. pin. Lychnis agreftis multiflora Icon. Lob. Sylueftris albo flore pleno Eyft. Ocimaftrum multiflorum Germ. Tab.
Lychnis purpurea multiplex B. pin. fylueftris flore pleno rubro Eyft. Ocimoïdes flore pleno Camer.
Lychnis noctiflora B. pin. Ocimoïdes noctiflorum Cam. Ocimaftrum noctiflorum flore albo Eyft.
Lychnis maritima repens B. pin. marina Anglica Ad. Et Icon. Lob.
Lychnis montana vifcofa alba latifolia B. pin. fylueftris nona Cluf. *Indig.*
Lychnis fylueftris vifcofa rubra anguftifolia B. pin. vifcofa fylueftris flore incarnato Eyft. *Indig.*
Lychnis fylueftris vifcofa rubra altera B. pin. fylueftris tertia Cluf. *Indig.*
Lychnis vifcofa purpurea latifolia læuis B. pin. Mufcipula flore rubro Eyft. Eadem flore albo, quæ

Muſcipula flore albo Eyſt.
Lychnis viſcoſa flore muſcoſo B. pin. Seſamoïdes magnum Salmanticum Cluſ. *Indig.*
Lychnis plumaria Tab.
Lychnis ſylueſtris lanuginoſa major B. pin. ſylueſtris hirta Germ.
Lychnis ſylueſtris lanuginoſa minor B. pin. ſylueſtris hirta minima Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Lychnis, vel Ocimoïdes repens montanum B. pin. Ocimoïdes repens Polygoni folio Ad. Lob. Saponaria minor Dal.
Lychnis Alpina glabra Caryophylli holoſtij flore. hort. Reg. Bleſ.
Lychnis viſcoſa minor ſaxatilis. hort. Reg. Bleſ.
Lychnis Alpina pumila folio gramineo, ſeu Muſcus Alpinus Lychnidis flore B. pin. Ocimoïdes muſcoſus Ponæ deſcr. mont. Bald.

Lycium facie Pruni ſylueſtris ſeu Italicum B. pin. Spina infectoria pumila ſecunda Cluſ.

Lycopſis B. pin. altera Anglica Obſ. & Icon. Lob.
Lycopſis Monſpeliaca floribus dilutè purpureis. hort. Reg. Bleſ.
Lycopſis Monſpeliaca floribus albis hort. Reg. Bleſ.

Lyſimachia lutea Fuchſ. lutea major quæ Dioſcoridis B. pin. *Indig.*
Lyſimachia lutea corniculata B. pin. app.
Eadem anguſtifolia luteo flore.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore B. pin. purpurea Fuchſ. *Indig.*
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta paruo flore B. pin. ſiliquoſa ſecunda Tab. *Indig.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major B. pin. ſiliquoſa Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor B. pin. minor Tab. *Indig.*
Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia B. pin. Chamænerion Eyſt. Onagra hiſt. Lugd.
Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia B. pin. Pſeudoly-

ſimachium purpureum minus Dod.
Lyſimachia ſpicata purpurea B. pin. purpurea communis major Cluſ. *Indig.*
Eadem bifolia & quadrifolia B. pin.
Lyſimachia purpurea ſpicata lanuginoſa.
Lyſimachia ſpicata cærulea B. pin. cæruleo flore Cluſ.
Lyſimachia cærulea galericulata, vel gratiola cærulea B. pin. galericulata Ob. & Icon. Lob. *Indig.*
Lyſimachia galeata minor purpurea. Gratiola latifolia Ger. *Indig.*

M.

MAjorana major Anglica Park. Fortè paluſtris major B. pin. Origano cognata Geſn.
Majorana rotundifolia cochleata, radice perenni. Origano cognata Zatarendi B. pin.
Majorana vulgaris B. pin. Majorana ſeu Marum Dod.
Majorana nobilis annua Tragi. Tenuifolia B. pin. Amaracus ſiue Majorana tenuifolia Matth. Lugd.

Malua ſylueſtris folio rotundo B. pin. ſylueſtris pumila Dod. *Indig.*
Malua ſylueſtris folio ſinuato B. pin. ſylueſtris procerior Dod. *Indig.*
Malua foliis creſpis B. pin. criſpa Dod.
Malua triueſtris vel pumila Cluſ. Eadem quæ
Malua folio vario B. prod. alcæa folio trifido.
Malua roſea folio ſubrotundo B. pin. hortenſis flore ſimplici rubro, incarnato, atro-purpureo, ſubluteo, albo flore Eyſt.
Malua roſea folio ſubrotundo flore pleno B. pin. hortenſis flore pleno albo, carneo, incarnato, atrorubente Eyſt.
Malua roſea multiplex carnea pleno flore velut in ſertum congeſto.
Malua hortenſis flore luteo ſimplici hort. Reg. Bleſ.
Eadem pleno flore eiuſdem horti.
Malua Indica folio ficus atro caule flore ſubluteo.
Malua roſea folio ficus B. pin. roſea ſimplex peregrina Tab.

Malua

Eadem pallidè luteo, æneo, violaceo, dilutè violaceo flore.
Malua arborea Veneta dicta, paruo flore B. pin. arborescens Dod.
Malua Hispanica folio crispo odorato flore.
Malua Anglica longioribus foliis exiguè carneo flore.
Malua peregrina eleganti purpureo flore.
Malua peregrina folio Ficus atropurpurante pleno flore.
Malua peregrina folio Ficus, caule spadiceo & flore.
Malua hortensis rosea vmbellifera carneo flore.

Malus fructifera sine flore D. Robini.
Malus Dod. hist. Lugd. *Indig.*
Malus cydonia fructu oblongo; cydonia femina Rob. Steph. præd. rust.
Malus cydonia fructu rotundo. Cotonea Dod.
Malus medica B. pin. Citria malus Clus.
Malus Limonia Dod. Limonia acida B. pin.
Malus Aurantia Dod. Arantia major B. pin.
Malus Arantia humilis B.pin. Poma Aurantia nana dicta Eyst.
Malus Adami B. pin. Assyria Dod.
Malus punica Dod. punica satiua B. pin.
Malus punica flore pleno. hort. Reg. Bles. Balaustia Eyst.
Malus Persica Dod. Persica molli carne, & vulgaris & alba B. pin.
Malus Persica succo quasi sanguineo B. pin.
Malus Persica, durâ carne candidâ, aliquando ex albo subrubente B. pin. *Presses.* Persica duracina alba Tab. *Sic dicta quod difficulter ab ossibus euellantur.*
Malus Armenia major hist. Lugd. Mala Armeniaca majora B pin.
Malus Armenia minor hist. Lugd. Armeniaca minor B. pin.

Mandragora mas Fuchs. fructu rotundo B. pin.
Mandragora femina Clus. fructu pyri B. pin.

Marum, Mastic Gallorum, & Anglorum Ad. Lob. Sampsuchus, seu Marum Mastichen redolens B. pin.

Marrubium Cardiaca dictum B. pin. Cardiaca Dod. *Indig.*

Marrubium aquatile Dod. paluſtre glabrum B. pin. *Indig.*
Marrubium nigrum fœtidum , Ballote Dioſcoridis B. pin. Ballote ſeu Marrubium nigrum Dod.
Idem flore albo. *Indig.*
Marrubium nigrum rotundifolium B. pin. Ocimaſtrum Valentinum Cluſ.
Marrubium nigrum longifolium B. pin. Herba venti , Parietaria Cordi hiſt. Lugd.
Marrubium album vulgare B. pin. album Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Marrubium album latifolium peregrinum B. pin. candidum alterum Hiſpanicum Obſ. & Icon. Lob.

Matricaria foliis florum fiſtuloſis horti Hermans.
Matricaria flore aphyllo horti Hermans.
Matricaria flore pleno B. pin. Duplici flore Icon. Lob.
Matricaria Dod. vulgaris B. pin.
Matricaria maritima B. pin. Parthenium maritimum minimum hiſt. Lugd.

Melampyrum purpuraſcente comâ B. pin. Melampyrum , Triticum vaccinum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Melampyrum ſpicâ quadratâ. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Melampyrum luteum latifolium B. pin. Cratæogonon Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Melilotus officinarum Germaniæ B. pin. Germanica Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Melilotus procera ſiliquis longioribus. An meliloti tertium genus Dod. deſcr.
Melilotus major candida Tragi B. pin.
Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin. Italica Cam.
Melilotus noua D. Berard.

Meliſſa Dod. hortenſis B. pin.
Meliſſa peregrina folio oblongo B. pin. Moldauica flore cæruleo Eyſt.
Meliſſa Moldauica flore albo Eyſt.
Meliſſa Moluccana odorata B. pin. Conſtantinopolitana Math. ed. B.

Meliſſa Bætica Aſplenij folio.
Meliſſa Romana hirſuto folio D. Brunyer.

Melo hiſt. Lugd. vulgaris B. pin.
Melo rotundus paruus B. pin. ſaccharatus Icon. Lob.
Meloperſicus paruus fructu ex viridi & miniato colore mixto.
Melo Barbaricus.

Melochia Alpini exotic. Olus Iudaicum Auic.

Melopepo clypeiformis B. pin. Cucurbita laciniata hiſt. Lugd.
Melopepo compreſſus B. pin. compreſſus alter Tab.

Mentha hortenſis corymbifera B. pin. Coſtus hortenſis hiſt. Lugd.
Mentha hortenſis verticillata Ocimi odore B. pin. Romana anguſtifolia ſeu Mentha cardiaca Ad. & Icon. Lob.
Mentha criſpa verticillata B. pin. ſatiua criſpa Dodonæi prima hiſt. Lugd.
Mentha rotundifolia criſpa ſpicata B. pin. altera Dod.
Mentha criſpa Danica, aut Germanica ſpecioſa Park.
Mentha rotundifolia ſpicata altera B. pin. Siſymbrium hortenſe Matth. ed. B.
Mentha ſpicata folio variegato B. pin. Menthaſtrum niueum Anglicum Penæ & Lob. hiſt. Lugd.
Mentha ſylueſtris longiore folio B. pin. Menthaſtrum Dod. *Indig.*
Mentha ſylueſtris longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis B. pin. Menthaſtrum Campenſe Lugd.
Mentha montana verticillata B. pin. Menthaſtrum ſecundum montanum Cluſ.
Mentha tuberoſâ radice B. pin. Menthaſtrum tertium tuberoſâ radice Cluſ.
Mentha rotundifolia paluſtris ſeu aquatica major B. pin. Siſymbrium Dod. *Indig.*
Mentha cattaria vulgaris & major B. pin. Cattaria herba Dod. *Indig.*
Mentha Cattaria latifolia B. pin. Nepeta peregrina Eyſt.
Mentha Cattaria anguſtifolia major B. pin. Cattaria folio lon-

giore Dod.
Mentha Cattaria anguſtifolia major B. prod.
Mentha Cattaria minima ? horti Groningæ.

Mercurialis mas Dod. teſticulata, ſeu mas Dioſcoridis & Plinij B. pin. *Indig.*
Mercurialis femina Dod. ſpicata ſeu femina Dioſcoridis & Plinij B. pin. *Indig.*
Mercurialis montana teſticulata B. pin. Cynocrambe, Mercurialis ſylueſtris Dod. *Indig.*
Mercurialis montana ſpicata B. pin. Cynocrambe femina Matth. ed. B. *Indig.*

Meſpilus Dod. Germanica folio laurino non ſerrato B. pin.
Meſpilus aronia Dod. Apij folio laciniato B. pin.
Meſpilus Apij folio ſylueſtris ſpinoſa ſeu Oxyacantha B. pin. Spina acuta Dod. *Eſpine blanche.* *Indig.*

Meum Dod. foliis Anethi B. pin.
Meum adulterinum Matth. ed. B. latifolium adulterinum B. pin. *Indig.*

Milium Dod. ſemine albo B. pin. *Indig.*
Milium ſemine luteo B. pin. *Indig.*
Milium ſemine nigro B. pin. nigrum Dod.
Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine Sorgo nominatum B. pin. Melica ſeu Sorgum Dod.
Milium Americanum *du Senega*, D. Chandelier.

Millefolium album vmbellâ maximâ B. prod. *Indig.*
Millefolium vulgare album B. pin. Militaris ſeu Millefolium terreſtre vulgare Obſ. Lob. *Indig.*
Millefolium purpureum majus B. pin. rubro flore Cluſ. *Indig.*
Millefolium vulgare purpureum minus B. pin. terreſtre purpureis floribus Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Millefolium tomentoſum luteum B. pin. luteum Obſ. Lob. Stratiotes millefolia flauo flore Cluſ.
Millefolium nobile ſtratiotes vera Tragi. Achillæa Matth.
Millefolium odoratum minus Monſpelienſium hort. Reg. Bleſ.

Idem ac Tanacetum minus odore Caphuræ B. pin.
Millefolium album foliis minus diffectis hort. Reg. Blef. Idem ac Tanacetum, millefolij foliis, Agerati flore Adu. Lob.
Millefolium Aquaticum foliis fœniculi, Ranunculi flore & capitulo B. pin. *Indig.*

Mimofa feu frutex fenfilis Park.

Mollugo Dod. montana anguftifolia, vel Gallium album latifolium B. pin. *Indig.*

Moly latifolium latiflorum B. pin. Moly Homericum & Pancratium Diofcor. Cæfal. Moly Indicum flore purpureo Svveertij.
Moli latifolium liliflorum flore candido B. pin. flore albo hort. Reg. Blef.
Moly latifolium Hifpanicum flore dilutè rubente B. pin. Hifpanicum purpureum Cluf.
Moly latifolium Indicum B. pin. Indicum , Caucafon vocatum. Lob.
Moly montanum latifolium flauo flore Cluf. latifolium luteum odore Allij primum B. pin.
Moly anguftifolium vmbellatum B. pin. Moly Diofcoridis Cluf.
Moly mofchatum capillaceo folio B. pin. & Prodr.
Moly minimum albo flore Svveertij anguftifolium, floribus majoribus B. pin.
Moly anguftifolium floribus reflexis B. pin. Scorodoprafum alterum Cluf.

Morus Dod. fructu nigro B. pin.
Morus candida Dod. fructu albo B. pin.

Myagrum filiquâ longâ B. pin. alterum Thlafpi effigie Obf. Lob. *Indig.*
Myagrum fatiuum Matth. ed. B. eiufdem pin. *Indig.*
Myagrum monofpermon latifolium B. pin. & prodr.
Myagro fimilis filiquâ rotundâ B. prodr. *Indig.*

Myrrhis Dod. major, vel Cicutaria odorata B. pin.
Myrrhis ſylueſtris ſeminibus læuibus B. pin. Myrrhis Fuchſ. hiſt. Lugd. *Indig.*
Myrrhis daucoïdes vmbellâ & radice D. Moriſone? an luteis Daucus Alſaticus B. prod.
Myrrhis ſylueſtris ſeminibus aſperis B. pin. ſylueſtris nona Æquicolorum Col. *Indig.*
Myrrhis fœtida paſtinacæ radice?

Myrtus latifolia Romana B. pin. Roman. Matth. ed. B.
Myrtus latifolia flore pleno Cornuti.
Myrtus lauri-folia D. Brabant. an latifolia Bætica prima, vel foliis laurinis B. pin.
Myrtus minor vulgaris Tarentina hiſt. Lugd.
Myrtus Brabantica ſeu Gagel Germanorum hort. Hermans. Rhus myrtifolia Belgica B. pin.
Myrtacantha, murina ſpina Icon. Lob. Myrtus ſylueſtris horti Hermans. Eadem quæ Ruſcus B. pin.

N.

NApus Dod. ſatiua B. pin.

Narciſſus juncifolius oblongo calyce, luteus major B. pin. juncifolius major Dod. odoratiſſimus Camer.
Narciſſus juncifolius calyce longiore flore pendulo ex luteo palleſcente, an juncifolius pallidiore flore calyce flauo B. pin. minimus Eyſt.
Narciſſus juncifolius primus amplo calyce fimbriato Cluſ. anguſtifolius flauus magno calyce B. pin.
Narciſſus juncifolius luteus minor B. pin. flore luteo breui calyce Svveertij.
Narciſſus juncifolius flore rotundo roſeo B. pin. Iuncifolius flore rotundæ circinnitatis roſeo Lob. Svveertij.
Narciſſus montanus Iuncifolius minimus alter flore luteo fimbriato Mutoni Icon. Lob. montanus alter flore fimbriato B. pin.

Narcissus Iuncifolius totus albus B. pin. Iuncifolius polyanthos albus Eyst.

Narcissus Iuncifolius Taurensis D. de Giury.

Narcissus juncifolius luteus flore pleno Eyst. Iuncifolius aureus multiplex Anemones formâ B. pin.

Narcissus latifolius flore prorsus flauo Clus. luteus Constantinopolitanus B. pin.

Narcissus latifolius pallidus calyce amplo alter B. pin. maximus pallidus amplo calyce flauo Clus.

Narcissus latifolius sulphureus vel albus breui calyce B. pin. Sulphurei coloris breui calyce Svveertij.

Narcissus major totus luteus calyce prælongo B. pin. Pseudonarcissus major Hispanicus Clus.

Narcissus totus luteus florum foliis reflexis B. pin. totus luteus calyce oblongo & foliis reflexis Eyst.

Narcissus latifolius calyce longo fimbriato, ex albido flore D. Chauueau.

Narcissus medio purpureus Dod. albus circulo purpureo B. pin.

Narcissus medio luteus Dod. pallidus circulo luteo B. pin.

Narcissus luteus syluestris Dod. syluestris pallidus calyce luteo B. pin. *Indig.*

Narcissus latifolius calyce aureo pleno, foliis subluteis Anglicus vulgaris seu Tradescanti vel Park.

Narcissus incomparabilis flore pleno partim flauo partim croceo hort Reg. Bles.

Narcissus pleno flore calyce carens major melino flore D. Chauueau.

Narcissus syluestris stellatus Eyst. syluestris multiplex calyce carens B. pin.

Narcissus autumnalis calyce carens polianthos luteo *de Argiers*. polyanthos totus luteus Eyst. luteus polyanthos Lusitanicus B pin. Africanus flauus polyanthos Clus. cur poster.

Narcissus autumnalis calyce carens Indicus dilutè carneo flore. biflorus Virginianus D. Chauueau.

Narcissus autumnalis angustifolius calyce carens flore suauerubente D. Chauueau. Virginensis purpurascente flore Ioan. Baptist. Ferrarij.

Narcissus autumnalis calyce carens polyanthos flore purpureo. Belladona Romanorum. fortè Narcissus Indicus liliaceus di-

luto colore purpurascens Ioan. Bapt. Ferrarij.

Idem totus purpureus suauerubentibus oris D. Chauueau.

Narcissus Indicus liliaceus sphæriceus Ioan. Bapt. Ferr. Candelabrum Morini.

Narcissus latifolius polyanthos calice breui totus luteus. Luteus polyanthos Africanus B. pin.

Narcissus medioluteus donas Narbonensium Icon. Lob. medioluteus copioso flore, odore graui B. pin.

Narcissus latifolius simplici flore copioso, aureo panno concolori D. Chauueau.

Narcissus Orientalis medius totus albus polyanthos Eyst. Orientalis medius albus B. pin.

Narcissus totus albus major B. pin. Orientalis polyanthos minor totus albus B. pin.

Narcissus nobilis Orientalis polyanthos mixtus Eyst. Orientalis flore multiplici, & pleno albo luteo B. pin. *Calcedonicus* herbariorum.

Narcissus Exoticus seu Constantinopolitanus Camer. latifolius albus medio-luteus B. pin. punctis sulphureis pictus hort. Hermans.

Narcissus Constantinopolitanus tertius Matth. ed. B. Illyricus liliaceus B. pin. polyanthos simplici flore, calyce dissecto, foliis maximis Herbariorum.

Narcissus Alepus polyanthos autumnalis luteus D. Chauueau, fortè pancratium Indicum autumnale maximum quorundam Ad. Lob?

Narcissus maritimus B. pin. Pancratium hist. Lugd. Hemerocallis Valentina Clus. Pancratium floribus rubris Icon. Lob.

Idem floribus albis. Lilium marinum album Tab. B. pin.

Narcissus ex albo rubescens B. pin. Garetti flore albo exteriore parte rubicundo Svveertij.

Narcissus flore pleno polyanthos prærupto calyce ex albido folio, corollâ aureâ, galericulo albicante, Albus medio fimbriata lutea Corona Rob. Svveertij *Regius herbariorum.*

Narcisso affinis planta seu Narcissus Indicus squammosus bifolius D. Chauueau? an Africanus foliis Bifolij B. pin. Exoticus Lob. Ad. par. alt.

Nardus

Nardus montana radice oliuari B. pin. montana Matth. ed. B.
Nardus montana radice oblongâ B. pin. montana altera Matth. ed. B.

Nafturtium hortenfe latifolium B. pin. Hifpanicum Tab.
Nafturtium hortenfe vulgatum B. pin. hortenfe Dod.
Nafturtium hortenfe crifpum B. prodr.
Nafturtium pratenfe magno flore B. pin. Cardamine alterâ fimplici flore Cluf. *Indig.*
Nafturtium pratenfe flore pleno B. pin. Cardamine altera flore pleno Cluf.
Nafturtium pratenfe flofculis minimis. hort. Reg. Blef. *Indig.*
Nafturtium Babylonicum Ad. Lob. Idem quod Draba major capitulis donata B. pin.
Nafturtium pumilum vernum B. pin. Cardamine pufilla faxatilis montana Col.
Nafturtium fylueftre Cluf. fylueftre erucæ affine B. pin.
Nafturtium aquaticum fupinum B. pin. aquaticum Dod. *Indig.* Nafitor Plinij, Sion Crateuæ. *Creffon alénois.*
Nafturtium aquaticum minus B. pin. Cardamine quarta Dal. hift. Lugd.
Nafturtium Alpinum trifolium B. pin. Cardamine Alpina trifolia Cluf.
Nafturtium Alpinum tenuiffimè diuifum B. pin. Cardamine tertia Cluf. ?
Nafturtium Alpinum Bellidis folio minus B. pin. Plantula Cardamines alterius æmula Cluf.
Nafturtium fylueftre tenuiffimè diuifum B. pin. Sophia Chirurgorum Obf. & Icon. Lob. *Indig.*
Nafturtium Indicum Dod. Indicum majus B. pin.

Nerion floribus rubefcentibus B. pin. flore rubro hort. Eyft.
Nerion floribus albis B. pin. Nerion feu Rhododendron flore albo hort. Eyft.

Nicotiana major latifolia B. pin. Nicotiana feu Tabacum hift. Lugd.
Nicotiana major anguftifolia Eyft. B. pin.

Nicotiana minor B. pin. minor ſeu Hyoſcyamus luteus Eyſt.

Nigella ſeu Melanthium aruenſe pallente flore Ioan. Bauh.
Nigella aruenſis cornuta B. pin. Melanthium ſylueſtre Dod. *Indig.*
Nigella latifolia flore majore ſimplici cæruleo B. pin. Melanthium Hiſpanicum majus hort. Eyſt.
Nigella flore majore pleno cæruleo B. pin. Melanthium Damaſcenum flore pleno Eyſt.
Nigella flore minore pleno & albo B. pin. citrina Adu. Lob. deſcr.
Eadem flore ſimplici ſemine nigro, odoro D. Berard.
Nigella Cretica B. prodr. Melanthium ſimplici flore Creticum Cluſ.

Nummularia Dod. major lutea B. pin. *Indig.*
Nummularia flore purpuraſcente B. prodr. *Indig.*

Nux juglans Dod. Nux juglans ſeu Regia vulgaris B. pin. *Indig.*

Nymphæa alba major B. pin. alba Matth. Dod. *Indig.*
Nymphæa lutea major B. pin. lutea Dod. *Indig.*
Nymphæa alba minima B. pin. Morſus ranæ Dod. *Indig.*

O.

OChrus folio integro capreolos emittente B. pin. Eruilia ſylueſtris Dod.

Ocimum caryophyllatum maximum B. pin. latifolium magnum Eyſt.
Ocimum Citri odore B. pin. Citratum ſeu Citri odore Eyſt.
Ocimum vulgatius B. pin. Baſilicum ſeu Ocimum medium vulgatius Eyſt.
Ocimum rubrum pleno flore?
Ocimum medium foliis ex nigro vireſcentibus flore albo & violaceo.

Ocimum anagallidis folio pleno flore Morini ? an minus angustifolium serratum B. pin.
Ocimum Anisi odore B. pin. Eyst.
Ocimum minimum B. pin. minimum caryophyllatum Eyst.
Ocimum minimum foliis rubescentibus. hort. Reg. Bles.

Oenanthe Apij folio B. pin. secunda Matth. ed. B. hist. Lugd. Cuminum bulbosum Plinij Col.
Oenanthe Chærephylli foliis B. pin. Cicutæ facie Ad. Lob. Succo viroso luteo Cicutæ facie Ioan. Bauh. & Icon. Lob. Eadem quæ Filipendula tertia, &c.
Oenanthe angustifolia Icon. & Obs. Lob. an Bulbocastanum femina hist Lugd. ? *Indig.*
Oenanthe aquatica B. pin. Iuncus odoratus aquatilis Dod. an Silaus Plinij folio Apij palustris Icon. Lob. Oenanthe siue filipendula aquatica Ioan. Bauh.
Oenanthe marina tuberosa Belgarum ? Latifolia palustris tuberosa ? Staphylini folio aliquatenus accedens Ioan. Bauh.

Olea Dod. satiua B. pin.
Olea syluestris folio duro subtus incano B. pin. syluestris Clus.
Olea Bohemica seu Elæagnos Matth. ed. B. syluestris folio molli incano B. pin.

Onobrychis Dod foliis Viciæ, fructu echinato major B. pin. Caput gallinaceum Belgarum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Onobrychis fructu echinato minor B. pin. Caput gallinaceum minus eiusdem prodr. descr. *Indig*
Onobrychis semine clypeato aspero major B. pin. Hedysarum clypeatum flore suauiter rubente Eyst.
Onobrychis aruensis, vel Campanula aruensis erecta B. pin. Viola pentagonia, Pentagonium Tab. *Indig.*

Ophioglossum Dod. vulgatum B. pin. *Indig.*

Ophris Plin. Ophris Fuchs. bifolia B. pin. *Indig.*

Orchis morio mas foliis maculatis B. pin. Teſticulus morionis mas Dod. *Indig.*

Orchis morio femina B. pin. Teſticulus morionis femina Dod.

Eadem flore roſeo & albo. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Orchis flore ſimiam referens B. pin. altera oreades cercopithecophora Col.

Orchis odore hirci longiore, anguſtioreque folio B. pin. ſaurodes, vel ſcincophora lacertarum æmulatione Gemmæ Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Orchis hermaphroditica ſecunda Gemmæ, ſeu pſychodes diphylla Obſ. & Icon. Lob. bifolia altera B. pin.

Orchis hermaphroditica flore flaueſcente hort. Reg. Bleſ. Fortè, Serapias batrachites vel myodes Icon. Lob.

Orchis ſeu Teſticulus minor violaceis floribus Cord. fucum referens major foliolis ſuperioribus candidis purpuraſcentibus B. pin.

Orchis anthrophora oreades Col. *Indig.*

Orchis militias, ſeu Apis cadauerulum exprimens Obſ. & Icon. Lob. fucum referens flore ſubuirente B. pin. *Indig.*

Orchis muſcæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis B. pin. Orchis Serapias tertius Dod. *Indig.*

Orchis ornithophora, vel ornithes folio læui Obſ. & Icon. Lob. papilionem expanſum herbacei coloris referens B. pin. *Indig.*

Orchis ſpiralis major. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmæ hiſt. Lugd. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major B. pin.

Orchis ſpiralis minor ſeu Teſticulus odoratus Obſ. & Icon. Lob. Triorchis alba odorata minor B. pin. *Indig.*

Orchis palmata pratenſis latifolia longis calcaribus B. pin. Satyrium baſilicum mas Dod. *Indig.*

Eadem flore candido Dod. deſcr. *Indig.*

Orchis palmata minor calcaribus oblongis B. pin. Palma Chriſti minor mas Tab. *Indig.*

Eadem flore albo. *Indig.*

Orchis palmata pratenſis anguſtifolia B. prod.

Orchis palmata anguſtifolia minor odoratiſſimo flore B. prod.

Orchis palmata montana maxima B. prod. flore viridi.

Orchis palmata paluſtris latifolia B. pin. Satyrium Baſilicum

foliosum Dod. *Indig.*

Origanum sylueſtre ſeu vulgare Dod. ſylueſtre, Cunila bubula Plinij B. pin.
Idem flore albo, Origanũ album Tab. ſylueſtre album B.pin. *Ind.*
Origanum heracleoticum Matth. ed. B. hiſt. Lugd. Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinij B. pin.
Origanum fiſtuloſum Canadenſe Cornuti.
Origanum repens villoſum Aurelianenſium, an ſylueſtre humile B. prod.?
Origanum Monſpelienſe pulchrum Camerarij Ioan. Bauh. folio ſubrotundo B. pin. comoſum herbariorum.
Origanum Onites B. pin. Idem quod majorana major Anglica Tab. Origanum ſylueſtre potius quam majorana Col.
Origano cognata Zatarendi B. pin. Zatar hendi. Origanum Indicum Veſl. Obſ. in Proſp. Alp. majorana rotundifolia ſcutellata vel cochleata herbariorum.

Ornithogalum vmbellatum odore flore Morini, vmbellatum maximum B. pin. Arabicum Cluſ. & Bry.
Ornithogalum majus ſpicatum flore albo B. pin. ſpicatum lacteo flore Eyſt. maximum Cluſ. hiſt.
Ornithogalum Neapolitanum Cluſ. app. alt. exoticum magno flore, minore innato B. pin.
Ornithogalum anguſtifolium majus floribus ex albo vireſcentibus B. pin. Aſphodelus bulboſus Galeni Dod. *Indig.*
Ornithogalum ſpicatum flore viridi lacteſcente B. pin. Pannonicum albo flore Cluſ.
Ornithogalum ſpicatum medium flore ex herbaceo flaueſcente. An Hyacinthus aruorum Ornithogaloïdes Col.
Ornithogalum vmbellatum medium anguſtifolium B. pin. Bulbus leucanthemus minor ſeu Ornithogalum Dod. *Indig.*
Ornithogalum anguſtifolium bulbiferum B. pin. anguſtifolium campeſtre luteum minimum bulbiferum Col. *Indig.*

Ornithopodium Dod. majus B. pin. *Indig.*

Orobus ſiliquis articulatis ſemine majore B. pin. receptus herbariorum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Orobus Pannonicus primus Cluſ. Syluaticus purpureus vernus B. pin.

Orobus ſyluaticus foliis Viciæ B. pin. Aſtragaloïdes altera herbariorum Icon. Lob. *Indig.*

Oxyacantha Dioſcoridis ſeu Spina acuta pyri folio B. pin. Pyracantha Ad. Lob.

P.

PÆonia mas Dod. folio nucis Geſn. hort. Folio nigricante ſplendido quæ mas B. pin.

Pæonia mas major incarnato flore Eyſt.

Eadem foliis in latiora ſegmenta diſſectis flore purpureo B. pin.

Pæonia communis vel femina B. pin. rubra flore ſimplici Eyſt.

Pæonia promiſcua ſeu neutra Obſ. Lob. femina altera B. pin.

Pæonia tenuis, laciniata, ſubtus pubeſcens, flore purpureo B. pin. Hiſpanica ſiue pumila Camer.

Pæonia folio ſubtus incano flore albo, vel pallido B. pin. mas flore albo Eyſt. Leucanthemos Camerarij.

Pæonia folio ſubtus incano flore palleſcente B. pin. Ochranthemos Camerarij.

Pæonia Pomi Arantij colore B. pin. tertia foliis per oras criſpis infernè cinericei coloris flore carneo dilutiore Cluſ. peregrina coccineo flore. Eyſt.

Pæonia polyanthos flore rubro Eyſt. fæmina flore pleno rubro majore B. pin. πολυφυλλάνθης Cluſ.

Pæonia femina flore albo pleno B. pin. femina polyanthos albo flore Tab.

Pæonia pleno flore albeſcente minor Cluſ. flore ex albido pleno major & minor B pin.

Panax Heracleum Galeni. Paſtinacæ folio ? an Syriacum Theoph. B. pin. Panaces peregrinum Dod. Panax Heraclium veterum Ioan. Bauh. perperam Elaphoboſcum herbariorum.

Panaces Aſclepium Galeni & Dod. Idem quod Libanotis ferulæ folio & ſemine B. pin.

Panax Chironium Theophr. Camer. Pſeudocoſtus Math. Lugd. Pſeudocoſtus flore luteo Ioan. Bauh. Panax coſtinum B. pin.
Panax Spondylij folio, ſiue Heracleum B. pin. Heraclium Paſtinacæ fronde Ad. Lob. Spondylium alterum Dod.
Panaces carpimon racemoſa Canadenſis Cornuti. Anglica baccifera Canadenſis Robini.

Panicum Dod. Germanicum, ſeu paniculâ minore B. pin.
Panicum Italicum, ſeu paniculâ majore B. pin. ſatiuum hiſt. Lugd.

Papauer hortenſe ſemine albo B. pin. album ſatiuum Icon. Lob.
Papauer Hortenſe cinereo flore, vngue purpureo B. pin.
Papauer hortenſe nigro ſemine B. pin. nigrum ſatiuum Dod.
Papauer criſtatum floribus & ſemine album B. pin. fimbriatum, aut criſtatum album Icon. Lob.
Papauer criſtatum floribus rubris ſemine nigro B. pin. ſatiuum rubrum fimbriatum Dal. hiſt. Lugd.
Papauer fimbriatum flore rubro & albo fuſco ſemine Ioan. Bauh. multiplex album oris rubicundis Eyſt.
Papauer laciniatum rubrum vnguibus purpureis Eyſt.
Papauer hortenſe flore ſimplici dilutiſſimè violaceo.
Papauer hortenſe flore ſimplici placidè rubro, vnguibus plumbeis. hort. Reg. Bleſ.
Papauer flore multiplici purpuraſcente Eyſt.
Papauer flore miniato pleno Eyſt.
Papauer flore pleno violaceo. hort. Reg. Bleſ.
Papauer flore pleno argentei coloris Eyſt.
Papauer flore pleno album B. pin. polyanthos Tab.
Papauer flore pleno incarnato Eyſt.
Papauer flore pleno rubro Eyſt.
Papauer flore pleno dilutè violaceo hort. Reg. Bleſ.
Papauer erraticum minus B. pin. Argemone exiguâ Tragi *Indig.*
Papauer erraticum majus, Rhœas Dioſcor. Theoph. & Plinio B. pin. Rhœas ſiue caduco puniceo flore Ad. & Icon. Lob. erraticum Dod. *Indig.*
Idem ſanguineo flore.

Papauer erraticum flore pleno B.pin. Argemone multiplex Tragi.
Idem igneo flore pleno crispo & rubro hort. Reg. Blef.
Papauer corniculatum luteum B.pin. corniculatum majus Dod. *Indig.*
Papauer corniculatum phœniceum glabrum B.pin.
Idem violaceo flore D. Noblaërt.
Papauer spinosum B. prodr.
Papauer spinosum alterum semine majore?

Parietaria Dod. officinarum, & Dioscoridis B.pin. *Indig.*

Pastinaca syluestris Daucoïdes Apula Col. tenuifolia syluestris vmbella majore B.pin.
Pastinaca tenuifolia syluestris Dioscoridis, vel Daucus Officinarum B.pin. Daucus vulgaris Clus. Staphylinus syluestris Tragi.
Pastinaca syluestris hirsuta echinato fructu B.pin. Daucus λασιόχαυλος Thal.
Pastinaca tenuifolia satiua radice lutea, vel alba B.pin. tenuifolia satiua Dod. Staphylinus, & Daucus satiuus Galeno. Carotta nostra lutea Camer. vulgaris radice flaua Adu. Lob. Pastinaca radicibus luteis vel albis Gesn.
Pastinaca tenuifolia satiua radice atrorubente B.pin. satiua rubens Dod. Staphylinus tertius Tragi. Pastinaca satiua Plinij.
Pastinaca satiua latifolia Dod. B.pin. Elaphoboscum satiuum Tab.
Pastinaca syluestris latifolia Dod. Elaphoboscum Matth. ed. B. Elaphoboscum erraticum Tab.

Pedicularis Alpina Filicis folio minor B.pin. Alectorolophos secunda Clus. descr. *Indig.*
Pedicularis pratensis purpurea B.pin. Fistularia Dod. *Indig.*
Pedicularis pratensis lutea, vel crista Galli B.pin. Crista Galli Dod. *Indig.*

Peplus Dod. Peplus seu Esula rotunda B.pin.

Pepo

Pepo major oblongus Dod. oblongus B. pin.
Pepo rotundus major Dod. compreſſus major B. pin.
Pepo rotundus minor Dod. compreſſus minor B. pin.
Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. Indicus minor rotundus Tab. Oblongus vel rotundus luteo-viridis Tragi.
Pepo rotundus Arantij formâ B. pin. Cucurbita Arantij formâ Eyſt.
Pepo maximus clypeatus Gerardi. Melo clypeiformis B. pin. Latus Dod.
Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab.
Pepo oblongus limoniæ Mali acidæ formâ. Pepo, ſeu Cucumis oualis vulgatiſſimus Ad. Lob.
Pepo minor anguloſus B. pin. Indicus minor anguloſus Tab.
Pepo Indicus Citrij dulcis colore & formâ.

Perfoliata Dod. vulgatiſſima ſeu aruenſis B. pin. *Indig.*
Perfoliata montana Cam. montana latifolia B. pin.
Perfoliata minor anguſtifolia Bupleuri folio B. pin. minima Bupleuri folio Col. deſcr.
Perfoliata Alpina latifolia minor B. prod.

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium Obſ. & Icon. Lob. non perfoliatum Germanicum B. pin. *Indig.*
Periclymenum perfoliatum ſerotinum flore rubro. hort. Reg. Bleſ.
Periclymenum perfoliatum B. pin. perfoliatum calidarum regionum Obſ. & Icon. Lob.

Perſicaria mitis major Anglica, foliis non maculoſis, obductis lanugine araneosâ.
Perſicaria Dod. mitis maculoſa, & non maculoſa B. pin. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Perſicaria vrens ſeu hydropiper B. pin. Hydropiperi Dod. *Indig.*
Perſicaria puſilla repens Obſ. & Icon. Lob. minor B. pin.
Perſicaria ſiliquoſa Adu. Lob. Eadem quæ Balſamina lutea B. pin.

Petaſites Dod. major & vulgaris B. pin. Petaſites vulgaris ru-

bens rotundiori folio Ioan. Bauh. *Indig.*

Petaſites alter folio majore ſubtus multâ lanugine incano, albo flore. Petaſites albus anguloſo folio Ioan. Bauh. flore candido Cluſ.

Petaſites flore albo Eyſt. minor B. pin.

Petaſites minor folio Tuſſilaginis. hort. Reg. Bleſ.

Peucedanum majus Italicum Lobelij hiſt. Lugd. B. pin.

Peucedanum Dod. Germanicum B. pin. *Indig.*

Peucedani facie puſilla planta Icon. Lob. Peucedanum minus B. pin.

Phalangium paruo flore non ramoſum B. pin. non ramoſum Dod. *Indig.*

Phalangium paruo flore ramoſum B. pin. ramoſum Dod. *Indig.*

Phalangium magno flore B. pin. magno flore albo Dal. hiſtor. Lugd. Allobrogicum majus Cluſ.

Phalangium Cretæ Salonenſis Ad. Lob. Idem ac Aſphodelus foliis fiſtuloſis B. pin.

Phalangium Virginianum Tradeſcanti Ger.

Idem flore albo. hort. Reg. Bleſ.

Phalangium Virginianum atro-purpureo flore D. des Bertinieres.

Phalaris Dod. major ſemine albo B. pin.

Phalaris ſemine nigro major, ſeu Cuneno Incolis Melitenſium B. pin.

Phaſeolus vulgaris Obſ. & Icon. Lob. Dolichus ſeu Phaſeolus Dod. fructu albo, cæruleo, nigro, flauo obſoleto, amethyſtino, cineraceo, albo nigris lituris diſtincto, purpureo nigris lituris variegato.

Phaſeolus flore puniceo Cornuti.

Idem fructu albo, & variegato. hort. Reg. Bleſ.

Phaſeolus minimus fructu viridi ouato. hort. Reg. Bleſ.

Phaſeolus medius peregrinus, fructu ſubcinericeo, & flore.

Idem rubello fructu D. Moriſone.

Phaſeolus Braſilianus ſiliquâ obſitâ molli lanugine ferrugineâ Ricini fructu? D. Chandelier.

Phaſeolus Indicus fructu ſubrotundo majore ferrugineo, miniato, igneo.

Phyllirea Cluſ. latifolia ſpinoſa B. pin.
Phyllirea folio leuiter ſerrato B. pin. ſecunda Cluſ.
Phyllirea folio Liguſtri B. pin. tertia Clnſ.
Phyllirea anguſtifolia prima B. pin. quarta Cluſ.

Phyllum mariſicum Cluſ. teſticulatum B. pin.
Phyllum feminicum Cluſ. ſpicatum B. pin.

Picea hiſt. Lugd. major prima, ſeu Abies rubra B. pin.
Picea minor B. pin. Pinum Tubulum Plinij hiſt. Lugd.

Piloſella ſurrecta major hiſpida paruo flore B. pin. vmbellifera major μακρόκαυλος montana & paluſtris Col.
Piloſella major Dod. major repens hirſuta B. pin. *Indig.*
Piloſella major repens minus hirſuta B. pin. Lactucella ſylueſtris repens Cam. deſcr.
Piloſella Indica Cornuti deſcr. Hieracium peregrinum Eyſt.

Pimpinella, Saxifraga major vmbellâ candidâ B. pin. major Fuch. Tragoſelinum majus Tab. *Indig.*
Pimpinella, Saxifraga major altera B. pin. Tragoſelinum minus Tab. minor Fuchſ.
Pimpinella, Saxifraga minor B. pin. criſpa ſeu petræa Tab. *Indig.*
Pimpinella ſylueſtris, Sanguiſorba major Dod. Pimpinella, Sanguiſorba major B. pin. *Indig.*
Pimpinella maxima Canadenſis Cornuti.
Pimpinella maxima Canadenſis ſpicâ longâ rubrâ.
Pimpinella maxima Canadenſis ſpicâ rubrâ glomeratâ.
Pimpinella, Sanguiſorba minor hirſuta B. pin. Pimpinella, Sanguiſorba Dod. *Indig.*
Pimpinella, Sanguiſorba minor læuis B. pin. *Indig.*
Pimpinella agrimonoïdes hort. Reg. Bleſ.

Pinus domeſtica Matth. ed. B. ſatiua B. pin.
Pinus ſylueſtris montana Matth. ed. B. ſylueſtris B. pin.

Piper Indicum vulgatiſſimum B. pin. Piperitis ſeu ſiliquaſtrum Peruuianum Cordi. Indicum medium Eyſt.

Piper Indicum longum craſſius, ventre prominentiore, ſurrectum majus D. Berard.

Piper Indicum alterum maximum ſiliquâ per faſtigium quadripartitâ rectum.

Idem ſiliquâ propendente.

Piper Indicum propendentibus ſiliquis oblongis recuruis B. pin. Capſicum oblongioribus ſiliquis & recuruis Dod.

Piper Indicum longum minimum, ſiliquâ propendente D. Berard. Indicum minus ſiliquis recuruis Eyſt.

Piper Indicum propendentibus ſiliquis rotundis B. pin. Siliquaſtrum fructu rotundo propendente Cluſ.

Piper Indicum fructu dependente pomi amoris formâ B. pin. Indicum rotundum maximum Eyſt.

Piper Indicum ſiliquâ aureâ propendente & longiori. Indicum ſiliquis flauis B. pin. aureum Eyſt.

Idem ſiliquis flauis rotundioribus cordatum & ſurrectum D. Berard.

Piper Indicum ſiliquis ſurrectis & oblongis B. pin. Indicum medium longum erectum Eyſt.

Idem fructu flauo hort. Reg. Bleſ.

Piper Indicum minimum erectum Eyſt. minus ſiliquâ erectâ & oblongâ B. pin.

Piper Indicum ſiliquis ſurrectis Ceraſi forma B. pin. Capſicum Braſilianum Ceraſi forma Cluſ.

Piper Indicum cordatum majus ſiliquâ ſurrectâ B. pin. & dependente eiuſdem.

Idem cordatum majus ſiliquâ flauâ D Berard.

Idem ſiliquâ propendente luteâ D. Berard.

Piſtacia Matth. ed. B. peregrina fructu racemoſo, ſeu Terebinthus Indica Theophraſti B. pin.

Piſtacia ſylueſtris B. pin. Staphylodendron Matth. ed. B.

Piſtacia Virginea ſylueſtris trifolia hort. Reg. Bleſ.

Piſum majus quadratum B. pin. majus Dod.

Piſum vmbellatum B. pin. proliferum Tab.

Piſum hortenſe maius B. pin. ramulare hiſt. Lugd.

Idem fructu rubro variegato B. pin. descr.
Pisum aruense B. pin. minus Dod.
Pisa sine cortice duriore B. pin. leptoloba Cam.
Pisa nana rotunda. hort. Reg. Bles.
Pisum repens perenne, aliud maritimum Britannicum Park.
Pisum vesicarium fructu nigro alba macula notato B. pin. cordatum Ad. & Icon. Lob.
Pisum Americanum coccineum, aliis Abrus Ioan. Bauh.
Pisum Americanum foliis longiusculis Ioan. Bauh. *de Angola dictum, eius folia Lagopo majori similia Occidente Sole clauduntur, & caulem cingunt tota nocte; Oriente Sole aperiuntur.*

Plantago maxima tota glabra B. prod. maxima Hispanica Cornuti.
Plantago latifolia sinuata B. pin. major Dod. *Indig.*
Plantago latifolia incana B. pin. media Dod. *Indig.*
Plantago latifolia rosea flore expanso B. pin. rosea Eyst.
Plantago latifolia rosea floribus quasi in spica dispositis B. pin. rosea spicata Eyst.
Plantago latifolia incana spicis variis B. pin. peregrina latifolia Gareti Clus.
Plantago angustifolia minor Tab. B. pin. Laureola minor Cæsalp.
Plantago quinqueneruia Obs. & Icon. Lob. angustifolia major B. pin. *Indig.*
Plantago aquatica latifolia B. pin. aquatica Dod. *Indig.*
Plantago aquatica angustifolia B. pin. aquatica humilis angustifolia, & longifolia Icon. Lob. *Indig.*
Plantago aquatica stellata B. pin. Damasonium stellatum hist. Lugd. *Indig.*

Platanus Dod. Clus.

Polium Lauendulæ folio B. pin. recentiorum femina Lauendulæ folio Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Polium montanum luteum B. pin. luteum Dal. hist. Lugd.
Polium montanum album B. pin. montanum primum Clus.
Polium album serrato folio D. Morisone? an montanum secundum flore albo Clus. descr.

Polium montanum purpureum Tab. an maritimum erectum Monſpeliacum B. pin.

Polygala vulgaris B. pin. Flos ambarualis Dod. Polygala cærulea Tab. *Indig.*
Polygala alba Tab. *Indig.*
Eadem purpureo flore *Indig.*
Polygala Valentina Cluſ. altera B. pin. Coronila ſiue Colutea minima Obſ. Lob.

Polygonatum Dod. latifolium vulgare B. pin. *Indig.*
Polygonatum latifolium flore majore odoro B. pin. latifolium Fuchſ. Dod.
Polygonatum latifolium hellebori albi foliis B. pin. tertium latiore folio Cluſ. deſcr.
Polygonatum peregrinum flore duplici hort. Noblaërt.
Polygonatum latifolium ramoſum B. pin. ramoſum Dod.
Polygonatum anguſtifolium non ramoſum B. pin. anguſtifolium Fuchſ. hiſt. Lugd. *Indig.*
Polygonatum ſpicatum ſterile Cornuti.
Polygonatum ſpicatum fertile Cornuti.
Polygonatum ramoſum flore luteo majus Cornuti. Indicum ramoſum ſtellato luteo flore hort. Hermans.

Polygonum latifolium B. pin. Polygonum mas Dod. *Indig.*
Polygonum maritimum latifolium B. pin. marinum prius Dal. hiſt. Lugd.
Polygonum floſculis herbaceis ex alis prodeuntibus. Polycarpum hiſt. Lugd. *Indig.*
Polygonum floſculis albis in ſummitate. hort. Reg. Bleſ. Saxifraga Anglica Ad. Lob. *Indig.*
Polygonum Caryophylli holoſtij flore. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Polygonum paluſtre Alſine folium hort. Reg. Bleſ. Saxifraga paluſtris Alſinefolia Ger. *Indig.*
Polygonum montanum minimum niueum Obſ. Lob. minus candicans B. pin.
Polygonum littoreum minus floſculis ſpadiceo-albicantibus B. prodr. deſcr. *Indig.*

Polygonum minus ſeu Millegrana major B. pin. Herniaria Dod. *Indig.*
Polygonum minus ſeu Millegrana major foliis glabris B. pin. deſcr. *Indig.*
Polygonum minus maritimum incanum.
Polygonum minimum ſeu Millegrana minima B. pin. Millegrana minima Icon. Lob.

Polypodium majus Dod. vulgare B. pin. *Indig.*

Populus alba Dod. B. pin. *Indig.*
Populus nigra Dod. B. pin. *Indig.*
Populus tremula B. pin. Libyca Dod. *Indig.*

Porrum commune capitatum B. pin. capitatum Fuchſ.
Porrum folio latiſſimo B. pin. Syriacum Tab.
Porrum ſectiuum juncifolium B. pin. Schœnopraſum Dod.

Portulaca hortenſis Fuchſ. latifolia ſeu ſatiua B. pin.
Portulaca hortenſis folio flauo.
Portulaca ſylueſtris Dod. anguſtifolia ſeu ſylueſtris B. pin. *Indig.*

Potamogeiton rotundifolium B. pin. Potamogeiton Matth. *Indig.*
Potamogeiton ſalicis folio B. pin. Potamogeiton Dod. *Indig.*
Potamogeiton foliis criſpis ſeu lactuca ranarum B. pin. fontis lapathum puſillum Adu. Icon. Lob. *Indig.*
Potamogeiton foliis latis ſplendentibus B. pin. alterâ Dod. *Indig.*

Potentilla Fuchſ. Argentina ſeu Potentilla Dod. *Indig.*

Poterion Obſ. & Icon. Lob. Poterio affinis foliis Pimpinellæ ſpinoſa B. pin.

Prunus Dod.
Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci B. pin. Prunus Myrobalanus Cluſ.

Prunus ſyluestris Obſ. & Icon. Lob. B. pin. *Indig.*

Pſeudodictamnus verticillatus inodorus B.pin. Pſeudodictamnum Dod.
Pſeudodictamnus Alpinus minor foliis hirſutioribus, minoribus ſtriato lanuginoſo caule Morini.

Pſyllium Plinianum, forte radice perenni ſupinum Obſ. & Icon. Lob. majus ſupinum B. pin.
Pſyllium Dod. majus erectum B. pin.

Pulegium latifolium B. pin. regium hiſt. Lugd. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
Pulegium anguſtifolium B. pin. ceruinum hiſt. Lugd. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*

Pulſatilla atro-purpureo flore. *Indig.*
Pulſatilla Dod. folio craſſiore, & majore flore B. pin. *Indig.*
Pulſatilla flore albo B. pin. alba Lobelij hiſt. Lugd.

Pyrethrum vmbelliferum B. pin. verum Matth. Lugd.

Pyrola Dod. rotundifolia major B. pin. *Indig.*
Pyrola Vngarica. D. De Giury?

Pyrus Dod. ſatiua B. pin.
Pyrus ſylueſtris B. pin. Pyra ſylueſtria Tab. *Indig.*

Q.

QVadrifolium phæum fuſcum Adu. Lob. Hortenſe album B.pin. Lotus quadrifolia Tab.

Quercus cum longo pediculo B. pin. Hemeris etymodris hiſt. Lugd. vulgaris Lob. *Indig.*
Quercus calyce echinato glande majore B. pin. Cerrus, & Cerris Plinij prima Tab.

Quinquefolium

Quinquefolium majus repens B. pin. majus luteum Fuchſ.
Quinquefolium minus repens lanuginoſum luteum B. pin. Pentaphyllum ſeu Quinquefolium minus Tab. *Indig.*
Quinquefolium folio argenteo B. pin. erectum incanum Math. ed. B. *Indig.*
Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pentaphyllum majus Obſ. Lob.
Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum B. prod.
Quinquefolium fragiferum B. pin. fragiferum quintum Cluſ.
Quinquefolium fragiferum repens Tab. Pentaphyllum ſupinum Potentillæ facie Cluſ. Quinquefolio fragifero affinis B. pin. *Indig.*

R.

RAnunculus nemoroſus luteus B. pin. Icon. Lob. *Indig.*
Ranunculus auricomus dulcis Tragi Icon. Lob. nemoroſus vel ſyluaticus folio rotundo B. pin. *Indig.*
Ranunculus ſyluarum Cluſ. nemoroſus Obſ. Lob. Anemone nemoroſa flore majore B. pin.
Idem flore roſeo. hort. Reg. Bleſ. Ranunculus phragmites purpureus vernus Ioan. Bauh.
Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus B. pin. Moſchatella Cord. hiſt.
Ranunculus nemoroſus Thalictri folio B. pin. præcox ſecundus Thalietri folio Cluſ. *Indig.*
Ranunculus Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus Park. Oenanthe Myconi hiſt. Lugd. malè à B. pin. Oenanthe hederæ foliis, albus Thalietri folio Bry.
Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberoſa Ioan. Bauh. Idem quàm aconitũ vnifolium luteum bulboſum B pin.
Ranunculi montani primi ſecunda ſpecies Cluſij. Alpinus rotundifolius flore majore B. pin.
Ranunculus pratenſis ſurrectis cauliculis Obſ. & Icon. Lob. pratenſis erectus acris B. pin. *Indig.*
Ranunculus pratenſis erectus dulcis B. pin. hortenſis erectus flore ſimplici luteo hort. Eyſt. *Indig.*
Ranunculus pratenſis reptante cauliculo Obſ. & Icon. Lob. pratenſis repens hirſutus B. pin. *Indig.*

Ranunculus pratenſis repens hirſutus maculatus. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Ranunculus bulboſus Obſ. & Icon. Lob. pratenſis radice verticilli modo rotundâ B. pin. *Indig.*

Ranunculus hortenſis erectus flore pleno B. pin. erectus hortenſis flore pleno luteo hort. Eyſt. hort. Reg. Bleſ.

Ranunculus hortenſis luteo prolifero & pleniſſimo flore. Maximo tubere, flore magno pleno Ioan. Bauh.

Ranunculus pratenſis reptante cauliculo flore pleno. An Ranunculus hortenſis inclinans B. pin.

Ranunculus dulcis flore pleno B. pin. dulcis multiflorus Tab.

Ranunculus tuberoſus flore multiplici Dod. radice tuberosâ flore pleno, & prolifero B. pin. Anglicus tuberoſa radice polyanthes Bry. pleno flore albo Svveertij.

Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici B. pin. niueus polyanthos Lobelij hiſt. Lugd.

Ranunculus aruenſis echinatus B. pin. aruorum Icon. Lob. *Indig.*

Ranunculus Creticus echinatus latifolius Proſp. Alp. de exot. Stellatus echinatus Creticus B. pin.

Ranunculus paluſtris Apij folio læuis B. pin. paluſtris rotundiori folio Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Ranunculus longifolius paluſtris major B. pin. lanceatus major Tab. *Indig.*

Ranunculus longifolius paluſtris minor pin. flammeus aquaticus anguſtifolius Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Ranunculus paluſtris ſerratus B. pin. aquatilis anguſtifolius ſerratus Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio B. pin. Cotyledon aquatica acris Septentrionalium Ad. Lob. fortè Cotyledon radice ſerpente hort. Reg. Bleſ.

Ranunculus aquaticus Dod. aquaticus rotundo & capillaceo folio B. pin.

Ranunculus Illyricus major Cluſ. deſcr. lanuginoſus anguſtifolius grumoſa radice major B. pin.

Ranunculus Illyricus Dod. lanuginoſus anguſtifolius grumoſa radice minor B. pin.

Ranunculus lanuginoſus Apij folio, Aſphodeli radice B. pin. alter ſaxatilis Aſphodeli radice Col.

Ranunculus montanus folio gramineo B. pin. pumilus grami-

neis foliis Içon. Lob.
Idem flore albo.
Ranunculus autumnalis luteus Plantaginis folio pleno flore. Latifolius multiplex ſerotinus Cornuti.
Ranunculus montanus alter plantaginis folio longiore glabro D.Berard. Phœniceus Myconi hiſt. Lugd.
Ranunculus fibroſa radice plantaginis folio ſubhirſuto & perfoliato flore albo duplici. Pyrenæus albo flore Cluſ. *(qui tamen eſt flore ſimplici)* malè putatus phœniceus Myconi hiſt. B. pin.
Ranunculus Creticus latifolius Cluſ. Aſphodeli radice Creticus B. pin.
Ranunculus Creticus grumoſa radice flore niueo hort. Eyſt.
Ranunculus Aſiaticus polyclonos ſiue grumosâ radice ſecundus Ioan. Bauh. & Cluſ. grumoſa radice ramoſus B. pin.
Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice flore ſimplici albo B. pin. niueo Eyſt.
Idem flore ſimplici luteo palleſcente Morini ſubalbido hort. Reg. Bleſ.
Ranunculus Aſiaticus ſimplex aureus Ioan. Baptiſt. Ferrarij.
Idem Melino flore ſimplici Morini.
Ranunculus grumoſa radice phœniceo flore ſimplici odoro B. pin. Tripolitanus phœniceo flore Cluſ.
Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice flore flauo rubris venis diſtincto Cluſ. cur. poſt.
Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice miniato flore per oras luteo Morini.
Ranunculus Aſiaticus flore albo colore ſuauiter rubente per oras mixto B. pin. deſcr. flore ſimplici albo rubeſcentibus maculis prædito Svveertij.
Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice, flore roſeo lituris albis picto.
Idem grumoſa radice aureo panno concolor fundo & limbo rubris Morini.
Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice rubro flore, flauis venis diſtincto Cluſ. flore rubro vario B. pin.
Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice foliis intus, & per oras luteo camelinis *(iaunes de Chamois)* lituris igneis alas referentibus papilionum Morini.

Ranunculus Aſphodeli radice flore pleno ſanguineo B. pin. Conſtantinopolitanus Cluſ. *Le Monſtre.* Turcicus ſiue ſanguineus Tab.

Ranunculus Aſphodeli radice flore ſubphœniceo rubente B. pin. flore pleno ruberrimo Eyſt. *rouge cramoiſy à grande fleur.*

Ranunculus Aſphodeli radice prolifer miniatus B. pin. Aſiaticus grumoſa radice flore pleno ſanguineo prolifero Eyſt. *rouge vulgaire.*

Ranunculus Rutæ folio præcox Cluſ. Rutaceo folio flore ſuauerubente B. pin. flore forinſecus ad ſuauerubentem tendente intus candido Bry.

Ranunculus Rutæ folio ſerotinus flore luteo pleno Morini.

Ranunculus Italicus Apij folio, majore luteo flore Morini.

Ranunculus Conſtantinopolitanus gigas flore coccineo hort. Reg. Bleſ. *Geant de Conſtantinople, ou grand orangé.*

Ranunculus Romanus gigas miniato flore Morini, *Geant de Rome.*

Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice flore flauo & rubro mixto pleno *Boſuel* dictus.

Ranunculus Aſiaticus grumoſa radice miniato & luteo vario pleniſſimo flore, *Geant de Rome rayé de jaune*, Morini.

Ranunculus Alepus grumoſa radice purpuro-ſanguineo flore maximus. *Spherique ou peone.*

Idem maximus flore lineis luteis & rubris ſtriato Morini. *Spherique panaché.*

Ranunculus Syriacus grumoſa radice ex luteo palleſcente & rubro mixtus flore patulo.

Ranunculus autumnalis luteus plantaginis folio pleno flore D. Chauueau.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. Aconitum batrachioïdes Ad. & Icon. Lob.

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo B. pin. Ranunculus flore globoſo Dod.

Ranunculi facie planta peregrina. Anapodophyllon hort. Morin.

Raphanus niger B. pin. Raphanus cortice nigricante Geſn.

Raphanus minor oblongus B. pin. Radicula ſatiua minor Dod.

Raphanus minor vernus Hiſpanicus D. Berard.

Raphanus rusticanus seu vulgaris Matth. ed. B. rusticanus B. pin.
Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis B. pin. & prodr. *Indig.*
Raphanus aquaticus alter B. pin. & prod. Rapistrum aquaticum Tab. *Indig.*

Rapistrum aruorum Obs. & Icon. Lob. flore luteo B. pin. *Indig.*
Rapistrum flore albo, siliquâ articulatâ B. pin. flore albo Erucæ foliis Icon. Lob. *Indig.*
Rapistrum flore albo siliquis in rotundum articulatis, alterum aruorum Park. *Indig.*
Rapistrum maximum monospermon Cornuti.

Rapunculus esculentus B. pin. Rapunculum Dod. *Indig.*
Rapunculus minor foliis incisis B. pin. Erini seu Rapunculi minimum genus Col. phytob.
Rapunculus spicatus B. pin. alopecuroïdes longiori spicâ Clus. *Indig.*
Rapunculus persicifolius magno flore B. pin. Campanula persicifolia nostras Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Idem flore albo, hort. Reg. Bles. *Indig.*
Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major B. pin. syluestris major Eyst.
Rapunculus hortensis latiore folio seu Pyramidalis B. pin. lactescens campanula major Lob. hist. Lugd.
Rapunculus Creticus, seu Pyramidalis altera B. pin. petromarula seu lactuca petræa Cretica, Belli, Ponæ.

Rapuntium maximum coccineo spicato flore Col. in hist. Mex. seu Flos Cardinalis Barberini. Trachelium Americanum flore rubro Bapt. Ferr.
Rapuntium vrens Saloniense. hort. Reg. Bles.
Rapuntium verum?

Reseda marina folio crassiore latissimo?
Reseda vulgaris B. pin. Plinij neotericorum Belgis, Eruca peregrina vel Cantabrica Icon. Lob. *Indig.*
Reseda latifolia flore flauo. hort. Reg. Bles.

Reſeda foliis Calcitrapæ flore albo. hort. Reg. Bleſ.
Reſedæ affinis, Phyteuma B. pin. Phyteuma Monſpelienſium Icon. Lob.
Reſeda alba minor B. pin. Seſamoïdes paruum Salmanticum Cluſ.

Rhamnus ſpinis oblongis flore candicante B. pin. primus Cluſ.
Rhamnus Salicis folio anguſto fructu flaueſcente B. pin. Germanicus Matth. ed. B.
Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo B. pin. Paliurus Dod.
Rhamnus catharticus B. pin. hiſt. Lugd. ſolutiuus Dod. *Indig.*
Rhamnus catharticus minor B. pin. Spina infectoria pumila prima Cluſ.

Rha capitatum Enulæ folio Centaurij majoris facie Ad. Lob. Rhaponticum Helenij folio incano B. pin.
Rhaponticum Proſp. Alp. de exot. folio lapathi majoris, glabro B. pin. Rhabarbarum montis Rhodopes ? & Franciſcanorum ?

Rhodia radix Dod. Cluſ.
Rhodia radix minor. D. Hermans.

Rhus folio vlmi B. pin. Rhus Obſoniorum & Coriariorum Cluſ.
Rhus Virginianum B. pin. app.
Rhus myrtifolia Monſpeliaca B. pin. myrtifolia Monſpelienſium Ad. & Icon. Lob.
Rhus myrtifolia Belgica B. pin. Chamælæagnus Dod. Idem ac Myrtus Brabantica. hort. Hermans.

Ricinus Dod. vulgaris B. pin.
Ricinus Americanus major ſemine nigro B. pin. Syriacus Cam. deſcr.
Ricinus Americanus minor B. pin. Ricini puſillum genus Cluſ.
Roſa rubra B. pin. Prouincialis Dod. deſcr.

Eadem holoſericeo pleno flore.
Roſa rubra pallidior B.pin. Damaſcena rubra hiſtor. Lugdun. deſcr.
Roſa purpurea B.pin. Pallida Ad. Lob. Luſitanica quorumdam.
Roſa verſicolor B.pin. Præneſtina verſicolor Cluſ. deſcr.
Roſa pyramidalis trecentifolia purpurea. Humilis Bataua trecentifolia herbariorum.
Roſa maxima multiplex B. pin. centifolia Batauica Cluſ.
Roſa multiplex media B. pin. centifolia Batauica ſecunda Cluſ.
Roſa Batauica centifolia incarnato flore centifolia frutice ſpinoſo Ioan. Bauh. Hollandica rubella plena herbariorum.
Roſa Batauica centifolia flore albo. D. Ianuier.
Roſa alba vulgaris major B. pin. alba flore ſimplici Eyſt.
Roſa flore pleno carnis colorem æmulante Matth.
Roſa flore pleno albo Eyſt.
Roſa Baſilica ex albido colore & rubello varia D. Des Bertinieres. *Mipartie.*
Roſa moſchata ſimplici flore B. pin. moſchata alba Tab.
Roſa moſchata flore pleno B. pin. muſcata alba multiplex Tab.
Roſa moſchata centifolia dicta *de Clabat*, D. Des Bertinieres.
Roſa ſpinis carens flore majore B. pin. ſine ſpinis Cluſ.
Roſa vulgaris variegato flore Morini Anglica nuperorum *d'Angleterre.*
Roſa minor rubello flore Majalis dicta B. pin. Prouincialis minor Tab.
Roſa ſylueſtris vulgaris flore odorato incarnato B. pin. ſylueſtris Dod. *Indig.*
Roſa ſylueſtris flore pleno B. pin. ſylueſtris odorata, flore multiplici Icon. Lob.
Roſa ſylueſtris foliis odoratis B. pin. Eglenteria Eyſt.
Roſa ſylueſtris pomifera major B.pin. pomo ſpinoſo folio hirſuto Ioan. Bauh. Hollandica centifolia pomifera herbariorum.
Roſa ſylueſtris pomifera minor B. pin. aruina Tab. Roſa pimpinella Germanorum, pumila ſpinoſiſſima foliis pimpinellæ glabris albo flore Ioan. Bauh.

Rosa omnium calendarum flore pleno carneo D. Boutin.
Eadem flore simplici purpureo?
Rosa odore cinnamomi simplex B. pin. cinnamomea Ad. Lob. *rose de canelle* Icon. Lob.
Rosa odore cinnamomi, pleno flore Clus.
Rosa cinnamomea floribus subrubentibus spinosa Ioan. Bauh. præcox Prænestina Plinij.
Rosa lutea simplex B. pin. lutea hist. Lugd.
Rosa lutea multiplex B. pin. lutea maxima flore pleno Eyst.
Rosa punicea Cornuti.
Rosa Hiericonthea vulgo dicta B. pin. de Hiericho Mariæ Monachis Lugd.
Rosa ænea flore pleno D. Gobelin multiplex ex luteo pallescens?

Rosmarinus spontaneus folio latiore B. pin. syluestris seu major Cordi.
Rosmarinus hortensis angustiore folio B. pin. Rosmarinum coronarium Dod.
Rosmarinus hortensis folio aureo, foliis ex luteo variis. D. Mauuilain.

Rubia tinctorum satiua B. pin. Rubia major Clus.
Rubia syluestris hist. Lugdun. syluestris aspera, quæ syluestris Dioscoridis B. pin. *Indig.*
Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetraphyllon montanum cruciatum Col. *Indig.*
Rubia angustifolia spicata B. prodr.
Rubeola aruensis cærulea repens B. prodr. *Indig.*
Rubeola repens lutea foliis spinosis B. pin. Rubia minima Obs. & Icon. Lob.

Rubus Dod. vulgaris, seu Rubus fructu nigro B. pin. *Indig.*
Rubus vulgaris spinis carens.
Rubus repens fructu cæsio B. pin. reptans Ad. Lob.
Rubus Idæus spinosus B. pin. Rubus Idæus Dod.
Idem fructu albo Clus. descr.
Rubus Idæus læuis B. pin. Rubus Idæus Placæ Clus.
Rubus odoratus Cornuti.

Rufcus Matth. ed. B. Rufcum Dod. *Indig.*

Ruta hortenfis latifolia B.pin. Graueolens hortenfis Dod.
Ruta hortenfis altera B. pin. minor Tragi tenuifolia Tab.
Ruta fylueftris magno flore albo B. pin. Harmala Syriaca Ad. Lob.
Ruta fylueftris minor B. pin. montana legitima Cluf. app. alt. Peganion Narbonenfium feu Rutula Ad. Lob.

Ruta muraria Dod. B. pin. *Indig.*

S.

SAbina Dod. folio Tamarifci Diofcoridis B. pin.
Sabina baccifera Matth. Cupreffi folio B. pin.

Sagitta aquatica major B. pin. Phleos mas latifolia Lugdun. *Indig.*
Sagittaria aquatica minor latifolia B. pin. minor Dod. Piftana Plinij Anguill. *Indig.*

Salix vulgaris alba arborefcens feu alba Theophr. & Plinij B. pin. alba perticalis hift. Lugd. *Indig.* *Saule.*
Salix vulgaris nigricans folio non ferrato B. pin. nigra Theoph. Phœnicophleos fiue Phœnicea Lugd. *Marfault*, ou *Burfault*, & Gallica Plin. Caroli Stephani. *Indig.*
Salix vulgaris rubens B. pin. Amerina & Sabina Columellæ minor. Viminalis & gallica Dod. *Ofier. Indig.*
Salix fatiua lutea folio crenato B. pin. vitellina Dod. rubra minima fragilis longo angufto folio Ioan. Bauh. *Franc-Ofier*, *Ambre* Lugd. *Indig.*
Salix humilis anguftifolia B. pin. humilis Dod. Chamæitea Tab.
Salix humilis latifolia erecta B prod.
Salix humilis capitulo fquammofo B. pin. Helice Theoph. Pannonica anguftifolia Cluf.
Salix Alpina pumila rotundifolia repens inferne fubcinerea

B. pin. Pumila folio rotundo Ioan. Bauh. Pumila latifolia prior Cluſ.

Saluia major an ſphacelus Theophraſti? B. pin. major latifolia flore cæruleo Eyſt.
Saluia nigra B. pin. major alba Dod.
Saluia major foliis ex luteo variegatis hort. Reg. Bleſ.
Eadem foliis ex purpureo & albo variis eiuſdem hort.
Saluia latifolia ſerrata B. prod. ſerrata criſpa Ioan. Bauh.
Saluia minor aurita, & non aurita B. pin. minor Dod.
Saluia minor aurita foliis molli lanugine pubeſcentibus flore albô.
Saluia folio tenuiore B. pin. Hiſpanica odoratiſſima Camer. Hiſpanica flore albo Eyſt.
Eadem majore violaceo flore?

Sambucus Fuchſ. fructu in vmbella nigro B. pin. *Indig.*
Sambucus fructu in vmbella viridi B. pin. Sambuci altera ſpecies Dod. deſcr.
Sambucus racemoſa rubra B. pin. montana racemoſa Ad. & Icon. Lob.
Sambucus folio laciniato B. pin. laciniosſo folio Dod.
Sambucus aquatica flore ſimplici B. pin. aquatica hiſt. Lugd. *Indig.*
Sambucus aquatica flore globoſo pleno B. pin. Roſea Eyſt.
Sambucus humilis ſeu Ebulus B. pin. Ebulus Dod. *Indig.*

Sanicula Dod. Officinarum B. pin. Mas Fuchſij. Diapenſia & Sanicula Ad. Lob. *Indig.*
Sanicula femina Fuchſij. Aſtrantia nigra Geſner. major herbariorum. Helleborus niger Dioſcoridis Saniculæ folio major B. pin.
Sanicula Alpina lutea B. pin. Auricula vrſi Dod.
Eadem flore pallido & aureo.
Sanicula Alpina purpurea B. pin. Auricula vrſi flore purpureo Icon. Lob.
Eadem atropurpureo, albo, luteo, dilutè luteo flore.
Sanicula Alpina flore variegato, B. pin. Auricula Vrſi tertia Cluſ. deſcr.

Sanicula montana prima Cluſ. Aſtrantia minor Tab. Helleborus Saniculæ folio minor B. pin.

Sanicula montana foliis quaſi farinâ aſperſis B. pin. Auricula Vrſi ſeptima Cluſ.

Eadem æneo multiplici flore Morini.

Sanicula montana flore calcari donato B. pin. Pinguicula Cluſ. Pan.

Sanicula Alpina foliis Borraginis villoſa B. pin. Auricula Vrſi Myconi hiſt. Lugd.

Sanicula montana latifolia laciniata B. pin. Cortuſa Matthioli hiſt. Lugd.

Sanicula montana peregrina ſeu Cortuſa Americana. D. Brunyer.

Sanicula montana ſeu Cortuſa Americana ſpicato herbaceo flore Robini.

Sanicula montana rotundifolia major B. pin. montana ſecunda Cluſ. Guttata Cam.

Sanicula montana rotundifolia minor B. pin. montana minor Cluſij.

Sanicula montana crenata vmbilico pallido hort. Reg. Bleſ.

Sanicula montana crenata umbilico rubro hort. Reg. Bleſ. Sedum montanum ſerratum guttato flore Park.

Sanicula montana minor guttata longiore folio Cluſ.

Sanicula Alpina minima roſea guttato flore Morini.

Sanicula montana minor non crenata, craſſiore folio dilutè carneo flore. Telephium minimum purpuraſcens quorumdam.

Saponaria Dod. major læuis B. pin. *Indig.*

Saponaria flore pleno Cornuti deſcr.

Saponaria concaua Anglica B. prodr.

Satureia Dod. domeſtica Eyſt. hortenſis ſeu Cunila ſatiua Plinij B. pin. *Indig.*

Satureia montana B. pin. Thymbra Dod. perenni radice.

Satureia Italica D. du Vvaha, an Cretica B. pin.

Saxifraga rotundifolia alba B. pin. alba Chelidonides Obſ. & Icon. Lob.

Saxifraga aurea Dod. rotundifolia aurea B. pin. Aurea Lichenis

P ij

facie, & natalitiis Adu. Lob. Chryſoſplenium Tab.

Scabioſa vulgaris major Dod. pratenſis hirſuta quæ Officinarum B. pin. *Indig.*
Eadem flore albo hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Scabioſa montana calidarum regionum Obſ. & Icon. Lob. fruticans anguſtifolia alba B. pin.
Scabioſa prolifero flore Cluſ. Prolifera B. prodr. Prolifera folio latiore eiudem Pin.
Scabioſa Alpina Centauroïdes Eyſt. Alpina foliis Centaurij majoris B. pin.
Scabioſa latifolia rubra non laciniata ſecunda B. pin. rubra Auſtriaca Icon. Lob.
Scabioſa argentea anguſtifolia B. prodr.
Scabioſa peregrina rubra capitulo oblongo B. pin. Indica flore ſaturatè rubro Eyſt.
Scabioſa Indica flore dilutè rubro Eyſt.
Eadem, carneo, purpuraſcente holoſericeo flore.
Scabioſa capitulo globoſo major B. pin. minor ſeu Columbaria Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Scabioſa Italica media flore albo?
Scabioſa tenuifolia gallica? hort. Groningæ.
Scabioſa capitulo globoſo minor B. pin. anguſtifolia ſubcæruleoflore Eyſt. *Indig.*
Eadem flore albo, & roſeo. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Scabioſa ſtellata folio laciniato major B. pin. major Hiſpanica, ſeu prima Cluſ.
Scabioſa ſtellata folio non diſſecto B. pin. arborea Proſp. Alp. de exot.

Scammonia Syriaca B. pin. Scammonium Dod.
Scammonia Monſpeliaca foliis rotundioribus B. pin. Scammonium Monſpelienſe Ad. & Icon. Lob.

Scandix ſemine roſtrato vulgaris B. pin. Scandix, Pecten Veneris Dod. *Indig.*

Scilla Dod. vulgaris radice rubra B. pin.

Scolymus Theophrasti, Eryngium luteum Monspeliensium Obs. & Icon. Lob. Scolymus chrysanthemos B. pin.
Scolymus chrysanthemos annuus. hort. Reg. Bles.
Scolymus sylvestris Ad. Lob. Cinara sylvestris latifolia B.pin.

Scordium Dod. B. pin. *Indig.*
Scordium alterum seu Saluia agrestis B. pin. Saluia sylvestris Bock. *Indig.*
Scordium semine talari cæruleo flore hort. Reg. Bles.
Idem flore roseo? Eiusdem horti.

Scorpioïdes Bupleuri folio B. pin. repens Bupleuri folio Obs. & Icon. Lob.
Scorpioïdes siliquâ striatâ minus hirsutâ.
Scorpioïdes Matthioli Dod. portulacæ folio B. pin.

Scorzonera latifolia sinuata B. pin. major Hispanica prima Clus.
Scorzonera foliis neruosis B. pin. Germanica angustifolia Tab. *Indig.*
Scorzonera puluerifera. hort. Reg. Bles. *Indig.*
Scorzonera latifolia humilis neruosa B. pin. humilis latifolia Pannonica secunda Clus.
Scorzonera Arabica folio crispo, pediculo rubente? an Scorzonera Bohemica Matth. Lugd.
Scorzonera angustifolia prima B. pin. humilis angustifolia Pannonica tertia Clus.

Scrophularia Dod. Nodosa fœtida B.pin. *Indig.*
Scrophularia aquatica major B. pin. Betonica aquatilis Dod. *Indig.*
Scrophularia peregrina Sambuci folia hort. Hermans.
Scrophularia exotica flore albo. D. Noblaërt.
Scrophularia folio Vrticæ B. pin. peregrina Cam.
Scrophularia flore luteo B. pin. Lamium Pannonicum secundum exoticum Clus.
Scrophularia foliis & caule hirsutis. hort. Reg. Bles.

Scrophularia ruta canina dicta vulgaris B. pin. Ruta canina Cluſ.

Secale Fuchſ. hybernum vel majus B. pin. *Indig.*

Securidaca lutea major B. pin. vera Cluſ.
Securidaca dumetorum major flore vario ſiliquis articulatis B. pin. Hedyſarum purpureum Tab. *Indig.*
Securidaca minor lutea ſiliquis articulatis. hort. Reg. Bleſ.

Sedum majus arboreſcens floſculis candidis B. pin. Semperuiuum ſeu Sedum arboreſcens majus Dod.
Sedum majus Fuchſ. majus vulgare B. pin. *Indig.*
Sedum roſeum majus foliis expanſis. Tectorum majus alterum herbariorum. *Indig.*
Sedum teretifolium majus luteum, floribus pennatim Limonij modo diſpoſitis Morini.
Sedum minus teretifolium album B. pin. Semperuiuum minus alterum Dod. *Indig.*
Sedum minus teretifolium album alterum. Semperuiuum minus æſtiuum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Sedum minus folio circinato B. pin. Aizoon daſyphyllum Dal. hiſt. Lugd.
Sedum minus luteum folio acuto B. pin. Aizoon hæmatoïdes Icon. Lob. *Indig.*
Idem flore albo hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Sedum minus luteum ramulis reflexis B. pin. Aizoon ſcorpioïdes Icon. Lob.
Sedum minus cauſticum Eyſt. Semperuiuum minus vermiculatum acre B. pin. *Indig.*
Sedum minus ſeu Vermicularis inſipida Eyſt. Semperuiuum minus vermiculatum inſipidum B. pin.
Sedum minus fruticoſum B. pin. minimum arboreſcens vermiculatum Obſ. & Icon. Lob.
Sedum Alpinum longifolium aculeo vireſcente.
Sedum Alpinum roſeum latifolium aculeis purpuraſcentibus.
Sedum Alpinum roſeum foliolis crenatis aſperis & rotundioribus.

Sedum Alpinum roſeum foliolis compactis B. pin. Alpinum tertium Cluſ.
Sedum Alpinum hirſutum luteum B. pin. Phyllum thelygonon hiſt. Lugd.
Sedum Alpinum foliolis crenatis aſperis B. prodr.
Sedum Pyrenæum ſerratum longifolium. hort. Reg. Bleſ.
Sedum Pyrenæum ſerratum flore albo punctis purpureis conſperſo. hort. Reg. Bleſ.
Sedum Pyrenæum roſeum ſubhirſutum ſuauerubente flore. Saxatile hirſutum purpureum B. prod.
Sedum montanum tomentoſum B. pin. Semperuiuvm rubrum montanum γναφαλῶδες Col.
Sedum tridactylites Alpinum majus album B. pin. Saxifraga alba petræa Pon. deſcr. mont. Bald.
Sedum tridactylites tectorum B. pin. Paronychia altera rutaceo folio Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Sedum Portlandicum capillaceo folio? an Alpinum gramineo folio lacteo flore B. pin.

Selinum Sij foliis Ger. Park. *Indig.*

Senecio minor vulgaris B. pin. Erigerum minus Dod. *Indig.*
Senecio incanus pinguis B. pin. Erigerum majus Dod.

Serpyllum vulgare majus B. pin. album primum vel ſecundum Tab. *Indig.*
Serpyllum foliis citri odore B. pin. Citratum Eyſt. *Indig.*
Serpyllum vulgare minus B. pin. vulgare Dod.
Idem flore albo hort. Reg. Bleſ. Serpyllum minus flore albo Tab. *Indig.*
Serpyllum latifolium hirſutum B. prodr.
Serpyllum anguſtifolium hirſutum B. pin. Pannonicum tertium Cluſ.

Serratula Matth. ed. B. Dod. *Indig.*
Serratula foliis non inciſis. Tinctoria prima Tab. *Indig.*

Seſeli montanum Cicutæ folio glabrum B. pin. Primum montanum Pannonicum Cluſ.

Seseli montanum Cicutæ folio subhirsutum B. prod.
Seseli Creticum majus B. pin. Tordylium siue Creticum majus Lob. Lugd.
Seseli Creticum Dod. Creticum minus B. pin. Tordylium Creticum Eyst.
Tordylium montis Libani hort. Groningæ. Gingidium Syriacum Lob. histor. Lugd.
Seseli Æthiopicum Salicis folio B. pin. Æthiopicum frutex Dod.
Seseli foliis tenuioribus hort. Reg. Bles. Fœniculus tortuosus Dal. hist. Lugd. *Indig.*
Seseli palustre lactescens B. prodr. & pin. *Indig.*
Seseli pratense Lobelij hist. Lugd. pratense, Silaus fortè Plinij B. pin. Siler alterum pratense Dod. *Indig.*

Sideritis hirsuta procumbens B. pin. Herba Iudaica Dod. Tetrahit herbariorum Lob. Lugd.
Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis B. pin. Monspeliaca scordioïdes floribus luteis Ad. & Icon. Lob. *Indig.*
Sideritis vulgaris prima Clus. *Indig.*
Sideritis Alpina Hyssopifolia B. pin. montana Icon. Lob.
Sideritis Alsines Trixaginis folio B. pin. & prodr.
Sideritis aruensis latifolia glabra B. pin. Alyssum majus Tab. *Indig.*
Sideritis aruensis angustifolia rubra B. pin. Ladanum segetum hist. Lugd.
Eadem flore albo hort. Reg Bles. *Indig.*
Sideritis glutinosa odorata. Eiusdem horti.
Sideritis Saluiæ folio Donati.
Sideritis flore luteo spicato hort. Hermans an scordioides, &c. ?
Sideritis Sambuci folia Prosp. Alpini exot.

Siliqua edulis B. pin. Ceratonia Dod. Carobe vulgò.
Siliqua syluestris rotundifolia B. pin. Arbor Iudæ Dod.

Sinapi Indicum siliquâ hirsutâ semine albo hort. Hermans.
Sinapi Rapi folio B. pin. satiuum Erucæ aut Rapi folio Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Sinapi erucæ folio B. pin. syluestre Dod. *Indig.*

Sinapi

Sinapi ſiliquâ hirſutâ B. pin. ſatiuum alterum Icon. Lob. app. *Indig.*
Sinapi album Apij folio B. pin. ſatiuum alterum Dod.

Siſarum Dod. Germanorum B. pin. *Indig.*

Siſon ſeu Petroſelinum Macedonicum Dodonæi hiſt. Lugd. Siſon quod Amomum officinis noſtris B. pin.

Sium Dod. Sion ſeu Apium paluſtre foliis oblongis B. pin. *Indig.*
Sium alterum Oluſatri facie Obſ. & Icon. Lob. Sium Erucæ folio B. pin.
Sium repens vmbellis ad geniculos diſpoſitis hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Sium minimum, noli-me tangere dictum ſeu impatiens, Naſturtij ſylueſtris folio Parkins. Impatiens Alpina Erucæ folio hort. Hermans.

Smilax aſpera rutilo fructu Cluſ. aſpera fructu rubente B. pin.
Smilax aſpera nigro fructu Cluſ. aſpera minus ſpinoſa fructu nigro B. pin.

Smyrnium Dioſcoridis Hippoſelinum Theophraſt. B. pin. *Celeri & Macerone* Italis, Petroſelinum Macedonicum vulgo.
Smyrnium Fuchſij, Idem quod Liguſticum vulgare B. pin.
Smyrnium Creticum Matth. ed. B. Amani montis Dod. peregrinum rotundo folio B. pin. Creticum putatum Col.
Smyrnium Creticum minus?

Solanum officinarum B. pin. hortenſe Fuch. Dod. *Indig.*
Idem baccis nigris. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Solanum veſicarium Dod. B pin. *Indig.*
Idem foliis variegatis. hort. Reg. Bleſ.
Solanum veſicarium Indicum B. pin. halicacabum, ſiue Solanum Indicum Cam. Eyſt.
Solanum Virginianum veſicarium fructu luteo hort. Reg. Bleſ. Virginianum ſeu halicacabum, ſeu Alkekengi Virginenſe Park.

Q

Solanum lethale, Belladona Cluſ. Solanum μελανοκέρασον B. pin. *Indig.*
Solanum ſomniferum Cluſ. ſomniferum verticillatum B. pin.
Solanum fruticoſum bacciferum B. pin. Amomum Plinij Obſ. Lob.
Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. Herba Paris Dod. *Indig.*
Solanum ſcandens ſeu Dulcamara B. pin. Dulcamara Dod. *Indig.*
Idem flore albo hort. Reg. Bleſ. Dulcis amara flore albo Eyſt. *Indig.*
Solanum ſcandens foliis ex albo variegatis. hort. Reg. Bleſ.
Solanum tuberoſum eſculentum Matth. ed. B. Arachidna Theophraſti fortè, Papas Peruanorum Cluſ.
Solanum racemoſum Indicum hort. Reg Bleſ. Magnum Virginianum rubrum Park. Amaranthus Indorum perpetuus baccifer hort. Hermans.
Solanum foliis & caule ſpinoſis Robini.
Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli B. pin. Pomum amoris hiſt. Lug.
Solanum pomiferum fructu rotundo paruo molli hort. Reg. Bleſ.
Idem ruberrimo fructu molliore.
Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro B. pin. Mala Æthiopica Dod.
Solanum pomiferum fructu oblongo B. pin. Mala inſana Dod.
Idem fructu albo.
Solanum pomo ſpinoſo rotundo longo flore B. pin. Strammonia Fuchſ. Dod.
Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo B. pin. Datura Turcarum Eyſt.
Idem violaceo flore hort. Reg. Bleſ.
Solanum fœtidum pomo grandibus aculeis donato hort. Reg. Bleſ. Pomo ſpinoſiſſimo Morini.
Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido B. pin. Datura Ægyptia Veſl. Obſ. in proſp. Alp.
Idem triplici calyce. hort. Reg. Bleſ.
Solanum Ægyptiacum flore pleno B. pin. Strammonia Ægyptiaca flore pleno extrinſecus purpuraſcente intrinſecus al-

bicante. Du Bry.

Solanifolia Circæa dicta major B. pin. Circæa Lutetiana Obſ. & Icon. Lob.

Solanum Mexicanum flore magno B. pin. Admirabilis Perüana rubro flore Cluſ.

Idem flore luteo, luteo ex rubro mixto, albo rubris lineis diſtincto hort. Reg. Bleſ.

Soldanella Dod. maritima minor B. pin. conuoluulus marinus Belgis.

Soldanella Alpina minor Cluſ. Alpina rotundifolia B. pin.

Sonchus aſper non laciniatus B. pin. aſperior Lobelij hiſt. Lugd. *Indig.*

Sonchus aſper laciniatus & non laciniatus B. pin. aſper Dod. *Indig.*

Sonchus læuis laciniatus latifolius B. pin. læuis Dod. *Indig.*

Sonchus læuis laciniatus muralis paruis floribus B. pin. alter folio profundis laciniis ſinuato hederaceo Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Sonchus anguſtifolius maritimus B. prodr.

Sonchus lanatus Dal. hiſt. Lugd. villoſus luteus major B. pin.

Soncho affinis, Lampſana domeſtica B. pin. Lampſana Dod. *Indig.*

Sorbus Dod. ſatiua B. pin. Eſculenta Camer.

Sorbus ſylueſtris foliis domeſticæ ſimilis B. pin. ſylueſtris Math. torminalis ſeu Aucuparia Lugd. Ornus Ruell. & Dod.

Sparganium ramoſum B. pin. Butomos Theophraſt. Platanaria Dod. *Indig.*

Sparganium non ramoſum B. pin. Platanaria altera Dod. *Indig.*

Spartium arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus B. pin. Geniſta Italica Dod.

Spondylium Dod. vulgare hirſutum B. pin. Sphondylium Ad. Lob. *Indig.*

Spyræa Theophraſti fortè Cluſ. frutex ſpicatus foliis ſalignis ſerratis B. pin.

Stachys Fuchſ. Dod. major Germanica B. pin. *Indig.*
Stachys Cretica B. pin. Pſeudoſtachys Cretica eiuſdem prodr.
Stachys paluſtris fœtida B. pin. Clymenum minus Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*

Staphiſagria Fuchſ. Dod.

Stœbe rubra Monſpeliaca paruis Cyani capitulis B. pin. rubra major laciniosa Lugd.
Stœbe major foliis cichoraceis, mollibus lanuginoſis B. pin. Salmantica prima Cluſ.
Stœbe Salmantica ſecunda Cluſ. Iacæa Cyanoïdes capite echinato B pin. Cyanoïdes flos Dod.
Eadem flore albo hort. Reg. Bleſ.
Stœbe caliculis argenteis B. pin. Salmantica tertia Cluſ. argentea Salmantica minor Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore albo. hort. Reg. Bleſ.
Stœbe incana Cyano ſimilis tenuifolia B. pin. Auſtriaca humilis Cluſ. deſc.

Stœchas Arabica Cord. hiſt. breuioribus ligulis Cluſ. purpurea B. pin.
Stœchas citrina altera Ad. Lob. Elychryſon ſylueſtre latifolium capitulis conglobatis B. pin.

Suber latifolium perpetuo virens B. pin. Phellos ſeu Suber Dod.

Succiſa Fuchſ. glabra B. pin. *Indig.*
Eadem flore albo, roſeo. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Symphytum, Conſolida major B. pin. majus ſeu Conſolida major Matth. ed. B.
Idem flore purpureo, pallido. *Indig.*
Symphytum tuberoſum majus Cluſ. majus tuberoſa radice B. pin.

Symphytum maculoſum ſeu Pulmonaria latifolia B. pin. Pulmonaria vulgaris maculoſo folio Cluſ.
Idem flore albo hort. Reg. Bleſ. *Indig.*
Symphytum maculoſum ſiue Pulmonaria anguſtifolia cærulea B. pin. Prima anguſtifolia Tab. anguſtifolia cæruleo flore Ioan. Bauh.
Symphytum ſeu Pulmonaria anguſtifolia rubente cæruleo flore B. pin. Pulmonaria foliis Echij Icon. Lob.
Symphytum pumilum repens ſeu Borrago herbariorum Ioan. Bauh. Idem quod Bugloſſum ſemper virens minus hort. Reg. Bleſ.
Symphytum Alpinum latifolium hirſutiore folio & magis picto. flore ?
Symphytum ſeu Pulmonaria Gallica Hieracij flore Adu. Lob. quod Hieracium murorum folio piloſiſſimo B. pin.

Syringa cærulea B. pin. flore cæruleo Eyſt. Lillach Dod.
Eadem flore albo hort. Reg. Bleſ. Syringa flore lacteo Eyſt.
Syringa Italica flore ſimplici Albo Eyſt. alba ſeu Philadelphus Athenæi B. pin.

Siſynrichium majus, flore luteâ maculâ notato B. pin. majus cæruleo flore Svveertij.
Siſynrichium Indicum Cornuti. Fortè minus anguſtifolium B. pin.

T.

TAmarix Narbonenſis hiſt. Lugd. altera folio tenuiore ſeu Gallica B. pin.

Tanacetum Dod. vulgare luteum B. pin. *Indig.*
Tanacetum criſpum Dod. foliis criſpis B. pin. Specioſius criſtatum Anglicum Obſ. Lob.
Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea ſeu millefolium nobile Tab.
Tanacetum montanum purpureum hort. Reg. Bleſ.

Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum Dod.

Tanacetum inodorum flore majore B. pin. inodorum primum Cluſ. *Indig.*

Tanacetum Bellidis majoris flore ſeu album Ioan Bauh.

Tanacetum ſeu flos Africanus major flore pleno B.pin. Othonna major polyanthos Obſ. & Icon. Lob.

Idem melino flore pleno, & flos Africanus major multiflorus Tab.

Tanacetum Africanum majus ſimplici flore B. pin. Flos Africanus major ſimplici flore luteo Icon. Lob.

Tanacetum ſeu flos Africanus minor multiflorus Tab. Minor melino pleno flore.

Tanacetum Africanum ſeu flos Africanus minor B. pin. Caryophyllus Indicus flore luteo rubeſcente ſimplici minor Eyſt.

Idem flore pleno. Caryophyllus Indicus plenus flore luteo rubeſcente minor Eyſt.

Tanacetum Africanum holoſericeo luteo-rubeſcente flore pleno majus D. De Mauuillain.

Tanacetum ſeu flos Mexicanus flore fiſtuloſo ſimplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus fiſtuloſo flore ſimplex Col.

Tanacetum ſeu Flos Mexicanus flore fiſtuloſo pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fiſtuloſo flore Col.

Taxus Dod.

Telephium vulgare B. pin. album Fuchſ. Faba inuerſa Adu. Lob. *Indig.*

Telephium purpureum majus B. pin. purpuraſcens Fuchſ.

Telephium purpureum minus B. prodr.

Telephium latifolium peregrinum B. pin. Primum Hiſpanicum Cluſ. Craſſula major Hiſpanica Germanorum.

Telephium repens folio deciduo B. pin. Sextum, Cepæa Pancij Cluſ. Anacampſeros minor rotundiore folio ſemper virens Ioan. Bauh.

Telephium Hæmatodes Hiſpanicum Robini ?

Telephium ſcorpioïdes ob ſiliquarum ſimilitudinem B. pin.

ſcorpioïdes Matth. Idem quod ſcorpioïdes portulacæ folio B. pin.
Telephium repens folio non deciduo B. pin. legitimum Imperati ſeptimum Cluſ.

Terebinthus Dod. vulgaris B. pin.

Teucrium peregrinum folio ſinuoſo B. pin. Boëticum fruticans Cluſ.
Teucrium B. pin. vulgare fruticans ſeu primum Cluſ. Chamædrys aſſurgens Dod.
Teucrium Creticum incanum B. pin. quintum Cluſ.
Teucrium Alpinum inodorum magno flore B. prod.
Teucrium Alpinum comâ purpuro-cærulea B. pin. Clinopodium Alpinum Ponæ.

Thalictrum majus ſiliquâ angulosâ, aut ſtriatâ B. pin. Ruta pratenſis herbariorum Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Thalictrum pratenſe maximum Monſpelienſium aſperioribus foliis hort. Reg. Bleſ.
Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus B. pin. quartum Dod. deſcr.
Thalictrum Aquilegiæ folio ſtaminibus albis. Canadenſe Cornuti.
Thalictrum minus Dod. B. pin. Hypecoum hiſt. Lugd.
Thalictrum minimum fœtidiſſimum B. prod.

Thapſia latifolia villoſa B. pin. Prima Cluſ.
Thapſia maxima latiſſimo folio B. pin. tertia Cluſij.
Thapſia Carotæ folio B. pin. vulgaris Carotæ effigie Obſ. & Icon. Lob.

Thlaſpi aruenſe ſiliquis latis B. pin. latius Dod. *Indig.*
Thlaſpi vulgatum ſerrato folio Matth. ed. B. *Indig.*
Thlaſpi aruenſe perfoliatum majus B. pin. Oleraceum Tab. *Indig.*
Thlaſpi vmbellatum aruenſe Iberidis folio B. pin. amarum Tab. *Indig.*
Thlaſpi vmbellatum Creticum Iberidis folio B. pin. Candiæ

vmbellatum Iberidis folio Obſ. & Icon. Lob.

Idem flore albo hort. Reg. Bleſ. Cappadocium flore albo Eyſt.

Thlaſpi Alpinum Bellidis cæruleæ folio B. pin. montanum Burſæ paſtoris fructu Col. montanum ſecundum Cluſ.

Thlaſpi montanum ſemperuirens B. pin. montanum candidum hiſt. Lugd.

Thlaſpi villoſum capitulis hirſutis B. prod.

Thlaſpi alyſſum dictum majus B. pin. Narbonenſe Centunculi folio Tab.

Thlaſpi luteo flore ? an montanum incanum luteum B. prodr. Supinum luteum Icon. Lob.

Thlaſpi, Alyſſum dictum campeſtre minus B. pin. Alyſſum minus Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*

Thlaſpi maritimum Dal. hiſt. Lugd. Thlaſpi Alyſſon dictum maritimum B. pin.

Thlaſpi clypeatum Cluſ. biſcutatum aſperum hieracifolium & majus B. pin.

Thlaſpi biſcutatum glabrum ?

Thlaſpi biſcutatum annuum. hort. Reg. Bleſ. Leucoïum alyſſoïdes vmbellatum montanum Col.

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum B. pin. fruticoſum ſpinoſum Narbonenſe Obſ. & Icon. Lob.

Thlaſpi incanum Mechlinienſe Cluſ. fruticoſum incanum B. pin.

Thuya Theophraſti B. pin. Arbor vitæ Dod.

Thymelæa Dod. foliis Lini B. pin. Thymelæa grani Cnidij Ad. Lob. Coccognidium Bellon.

Thymus Fuchſ. vulgaris folio tenuiore B. pin.

Thymus vulgaris variegato folio.

Thymus vulgaris latiore folio B. pin. Thymum durius Dod.

Thymum cephaloton Dod. Thymus capitatus qui Dioſcoridis B. pin.

Thymum Creticum fruteſcens. Marum fortè Matth. ed. B. hiſt. Lugd.

Tilia

Tilia Dod. femina folio majore B. pin.

Tithymalus tuberosâ Pyriformi radice B.pin. Apios vera Ad. Lob.

Tithymalus Characias amygdaloïdes Obſ. & Icon. Lob. B.pin. *Indig.*

Tithymalus Characias rubens peregrinus B.pin. Characias Monſpelienſis Cluſij & Matthioli Icon. Lob.

Tithymalus characias ſerrato folio B. pin. characias ſecundus Dod.

Tithymalus characias folio lanuginoſo B.pin. Characias ſecundus Cluſ. deſcr.

Tithymalus characias anguſtifolius B. pin. Myrſinites tertius anguſtifolius Tab.

Tithymalus characias radice repente hort. Reg. Bleſ.

Tithymalus arboreſcens hort. Lugd. Batauor. Arboreus Proſ. Alpin. exot. Dendroides Matth. ed. B.

Tithymalus Myrſinites Dod. Myrſinites latifolius B. pin.

Tithymalus Myrſinites variegato folio D. Chauueau.

Tithymalus Myrſinites fructu verrucæ ſimili; B. pin. verrucoſus Dalechampij hiſt. Lugd.

Tithymalus maritimus B. pin. Paralius ex locis maritimis Dod.

Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus B. pin. Eſula rara è Lio Venetorum inſula Ad. Lob. Lugd.

Tithymalus maritimus ſeu Eſula rara Venetorum flore albo. hort. Reg. Bleſ.

Tithymalus latifolius Hiſpanicus B. pin. Platyphyllos Cluſ.

Tithymalus helioſcopius Dod. B. pin. *Indig.*

Tithymalus Cypariſſias Fuchſ. Dod. B. pin. Idem capitulo rubente. *Indig.*

Tithymalus leptophyllos Matth. ed. B. hiſt. Lugd. Tithymalus ſeu Eſula exigua B. pin. *Indig.*

Tithymalus foliis Pini fortè Dioſcoridis Pityuſa B. pin. Eſula minor Dod.

Tithymalus paluſtris fruticoſus B. pin. Eſula major Dod. *Indig.*

Tithymalus montanus non acris B. pin. Eſula dulcis Tragi. hiſt. Lugd. *Indig.*

Idem rubello flore.

Tithymalus foliis breuibus aculeatis B. pin. Pityusa, Matth. ed. B.
Tithymalus Epithymi fructu Col. Peplios altera species B. pin.
Tithymalus linifolius Camer. Tithymalo marino affinis Linariæ folio B. pin.

Tormentilla Dod. syluestris B. pin. *Indig.*
Tormentilla Alpina folio sericeo B. pin. Candida Dal. hist. Lugd. Heptaphyllon. Clus.

Trachelium vmbelliferum cæruleum Pon. Ceruicaria Valerianoïdes cærulea B. pin.

Tragacantha Matth. ed. B. hist. Lugd. B. pin.

Tragopogon pratense luteum majus B. pin. Luteum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
Tragopogon Coronopi folio B. pin. *Indig.*
Tragopogon gramineo folio radice villosa B. pin. Barbula hirci minor Tab. *Indig.*
Tragopogon purpuro-cæruleum Porri folio B.pin. Purpureum Eyst.
Tragopogon Lato Porri folio, dilutè Ianthino flore.
Idem flore dilutiore hort. Reg. Bles.
Tragopogon gramineis foliis hirsutis B.pin. Alter gramineo folio suaue-rubente flore Col.

Tragoriganum Prosp. Alp. exot.
Tragoriganum Creticum B. pin. Cretense apud Venetos Ad. Lob.

Tribulus terrestris Dod. Terrestris Ciceris folio fructu aculeato B. pin.

Trichomanes Fuchs. Dod. Trichomanes seu Polytrichum Officinarum B. pin. *Indig.*
Trichomanes minus & tenerius B.pin. Minor mas Tab. Candidum Thal. Idem ac minus album Ioan. Bauh. Musci capilla-

ris altera ſpecies Dod.
Trichomanes terratum majus folio quadrato criſpo.

Trifolium bituminoſum Dod. Bitumen redolens B. pin.
Trifolium pratenſe purpureum B. pin. Pratenſe Dod. *Indig.*
Trifolium pratenſe album Fuchſ. B. pin. *Indig.*
Trifolium pratenſe luteum capitulo breuiore B. pin. Pratenſe luteum Fuchſ. *Indig.*
Trifolium pratenſe luteum capitulo Lupuli vel agrarium B. pin. Luteum minimum Penæ & Lobelij hiſt. Lugd. *Indig.*
Trifolium pratenſe majus caule fiſtuloſo foliis ſubtus punctatim nigris hort. Reg. Bleſ.
Trifolium montanum purpureum majus B. pin. Majus ſecundum Cluſ. deſcr. *Indig.*
Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato B. prodr.
Trifolium montanum album B. pin. majus primum Cluſ.
Trifolium Alpinum flore magno radice ſubamara. hort. Reg. Bleſ. Anguſtifolium Alpinum Pon. deſcr. mont. Bald.
Trifolium ſiliquoſum Luſitanicum?
Trifolium folio fragariæ luteo flore Berardi.
Trifolium Creticum ſpinoſum B prod.
Trifolium coronatum Cherleri Ioan. Bauh.
Trifolium paluſtre B. pin. Fibrinum Tab.?
Trifolium ſpicâ ſubrotundâ rubrâ B. pin. Lagopus major folio Trifolij Dod.
Trifolium orbiculato folio dilutius virente floſculis ex purpura rubris. Lagopus ſupinus Hiſpanicus hort. Lugd. batauor. Lagopus maximus Lob. Cluſ.
Trifolium ſpicâ oblongâ rubrâ B pin. Majus tertium Cluſ.
Trifolium montanum ſpicâ longiſſimâ rubente B. pin. Lagopus altera folio pinnato Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Trifolium Hiſpanicum anguſtifolium ſpicâ dilutè rubente B. pin.
Trifolium lagopoïdes flore pallidè luteo hort. Reg Bleſ.
Trifolium montanum anguſtiſſimum ſpicatum B. pin. Lagopus altera anguſtifolia Ad. & Icon. Lob. *Indig.*
Trifolium aruenſe humile ſpicatum, ſeu Lagopus B. pin. Lagopus ſeu Pes leporis Matth. ed. B. Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Trifolium ſtellatum B. phytop.
Trifolium Salmanticenſi affine. hort. Reg. Bleſ.
Trifolium fragiferum Cluſ. Cur poſt. Fragiferum hirſutum ſtellatum hort. Groningæ.
Idem flore albo. hort. Reg. Bleſ.
Trifolium album anguſtifolium floribus velut in capitulum congeſtis B. pin. Dorycnium Monſpel. Icon. Lob. Dorycnium Hiſpanicum Cluſ.
Trifolium nodiflorum. hort. Reg. Bleſ.
Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin. Cochleatum primum Dod. *Indig.*
Trifolium cochleatum turbinatum ſeu fructu compreſſo oblongo B. pin. Medicæ ſpecies ſecunda Ad. Lob. *Indig.*
Trifolium cochleatum fructu globoſo plano. hort. Reg. Bleſ.
Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum B. pin. Medica marina Cluſ.
Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido B. pin. Cochleatum alterum Dod. *Indig.*
Trifolium cochleatum folio cordato maculato B. pin. Medica Arabica Cam. *Indig.*
Trifolium cochleatum echinatum minus B. prodr.
Trifolium cochleatum glomerulis Perſonatæ. hort. Reg. Bleſ.
Trifolium echinatum aruenſe B. pin. Tribulus terreſtris minor repens hiſt. Lugd. *Indig.*
Trifolium humato ſemine. hort. Reg. Bleſ.
Trifolium ſylueſtre luteum ſiliquâ cornutâ, vel Medica frutescens B. pin. Medica flauo flore Cluſ. Flore albo, cinereo, violaceo, nigricante, herbaceo, purpureo *Indig.*
Trifolium acetoſum vulgare B. pin. Acetoſum Dod.
Idem flore purpuraſcente. B. pin. *Indig.*
Trifolium acetoſum corniculatum B. pin. Oxys flauo flore lato Cluſ. Lutea corniculata repens Lob. Lugd.
Trifolium corniculatum ſurrectum luteo flore D. Brabant.
Trifolium ſeu hepatica Alpina minima folio hirſuto & maculato ſimplici cæruleo flore.
Trifolium Hepaticum flore ſimplici B. pin. Herba Trinitatis Lugdun. Hepatica cærulea Dod.
Trifolium ſeu Hepatica trifolia ruberrimo flore D. Chauueau ſimplici rubro flore Cluſ.

Idem flore purpureo violaceo B. pin.
Trifolium ſeu Hepatica trifolia flore albo Eyſt. & Cluſ.
Idem carneo flore.
Trifolium hepaticum flore pleno B. pin. Hepatica trifolia polyanthos Obſ. & Icon. Lob. Triſolium nobile πολύανθον cæruleo flore Cluſ. Ioan. Bauh.

Tripolium Dod. majus cæruleum B. pin.

Triticum hybernum ariſtis carens B.pin. Triticum Dod. *Indig.*
Triticum ſpicâ multiplici B. pin. Icon. Lob. *Indig.*
Triticum ariſtis longioribus ſpicâ albâ B.pin. Typhinum quartum Tab. *Indig.*

Tulipa Dod. Tulipa Turcarum Geſn. app. ad Cord. hiſt.
Tulipa ſerotina πολύκλαδης major Cluſ. Serotina ramoſa major B. pin.
Tulipa ramoſa trecentifolia *Le Mouſtre* Morini.
Tulipa ſerotina flore pleno B. pin.
Tulipa dubia pumilio Cluſ. Pumilio latifolia rubra B. pin.
Tulipa Apenninea Cluſ. Minor lutea Italica B. pin. vulgò Bononienſis.
Tulipa Perſica Eyſt. variegata Perſica B. pin.
Tulipa Americani orbis verſicolor. D. Des Bertinieres.
Tulipa Candiæ polyclonos D. Chauueau.
Tulipæ præcoces, mediæ, ſerotinæ, quod ad colorum elegantiam magna varietas.

Tuſſilago Fuchſ. Vulgaris B.pin. *Indig.*

V.

VAleriana hortenſis Dod. Hortenſis, Phu folio Oluſatri Dioſcoridis B. pin. Nardus agreſtis Tragi. *Indig.*
Valeriana foliis calcitrapæ B. pin. Annua ſeu æſtiua Cluſ.
Valeriana peregrina purpurea alba-ue B. pin. Indica Cluſ. Peregrina Ocimi folio B. pin.
Valeriana ſylueſtris major B. pin. Sylueſtris Dod. *Indig.*
Valeriana ſylueſtris major altera, folio atrouirente lucido &

minus diſſecto, vmbellâ purpuraſcente.
Valeriana Græca Dod. Cærulea B. pin.
Eadem flore albo hort Reg Bl. Valeriana Græca flore albo. Eyſt.
Valeriana paluſtris minor B. pin. Phu minimum Matth. ed. B. *Indig.*
Valeriana rubra B. pin. Ocimaſtrum Valerianthos Adu. Lob. Phu peregrinum Camer.
Eadem flore albo hort. Reg. Bleſ. Polemonium Monſpelienſium flore albo Geſn. hort.
Valeriana montana ſubrotundo folio B. pin. montana Lugd.
Valeriana rubra anguſtifolia B. prod.
Valeriana Vrticæ folia Canadenſis albo flore Cornuti.
Eadem violaceo flore. Eiuſdem.
Valeriana campeſtris inodora major B. pin. album olus Cluſ. Dod.
Valerianella altera nudo vmbilicato, & læui ſemine Col.
Valerianella cornucopioïdes echinata Col. Echinata B. pin. fortè capitata Luſitanica hort. Hermans.
Valerianella altera tenuifolia ſemine ſcabioſæ ſtellato Col. Semine ſtellato B. pin.
Valerianella ſemine acinis vuarum ſimili. hort. Reg. Bleſ.

Verbaſcum mas latifolium luteum B.pin. Mas & candela regia Obſ. Lob.
Verbaſcum femina flore luteo magno B. pin. Album femina luteo flore Dod. Gall. ed. *Indig.*
Verbaſcum ramoſum floribus luteis paruis. Candidum femina Fuchſ. *Indig.*
Verbaſcum ramoſum floribus paruis albis. hort. Reg. Bleſ.
Verbaſcum nigrum Dod. Nigrum flore ex luteo purpuraſcente B. pin.
Verbaſcum Alpinum perenne nigrum flore ex albo purpuraſcente.
Verbaſcum perenne nigrum floribus albis. hort. Reg. Bleſ.
Verbaſcum ſaluifolium fruticoſum luteo flore Ad. & Obſ. Lob. Latis Saluiæ foliis B. pin. Phlomis Lychniris Cluſ.
Verbaſcum nigrum Papaueris corniculati folio B.pin. Laciniatum Park & Lugd. Intubaceum Tab. criſpum & ſinuatum Ioan. Bauh.

Verbaſculum pratenſe odoratum B. pin. Primula veris flauo flore elatior Cluſ. *Indig.*

Verbaſculum pratenſe, vel ſyluaticum inodorum B. pin. Primula veris pratenſis inodora luteo-pallida Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Verbaſculum ſyluarum majus ſingulari flore B. pin. Primula veris pallido flore humilis Cluſ.

Verbaſculum Conſtantinopolitanum hort. Reg. Bleſ. Carchichec Turcarum Cornuti.

Idem flore albo, ſulphureo, dilutè carneo, luteo obſolete pallido, ferrugineo punctis albis notato.

Verbaſculum ſylueſtre magno, plenoque flore B. pin. Primula veris flore pleno Eyſt.

Idem carneo flore.

Verbaſculum proliferum B. pin. Primula veris gemino flore Eyſt.

Verbaſculum, ſeu primula veris anguſtifolia ſubtus ſericea pupurpureo flore D. de Giury.

Verbaſculum Alpinum vmbellâ ferrugineâ minore? An vmbellatum Alpinum minus B. pin.

Verbenaca ſupina Cluſ. Verbena tenuifolia B. pin.

Verbena communis flore cæruleo B. pin. Verbenaca recta Dod. *Indig.*

Verbena Vrticæ folio. hort. Reg. Bleſ. Vrticæ folia, Canadenſis herbariorum.

Veronica mas erecta B. pin. Vulgaris recta Cluſ. Aſſurgens Dod. *Indig.*

Veronica mas ſupina & vulgatiſſima B. pin. Mas ſerpens Dod. *Indig.*

Veronica ſpicata minor B. pin. Recta minima Cluſ. *Indig.*

Eadem ſpica roſea hort. Reg. Bleſ.

Veronica pratenſis ſerpyllifolia B. pin. Minor ſerpyllifolia Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Veronica fruteſcens altera folio longiore. Alpina ſpicata cærulea Robini. Erectior anguſtifolia ſecunda Cluſ. Veronica petræa ſemper virens Ponæ.

Veronica fruteſcens Alpina B. pin. frnticans tertia Cluſ. Alpi-

na ſerpifolia Ponæ.

Viburnum Matth. ed. B. Lantana Dod. *Indig.*

Vicia Dod. ſatiua vulgaris ſemine nigro B. pin. *Indig.*
Vicia maxima dumetorum B. pin. Cracca major Tab. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Vicia Sepium folio rotundiore acuto B. pin. Aphace Fuchſ. *Indig.*
Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab. *Indig.*
Vicia ſylueſtris lutea ſiliquâ hirſutâ B. pin. *Indig.*
Vicia lutea foliis Conuoluuli minoris B. pin. Orobanche legumen hiſt. Lugd. *Indig.*
Vicia ſemine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus Dod. *Indig.*
Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis B. pin. Aracus ſeu Cracca minima Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*
Vicia ſiliquis glabris flore violaceo. hort. Reg. Bleſ.
Vicia minima præcox Solonienſis.
Vicia Seſamacea Apula Col.
Viciæ ſimilis infra ſupraque terram fructum edens B. pin. Arachidna major D. de Giury.

Viola martia purpurea flore ſimplici odoro B. pin. Nigra ſeu purpurea Dod. *Indig.*
Viola martia alba B. pin. Candida Dod. deſcr. Martia flore albo Eyſt. *Indig.*
Viola martia inodora ſylueſtris B. pin. Sylueſtris inodora Dod. *Indig.*
Viola martia multiplici flore B. pin. Viola flore multiplici Dod.
Eadem flore pleno cinereo.
Viola martia alba, Flore multiplici albo B. pin.
Eadem flore albo exterius purpuraſcente B. pin. Variegata biflora Eyſt.
Eadem biflora carneo flore.
Viola Americana foliis Granadillæ inciſis D. Marchant.
Viola Alpina rotundifolia luteâ B. pin. Montana prima Cluſ.

Viola

Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin. Montana prima Cluſ.
Viola tricolor erecta B. pin. aſſurgens tricolor Dod.
Viola tricolor Dod. tricolor hortenſis repens B. pin.
Viola bicolor aruenſis B. Bin. Syluestris Icon. Lob. *Indig.*

Viola lunaria major ſiliquâ rotundâ B. pin. Lunaria Græca annua Eyſt.
Viola lunaria major ſiliquâ oblongâ B. pin. Lunaria Græca perennis Eyſt.

Virga aurea major vel Doria B. pin. Herba Doria Dod.
Virga aurea latifolia ſerrata B. pin. Aurea margine crenato Dod.
Virga aurea foliis læuibus non ſerratis hort. Reg. Bleſ.
Virga aurea anguſtifolia ſerrata B. pin. Solidago Saracenica Dod.
Virga aurea magno flore B. pin. Conſolida aurea nemorum limonij folio Adu. Lob.
Virga aurea Americana foliis ſerratis ſubtus neruoſis. hort. Reg. Bleſ.
Virga aurea Americana hirſuta. Radice odoratâ D. Brunyer.
Virga aurea Limonij folio paniculâ vno verſu diſpoſitâ. Mexicana B. pin. app.
Virga aurea humilis hort. Reg. Bleſ. An aurea anguſtifolia minus ſerrata B. pin. vulgaris nuperorum?

Vitex Dod. Foliis anguſtioribus Cannabis modo diſpoſitis B. pin.
Vitex ſiue agnus caſtus flore albo hort. Reg. Bleſ.

Vitis vinifera Fuchſ. *Indig.*
Vitis Corinthiaca. hort. Reg. Bleſ.
Vitis laciniatis foliis Cornuti.
Vitis ſylueſtris, Labruſca B. pin. Labruſca Tragi hiſt. Lugd.

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante B. pin. Vaccinia nigra Dod. Vitis Idæa vulgaris baccis nigris Cluſ. Myrtillus Germanica Lugd.
Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris B. pin.

rubra vua vrſi Gal. Vitis Idæa buxeis foliis Cluſ. Vaccinia Dod.

Vitis Idæa paluſtris B. pin. Idæa tertia in paluſtribus Cluſ.

Vlmus Dod. campeſtris & Theophraſti B. pin. *Indig.*

Vlmus montana B. pin. ſecunda Dod. deſcr. Latifolia. hort. Reg. Bleſ.

Vrtica vrens maxima B. pin. ſylueſtris aſperior Obſ. Lob. *Indig.*

Vrtica vrens minor B. pin. minor acrior Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Vrtica vrens pilulas ferens B. pin. Romana Fuchſ.

Vrtica Romana altera mitior foliis minus ſerratis Lini ſemine.

Vrtica racemoſa Canadenſis. hort. Reg. Bleſ.

Vrtica aculeata foliis ſerratis B. pin. Cannabis ſylueſtris hiſt. Lugd. *Indig.*

Vrtica aculeata foliis ſerratis altera B. pin. ſylueſtris ſpuria tertia Icon. Lob.

Vrtica iners maxima Canadenſis.

X.

XYris Matth. ed. B. Spatula fœtida Fuchſ.


Y.

YVca foliis Aloës B. pin. Yuca Ad. Lob. part. alt.

Z.

ZEa, Briſa dicta vel monococcos Germanica B. pin. Monococcon Dod.

Zeopyron Dod. Zeopyrum ſeu Triticoſpeltum B. pin. Hordeum nudum Geſ. Hordeum mundum Cæſal.



RECENSIO QVARVNDAM STIRPIVM NOVISSIME ACCEPTARVM.

ABſinthium inſipidum, Abſinthio vulgari ſimile B. pin.
Aconitum lycoctonum variegato flore D. Brabant.
Althæa Gandaharenſis, ſeu flos mirabilis D. De Giury.
Angelica tuberoſa Canadenſis anguſtifolia D. Noblaert.
Apocynum Canadenſe lato Androſæmi folio Robini.
Ariſtolochia Piſtolochia Cretica B. pin. Piſtolochia altera ſemper virens Cluſ. app. pr.
Artemiſia folio vario D. Valiconte.
Biſtorta Alpina minor B. pin. Minima Alpina alia Camer.
Campanula vrticæ folio, flore cæruleo-pleno D. De Giury.
Caucalis lato Apij folio B. pin. Caucalis flore rubro folio latiore Lob.
Chamædrys ſpinoſa B. prod.
Chamærhododendros Alpina anguſtifolia Tab. Ciſtus ledon foliis Salicis anguſtifoliæ B. pin.
Chelidonium minus folio maculoſo flore ſimplici Camer.
Idem flore pleno D. Noblaert.
Clematis ſeu flos Paſſionis hederaceo folio, flore ex luteo-vireſcente D. Noblaert. Fortè Murucuiæ ſpecies altera?
Crithmum maritimum ſpinoſum B. pin. Spinoſum Dod.
Filix ſaxatilis ramoſa nigris maculis punctata B. pin. Pumila ſaxatilis prima vel mas Cluſ. *Indig.*
Fraxinella minor purpureo flore D. Brabant.
Hyacinthus ramoſus bullatus cæruleo flore?
Myrtus laurifolia D. Brabant. Forſan, Bætica prima, vel foliis laurinis B. pin.
Iacobæa marina altera minus incana D. Berard.
Leucoïum marinum paruum folio virente craſſiuſculo Ioan. Bauh.
Narciſſus peregrinus multiflorus luteus dictus, *Le Moyne*, Herbariorum.

Narcissus corniculatus major polyanthos, Ioan. Bap. Ferrar.

Narcissus luteus polyanthos Africanus B. pin. Africanus aureus major Robini.

Narcissus Cajetanus Herbariorum?

Papauer corniculatum hirsutum vnguibus plumbeis ex æneo & carneo mixto flore. an hirsutum Phœniceo flore B. pin. *Sed flore vario.*

Polygonatum Virginianum flore candido stellato D. Brabant.

Ros Solis folio rotundo B. pin. Rorella siue Ros Solis Eyst. *Indig.*


Senecio major latifolius non glutinosus D. Berard.

Sycomorus Dod. Ficus folio Mori, fructum in caudice gerens. B. pin.

Veronica minima annua foliis Clinopodij minoris D. Berard.

AVTHOR AD LIBRVM SVVM.

N*Vnc Te marmoreum pro tempore fecimus, at Tu*
Si fœtura gregem suppleuerit, aureus ibis.



STIRPIVM

141

STIRPIVM ALIQVOT
Paulo obſcurius Officinis, Arabibus Aliíſque denominatarum;
Per CASPAREM BAVHINVM
EXPLICATIO.





INTEGERRIMÆ FAMÆ VIRO

ROBERTO TVLLOVE,

PERITISSIMO FACVLTATIS MEDICÆ PARISIENSIS DOCTORI,

Amico ſuo non vulgari:

Eiuſdem Ordinis Medicus D. IONCQVET,

S. P. D.



VM lucem obſcuris dare tuum ſit (CLARISSIME TVLLOVEE) hanc ideo farraginem Plantarum, quas inculta barbaries, aut nouitas antiquata ignotas fecit, Tibi nuncupo: Artis quippe longiſſimæ partes omnes, eà impleuiſti felicitate, ad quam apud Te velut in Scenà, poſitas, Sceptici, Pyrrhonij, non dubitarent affirmare. Effecit inſuper ſtudij erga Te mei fidelitas officioſa, vt puſillum Opus tanto Nomini commendarem: Non enim mei apud poſteros memoria, me, non inanium cupiditas rerum, aut mouent cætera, quibus impotens Authorum libido pretium dedit, ſed eorum ſingularis amor qui addixerunt ſe miniſterio Artis noſtræ, vel laboris illius imminuendi cogitatio & volun-

*tas, quem aßidua vocum obsoletarum inuestigatio Pharmacopœorum ministris tædiosum iubet. Qui si delectum incusent nostrum, vel explicatarum paucitatem; resciant velim, noluisse me totum exscribere Pinacem; aut meliori lectione, compescere discant, immoderati licentiam voti. Quod si nostra maleferiatis hominibus non arriserint; vrant, lacerent, typis cudant proficua magis : Et inuideat Apella Iudæus, non Ego! Quasi peritioribus palmam præripuisse, aut sapientioribus sanxisse legem animus fuerit? Minime gentium! imo simillimam inurere curam exscribendi perspicacioribus geniis, quibus lubens cedam seligendi docendique principatum; fateantur modo, non adeo facile fuisse incœptum iter tam citò excurrenti, sine casu terere. Cæterum illos imitatus, qui Asianum tumorem Attico siccabant sale, illud amicitiæ æternum duraturæ pignus alterum, excipe; Mi (COMPATER DILECTISSIME) & postremam gratitudinis meæ tesseram tuis debitam ventitationibus & studio (*Medice mi honoratissime*) gratus accipe. Quæ enim ad placendum fuci lenocinio subornantur, expectant annos, donec paulatim diuturnitas colorem ducat. Dicam obiter, illius consilij non pœnite- quod Tibi gratum, cuipiam alteri proficuum fuisse, non insulsis assequar coniecturis. Vale, & me vt soles ama. Datum Parisiis, 4. Maij, 1659.*





STIRPIVM ALIQVOT PAVLO OBSCVRIVS Officinis, Arabibus aliísque denominatarum

Per CASPAREM BAVHINVM *explicatio.*

A



ABALZEMER. Sena Alexandrina foliis acutis. B. pin.
Abiga. Ajuga, Ibiga. Chamæpytis moſchata foliis ſerratis. B. pin.
Abrongo, Abrugi. Piſum veſicarium fructu nigro albâ maculâ notato. B. pin.
Abrotanoides ſaxea Cluſij. Fuci ſeu muſci ſpecies. B. Pin.
Abrus Alpini. Piſum Indicum maius coccineum. B. pin.
Abſus Alpini. Loto affinis Ægyptiaca. B. Pin.
Abutilon Auicennæ. Althæa peregrina luteo flore. B. pin.
Acacalis Camer. Siliquæ Sylveſtri ſimilis. B. pin.
Acanochia. Spina tomentoſa altera ſpinoſior. B. pin.
Acantha-leuce Dioſc. Carduus ſphærocephalus vulgaris. B. pin.
Acantha. Acantha Ægyptiaca, Hippoc. & Gal. Acacia foliis ſcorpioidis leguminoſæ. B. Pin.
Acarna, Acorna. Acarna flore luteo patulo. B. pin.
Acetabulum. Cotyledon major. B. pin.
Achradas Galeni. Pyra ſylueſtria. B. pin.
Achillea, Acrum & Acorum ſyluaticum. Millefolium vulgare album. B. pin.
Acinaria marina. Fucus marinus. B. Pin.

Acinos. Clinopodium Origano ſimile. B. pin.
Acinus. Clinopodium aruenſe Ocimi facie. B. pin.
Acrocorion, Acroſcorodon, Bulbina Plinij. Hyacinthus racemoſus cæruleus major. B. pin.
Actæa Plinij. An Aconitum racemoſum? B. pin.
Acula. Scandix ſemine roſtrato vulgaris. B. pin.
Aculeoſa Gazæ, Calcitrapa. Carduus ſtellatus foliis papaueris erratici. B. pin.
Acus moſchata Col. Geranium Cicutæ folio moſchatum. B. pin.
Acutella. Ononis ſpinoſa purpureo flore. B. pin.
Adrachne, Adrada. Arbutus folio non ſerrato. B. pin.
Ægolethron Plinij. Ranunculus paluſtris longifolius minor. B. Pin.
Ægonichon. Lithoſpermon erectum majus. B. pin.
Ægopodion Tab. Angelica ſylueſtris repens minor. B. pin.
Ægylops arbor. Quercus Italica echinata glande maiore. B. pin.
Ægylops herba. Feſtuca avenacea ſterilis elatior. B. pin.
Ægypiros. Anonis ſpinoſa purpureo flore. B. pin.
Ægyrus Gal. Populus nigra Dod. B. pin.
Æſchinomene, Impatiens herba Dod. Balſamina lutea, ſeu Noli me tangere. B. pin.
Æſculus. Quercus parua ſeu Phagus Græcorum. P. pin.
Aga Cretenſium, Bedeguar Arabum. Roſa ſylueſtris vulgaris flore incarnato odoro. B. pin.
Agerantum Gal. Ageratum foliis ſerratis. B. pin.
Aglaophotis, (hoc eſt, ſplendide lucens) & Aglophotis. Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. B. pin.
Αἶρα Græcorum. Gramen liolaceum ſpicâ longiore. B. pin.
Alabaſtrites Lob. Dentaria heptaphyllos. B. pin.
Alas Arabibus. Myrtus vulgaris. B. pin.
Alaſeleti. Alfasfala Auicen. Trifolium ſiliquâ cornutâ. B. Pin.
Albacus Creſcentio. Populus alba Dod. B. pin.
Albinum, Centumcularis. Gnaphalium vulgare maius. B. pin.
Albotin, Botin Arabum. Terebinthus vulgaris. B. pin.
Albucus, ſeu Albucum. Aſphodelus albus non ramoſus. B. pin.
Alcebran, Aſcobran. Lathyris maior. B. pin.
Alchimelech Alpini. Melilotus corniculis reflexis minor vel Ægyptiaca. B. pin.
Alcibiacum Dodon. Echiũm vulgare. B. pin.

Alcibiadion. Anchuſa puniceis floribus. B. pin.
Alectorolophos. Pedicularis pratenſis lutea. B. pin.
Alfodilus. Aſphodelus albus ramoſus mas. B. pin.
Algodon. Xylon in arboribus naſcens. B. pin.
Alimonia. Trifolium acetoſum vulgare. B. Pin.
Aliſma pratorum Col. Verbaſculum pratenſe odoratum. B. pin.
Alyſma ſyluarum Cluſ. Verbaſculum ſylueſtre ſingulari flore. B. Pin.
Alkali, Salicornia Dod. Kali geniculatum maius. B. pin.
Alkanna & Alcanna, Henne Turcarum. Phyllirea anguſtifolia prima. B. Pin.
Alpheſera Arabum. Bryonia alba ſeu aſpera baccis rubris. B. pin.
Alpina Gazæ. Populus tremula. B. pin.
Altaraxacon, Taraxacon. Dens leonis latiore folio. B. pin.
Altercum, Alterculum, Altercangenum. Hyoſcyanus vulgaris major. B. pin.
Altith, Auicen. Laſerpitium veterum. B. pin.
Alus gallica. Symphytum maius, ſeu Conſolida maior. B. Pin.
Alypum montis Ceti. Thymelæa foliis acutis capitulo Succiſæ. B. pin.
Alzelin, Zelin, Halbazelin Arabum. Dulcichinum Dod. Cyperus eſculentus rotundus anguſtifolius. B. pin.
Aman. Horminum Syriacum. B. pin.
Amaracus & Amaracum. Majorana vulgaris. B. pin.
Amarella. Matricaria vulgaris. B. pin.
Amba & Ambo. Perſicæ ſimilis putamine villoſo. B. Pin.
Ambaxum. Clematis ſeu Flammula repens. B. pin.
Ambubeia, Ambugia. Intybus ſatiua, ſeu Endiuia vulgaris. B. pin.
Amedanus Creſc. Alnus rotunda glutinoſa viridis. B. pin.
Amellus marinus. Tripolium majus cæruleum. B. pin.
Amellus Virgilij. Aſter montanus cæruleus foliis oblongis magno flore. B. pin.
Amirberis. Berberis dumetorum. B. pin.
Ammioſelinum Tab. Ammi maius ſeu Ammiodes. B. pin.
Aniſo-marathrum Apulum Col. Scandix Cretica minor. B. pin.
Anonyma radice dentatâ Col. Euphraſia lutea alſine foliis. B. pin.
Anthemis, Anthemiſium. Chamæmelum vulgare. B. pin.

Anthoniana. Lyſimachia latifolia. Chamænerion dicta. B.pin.
Anthoniana Belgis. Scrophularia aquatica maior. B. pin.
Apate Dalecampii. Chondrilla ſylueſtris Cichorij foliis. B.pin.
Aphyllantes. Iacea nigra laciniata. B. pin.
Apiaſtellum & Apiaſtrum. Meliſſa Hortenſis. B. pin.
Apiaſtellum Apuleio. Bryonia alba ſeu aſpera baccis rubris. B. pin.
Apiaſtellum, Apium riſus. Ranunculus ſylueſtris Dodon, Apiaſtrum Cordi. Ranunculus paluſtris Apij folio læuis. B. pin.
Apollinaris. Hyoſcyamus vulgaris major. B. pin.
Apollinaris minor. Solanum ſomniferum verticillatum. B. pin.
Aquila braua, ſeu ſylueſtris. Agallochum ſylueſtre. B. pin.
Arbor ſanctæ Mariæ. Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio. B. pin.
Arbor vitæ Bellonio. Thuya Theophraſti. B. pin. & Quercus. B. pin.
Arbor ſancta. Guajacum magnâ matrice. B. pin. & Azedarach Dod. B. pin.
Archeneas, Arconas Arab. Iuniperus vulgaris fruticoſa. B.pin.
Arcium, Arctium. Lappa major. B. pin.
Ardactylis. Atractylis lutea. B. pin.
Ardifrigi. Capparis Portulacæ folio. B. pin.
Arenaria, Harenaria. Coronopus hortenſis. B. pin.
Arinca, Olyra Tragi. Oryza Germanica. B. pin.
Arnabum. Zedoaria longa. B. pin.
Arnogloſſum Gal. Plantago laciniata ſinuata. B. pin.
Arthanita. Cyclamen orbiculato folio infernè purpuraſcente. B. pin.
Arthritica. Arthretica, Paralytica, Primula veris, Verbaſcum pratenſe odoratum. B. pin.
Aſabaſafa. Orchis palmata longis calcaribus donata. B. pin.
Aſara baccara. Conyza major vulgaris. B. pin.
Aſcolymbros. Scolymus chryſanthemos. B. pin.
Aſpalathus Gal. Aſpalathus cortice cinereo, ligno purpureo. B.pin.
Aſphaltium. Trifolium bitumen redolens. B. pin.
Aſprella. Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. B. pin.
Aſtaphiſagria. Staphiſagria Dod. B. pin.
Aſterion, Aſteriſcon, Hippophthalmum, Bubonium, Inguinalis. Aſter Atticus cœruleus vulgaris. B. pin.

Aſte-

Aſteritium, Oſteritium, Oſtrutium. Aſtrantia Dod. Imperatoria major. B. pin.
Aſtrantia nigra. Helleborus niger Saniculæ folio major. B. pin.
Athanaſia. Tanacetum vulgare luteum. B. pin.
Atrapharxis Galeni. Atriplex pallidè rubens. B. pin.
Auicularia, Onobrychis aruenſis, ſeu Campanula erecta aruorum. B. pin.
Auis pes. Ornithopodium majus. B. pin.
Auornus Creſcentio. Alnus nigra baccifera, Hiſt. Lugd. B. pin.
Aurelia Gazæ. Elychryſum, ſeu Stœchas citrina anguſtifolia. B. pin.
Auricomum. Ranunculus hortenſis erectus pleno flore. B. pin.

B.

BAaras. Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. B. pin.
Baccæ S. Ioannis. Ribes officinarum. B. pin.
Baccharis Monſpelienſium. Conyza major vulgaris. B. pin.
Baditis. Nymphæa alba major. B. pin.
Ballote Dioſcoridis. Marrubium nigrum ſeu fœtidum. B. pin.
Balſamina agreſtis Tragi. Mentha aquatica major. B. pin.
Balſamita maior Brunf. Mentha hortenſis corymbifera. B. pin.
Balteus S. Ioannis. Artemiſia vulgaris maior. B. pin.
Bamia Cæſalpini. Alcæa Indica paruo flore. B. pin.
Baptiſecula. Cyanus ſegetum. B. pin.
Barba-Aaron. Arum venis albis. B. pin.
Barba Sylvana. Plantago aquatica ſtellata. B. pin.
Barcaman. Turbith Garciæ ab horto. B. pin.
Bardana. Lappa maior. B. pin.
Baſilicon Gal. Ocimum vulgatius. B. pin.
Baticula. Crithmum ſeu fœniculum marinum. B. pin.
Batrachion Dod. Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotunda. B. pin.
Becabunga. Anagallis aquatica maior folio ſubrotundo. B. pin.
Bedeguar. Roſa ſylueſtris vulgaris odorato incarnato flore. B. pin.
Beildezar Alpini. Lapathum Ægyptiacum lacteſcens. B. pin.
Belladona Cluſ. Solanum lethale μελανοκέρασος. B. pin.
Benedicta Sylueſtris Tragi. Caryophyllata aquatica nutante flore. B. pin.

Berula Taber. Idem ac Becabunga.
Besasa Syriæ, Harmel Arabibus. Ruta sylueſtris magno flore. B. pin.
Betonica Pauli Æginetæ. Veronica mas ſupina vulgatiſſima. B. pin.
Betre, Betella, Tembul Arabibus. Volubilis modo arbores ſcandens fructu lacertæ caudam æmulante. B. pin.
Betulus. Oſtria. B. pin.
Beza. Sambucus fructu in vmbellâ viridi. B. pin.
Bezoardica radix Taber. Cyperus longus inodorus Peruanus. B. pin.
Bibinella Cæſalpini. Coronopus hortenſis. B. pin.
Bidens folio non diſſecto. Cannabina aquatica folio non diuiſo. B. pin.
Bipinella. Pimpinella ſanguiſorba major hirſuta. B. pin.
Biſaria. Dracunculus polyphyllos. B. pin.
Biza radix. Symphyto viribus affinis. B. pin.
Bolbonach. Viola Lunaria major ſiliquâ rotundâ. B. pin.
Bombax officinarum. Goſſipium fruteſcens ſemine albo. B. pin.
Bona, Bœna faba ſylueſtris fructu rotundo atro. B. pin.
Bonjama. Carduus exoticus. B. pin.
Bonifacia, Biſlingua, Hippogloſſum. Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente. B. pin.
Borameꝛs, Agnus Scythicus. Frutex Tartaricus. B. pin.
Borith. Saponaria major læuis. B. pin.
Branca Leonina. Elaphoboſcum Matth. Ed. B.
Branca Vrſina aculeata. Acanthus aculeatus. B. pin.
Branſcandula. Bryonia alba ſeu aſpera baccis rubris. B. pin.
Britannica Geſneri. Cochlearia folio ſubrotundo. B. pin.
Britannica Plinij. Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa B. pin.
Briza. Zea, Briza dicta vel monococcos Germanica. B. pin.
Bromos. Feſtuca auenacea ſterilis elatior. B. pin.
Buccinum. Conſolida regalis aruenſis. B. pin.
Buchiden, Buziden & Buzeidan. Orchis palmata paluſtris latifolia longis calcaribus. B. pin.
Bucranium Cordi. Antirrhinum aruenſe minus. B. pin.
Bulapathũ Fracaſtorij. Biſtorta major radice min⁹ intortâ. B. pin.
Bulbocodion Theophraſti. Narciſſus ſylueſtris pallidus calice

luteo. B. pin.

Bulbus æſtiuus Dalecampij. Hyacinthus ſtellatus autumnalis minor. B. pin.

Bulbus cruentus Hippocratis. Lilium purpurocroceum majus. B. pin.

Bulbus ſylueſtris coronarius. Bulbus cæruleo flore Plinij. Hyacinthus racemoſus cæruleus longifolius minor. B. pin.

Bunium Dalecampij. Bulbocaſtanum. B. pin.

Buſelinum Plinij. Petroſelinum Creticum. B. pin.

Butomon Cluſij. Acorus adulterinus. B. pin.

Butomon Theophraſti & Ruellij. Sparganiũ ramoſum. B. pin.

C.

CAchos Indorum. Solanum pomiferum folio rotundo tenui. B. pin.

Cachri marinum Camer. Crithmum maritimũ ſpinoſum. B. pin.

Cachla. Caltha vulgaris. B. pin.

Cactos Theoph. Cinara ſpinoſa, cuius pediculi eſitantur. B. pin.

Cæleſtis flos. Iris vulgaris Germanica ſeu ſylueſtris. B. pin.

Cajous, Acajous. Arbor peregrina procerior juglandis foliis. B. pin.

Cakile Serapionis. Eruca maritima, Italica, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili. B. pin.

Calabrina & Longina Cordi. Lonchitis aſpera. B. pin.

Calamagroſtis prima Tragi. Gramen Typhodes ſpicâ multiplici. B. pin.

Calathiana verna. Gentianella verna alpina major. B. pin.

Calcatripa. Conſolida regalis hortenſis flore maiore. B. pin.

Calceolus Mariæ. Elleborus flore rotundo ſeu Calciolus. B. pin.

Calceoli Sanctæ Mariæ. Melilotus officinarũ Germaniæ. B. pin.

Calla Plinij. Arum venis albis. B. pin.

Callitriche Plinij. Lenticula paluſtris bifolia. B. pin.

Callitrichum & Cincinnalis. Adiantum foliis puluerulentis longioribus, pediculo nigro. B. pin.

Callicularius & Caſſilago. Hyoſcyamus albus major vel tertius Dioſcoridis. B. pin.

Callyonimos Gesn. Lilium conuallium album. B. pin.
Camælina Dod. Myagrum satiuum. B. pin.
Canada Helianthemum Indicum tuberosum. B. pin.
Canaria Plinij. Gramen caninum aruense seu Dioscoridis. B. pin.
Canchrys Plinio, Cachris verior Galeni. Libanotis Ferulæ folio semine anguloso. B. pin.
Candelaria seu Candela regia. Verbascum mas latifolium luteum. B. pin.
Canirubus, Cynosbatos, Cynorrhodon, Canis-sentis, Eglenteria. Rosa Syluestris foliis odoratis. B. pin.
Cannacorus. Canna Indica latifolia. B. pin.
Capitulum Martis, & Myracanthum. Eryngium &c. B. pin.
Capnos Plinij. Fumaria Officinarum & Dioscoridis. B. pin.
Caprago. Galega vulgaris. B. pin.
Caput canis, vel vituli. Antirrhinum maius alterum folio longiore. B. pin.
Caput gallinaceum Belgarum. Onobrychis Viciæ foliis echinato fructu maior. B. pin.
Caput Gallinaceum minus. Onobrychis fructu echinato minor. B. pin.
Caputium Cordi. Brassica capitata alba. B. pin.
Caput monachi Gesn. Pisum vesicarium fructu nigro albâ maculâ notato. B. pin.
Cardamomum Arabum Gesn. Piper Indicum vulgatissimum. B. pin.
Cardiaca Matth. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophrasti. B. pin.
Cardiaca Melica. Melissa Moluccana odorata. B. pin.
Cardispermon, idem ac Caput Monachi. B. pin.
Cardopathium caule nullo Gesneri. Carlina acaulos magno flore. B. pin.
Carduus Beatæ Mariæ. Carduus albis maculis notatus. B. pin.
Carex Lond. Sparganium ramosum. B. pin.
Carnabadium, Caruum seu Carum, & Carium. Cuminum semine longiore. B. pin.
Carobe, Ceraunia, Ceratonia & Cerata. Siliqua edulis. B. pin.
Carolus Sanctus. Lupulus Mexicanus. B. pin.
Caros Alpinum Gesn. Meum Alpinum, vmbellâ purpurascen-

te. B. pin.

Carotta. Paſtinaca tenui folia, ſatiua, luteâ radice, aut albâ. B. pin.

Carpeſium Gal. Phu Oluſatri folio Dioſcor. B. pin.

Caſia nigra Dalech. Roſmarinus hortenſis anguſto folio. B. pin.

Caſia poëtica Monſpelienſiũ. Oſyris fruteſcens baccifera. B. pin.

Caſia Virgilij, Lauandula anguſtifolia flore albo. B. pin.

Caſſignete, Dionyſia-nymphados. Pimpinella Sanguiſorba maior. B. pin.

Caſtrangula. Scrophularia aquatica maior. B. pin.

Catanance prima Dod. Lathyrus Syluestris minor. B. pin.

Cataputia maior. Ricinus vulgaris. B. pin.

Cauchun Auicen. Mermiran. Chelidoniũ maius vulgare. B. pin.

Caucon, Ephedra Plinio. Polygonum bacciferum ſcandens. B. pin.

Ceanothos Theoph. Carduus vinearum repens Sonchi folio. B. pin.

Celaſtrus mas Theoph. Cluſij, Apharca Theoph. Lugd. Phylica elatior. B.

Celtis Plinij. Lotus Ceraſi fructu. B. pin.

Centauroïdes, ſeu Centaurium maius ſylueſtre Germanorum. Serratula Math. ed. B.

Centella, Flammula Iouis ſurrecta Dod. Clematis; ſeu Flammula recta. B. pin.

Centimorbia Geſneri. Nummularia maior. B. pin.

Centineruia Col. Plantago anguſtifolia maior. B. pin.

Centonia Geſn. Abrotanũ fœmina foliis totis viridibus. B. pin.

Centrum galli Anguillaræ. Horminum Sclarea dictum. B. pin.

Centunculus hirſutior Cæſal. Alſine Hederulæ folio. B. pin.

Centunculus Plinij. Helxine Ciſſampelos altera Atriplicis effigie. B. pin.

Cerui oculus Dod. Elaphoboſcum Matth. ed. B.

Chamæacte Gal. Ebulus, Sambucus humilis. B. pin.

Chamæbalanus Dod. Lathyrus aruenſis repẽs tuberoſus. B. pin.

Chamædrops. Chamædrys repens minor. B. pin.

Chamæficus. Ficus humilis. B. pin.

Chamæïtea Taber. Salix humilis anguſtifolia. B. pin.

Chamæleagnus Dod. Rhus Myrtifolia Belgica. B. pin.

Chamæleon Gal. Carlina cauleſcens magno flore. B. pin.

Chamæleucè Anguill. Caltha paluſtris flore ſimplici B. pin.
Chamæpericlymenum Germanorum Cluſij. Periclymenum humile. B. pin.
Chamæpeuce Anguillaræ. Camphorata hirſuta. B. pin.
Chamæxylon, Chamæzelon, Centunculus. Gnaphalium vulgare majus. B. pin.
Charantia, Momordica. Balſamina rotundifolia repens ſeu mas. B. pin.
Chenopodium primum Tabeꝛ. Atriplex ſylueſtris latifolia. B. pin.
Chermes, Kermes, Coccos baphica, Granum regium. Fructus Ilicis cocci glandiferæ minoris. B. pin.
Chirothecæ Beatæ Mariæ. Aquilegia B. pin. Et Digitalis alba folio aſpero. B. pin.
Chryſæa Lugdun. Balſamina lutea, ſeu noli me tangere. B. pin.
Chryſitis Plinij. Helichryſum Orientale. B. pin.
Chryſobalanos Gal. Nux moſchata fructu rotundo. B. pin.
Chryſogonon Dioſcor. Lugd. Leontopetalo affinis foliis quernis. B. pin.
Chryſolachanon Thal. Lapathum vnctuoſum. B. pin.
Chryſoſplenium Tab. Saxifraga rotundifolia aurea. B. pin.
Churlus Ruellij. Ornithogalum majus anguſtifolium floribus ex albo vireſcentibus. B. pin.
Cici. Ricinus vulgaris. B. pin.
Cicla. Beta alba vel palleſcens, quæ Cicla officinarum. B. pin.
Cidromela. Malus Medica. B. pin.
Cincinnalis. Adianthum foliis longioribus puluerulentis pediculo nigro. B. pin.
Cingulum S. Ioannis. Artemiſia vulgaris major. B. pin.
Citrangula. Malus Medica fructu ingenti tuberoſo. B. pin.
Claues Beatæ Mariæ. Idem ac Calceolus.
Clauus Veneris. Nymphæa lutea minor magno flore. B. pin.
Clauis Sancti Petri. Verbaſculum pratenſe odoratum. B. pin. Primula veris.
Claui Siliginis Lond. Secale luxurians. B. pin.
Chlamys Sanctæ Virginis. Arum maximum Ægyptiacum, colocaſia vulgo. B. pin. Et Petaſites major & vulgaris. B. pin.
Clymenon Math. Scrophularia aquatica major. B. pin.

Clymenum Plinij & Italorum. Androsæmum frutescens maximum. B. pin.
Coccimelea Theophr. Pruna Amygdalina. B. pin.
Colocasia. Arum maximum Ægyptiacum seu Colocasia vulgo. B. pin.
Colubrina Tragi. Bistorta major radice minus intortâ. B. pin.
Columbina. Aquilegia syluestris. B. pin.
Colus rustica. Atractylis lutea. B. pin.
Comarus Gal. Arbutus serrato folio. B. pin.
Concilium Iasione Plinij. Campanula rotundifolia vulgaris. B. pin.
Concordia, Marmorella. Agrimonia seu Eupatorium veterum. B. pin.
Condisi Arabum. Lychnis hirsuta flore coccineo major. B. pin.
Condurdum Plinij. Valeriana rubra. B. pin.
Conila. Myrrhis major vel Cicutaria major. B. pin.
Conyzoïdes Cærulea Gesn. Conyza Cærulea ac acris. B. pin.
Coque de Leuant, Nux vomica, Baccæ Orientales piscatoriæ, Cocculæ officinarum. B. pin.
Cor Sancti Thomę. Faba purgatrix latissima ex Insula D. Thomę. B. pin.
Corago Apul. Borrago, Buglossum latifolium. B. pin.
Corrigiola, centumnodia Cordi. Polygonum latifoliũ. B. pin.
Cor Indum ad Lob. Idem ac Caput Monachi. B. pin.
Corymbe. Lychnis coronaria Dioscoridis sativa. B. pin.
Coronilla seu Colutea minima Lob. Polygala altera. B. pin.
Cosmosandalos Poëtarũ. Lilium purpurocroceum maius. B. pin.
Costa Camer. Hieracium murorum folio pilosissimo. B. pin.
Cota vulgo Gal. Chamæleum fœtidum. B. pin.
Coulcoul, Hebulben Turcarũ Matth. Pistacia syluestris. B. pin.
Cratæogonon Anguill. Persicaria vrens seu Hydropiper. B. pin.
Crepis Dalech. Sonchus lęuis angustifolius. B. pin.
Crespinus Matth. Berberis Dumetorum. B. pin.
Creta marina Lond. Crithmum siue fœniculum maritimum minus. B. pin.
Crias Apuleio, Cucullata Lugd. Sanicula montana flore calcari donato. B. pin.
Crispina vua Cordi. Ribes officinarum. B. pin.
Crocodilium Gal. Carlina caulescens magno flore. B. pin.

Crotanum. Crithmum maritimum ſpinoſum. B. pin.
Culcas. Idem ac Colocaſia. B. pin.
Cuminum bulboſum Plinij. Oenanthe Apij folio. B. pin.
Cunila bubula. Cunila gallinacea Plinij vide Origanum.
Cunila Cæſalpini. Satureia hortenſis ſeu Cunila ſatiua Plinij. B. pin.
Cunilago Plinij. Conyza media Aſteris luteo flore. B. pin.
Cunnus marinus Bellon. Vrtica contracta & explicata. B. pin.
Cuſculium Plinij : Idem ac Chermes.
Cyanoïdes flos Dod. Iacæa Cyanoïdes capite echinato. B. pin.
Cyminalis. Gentiana major lutea. B. pin.
Cynagroſtis. Gramen caninum aruenſe ſeu Dioſcoridis. B. pin.
Cynanthemis. Chamæmelum fœtidum. B. pin.
Cynocrambe. Mercurialis montana ſpicata vel teſticulata. B. pin.
Cynomorium Plinij (à Canini genitalis ſimilitudine) Orobanche major, Caryophyllum olens. B. pin.
Cynops Theophraſti Geſn. Pſyllium majus erectum. B. pin.
Cynoſpaſtus. Pœonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. B. pin.

D.

DAphnoïdes. Laureola ſemper virens flore viridi, quibuſdam Laureola mas. B. pin.
Dardana, Bardana. Lappa major ſeu Arcium Dioſcor. B. pin.
Darſeni Auicen. & Arabibus, (quod Perſis lignum Sinenſe ſonat.) Cinnamomum ſeu Canella Zeilandica. B. pin.
Datura Contareni. Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido. B. pin.
Datura Turcarum. Solanum pomo ſpinoſo rotundo magno flore. B. pin.
Demetria. Verbena communis cœruleo flore. B. pin.
Dendrobryon geniculatum Colum. Muſcus arboreus nodoſus. B. pin.
Dens Caballinus. Hyoſcyamus vulgaris ſeu niger. B. pin.
Dentellaria Geſn. Eryſimum corniculatum. B. pin.
Dentellaria Lugdun. Dentaria Heptaphyllos. B. pin.
Dentillaria Rondel. Plinij. Lepidium Dentellaria dictum. B. pin.

Desiderium. Lychnis hirſuta flore coccineo major. B.pin.
Diapenſia. Sanicula officinarum. B.pin.
Dichomenon. Pæonia folio nigrante ſplendido, quæ mas. B.pin.
Digiti citrini. Orchis palmata paluſtris latifolia. B.pin.
Dionyſia. Hedera arborea. B.pin.
Dionyſias, Androſæmum Gal. maximum fruteſcens. B.pin.
Dionyſionymphas. Pimpinella Sanguiſorba major. B.pin.
Dioſanthos Theoph. Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto. B.pin.
Dioſporon & Dioſpyron. Lithoſpermum erectum majus. B.pin.
Dipcadi, Muſcari. Hyacinthus racemoſus moſchatus. B.pin.
Dodecatheon Plinij. Verbaſculum pratenſe odoratum. B.pin.
Dolichus. Phaſeolus vulgaris. B.pin.
Donax. Arundo Donax, ſatiua. B.pin.
Dorcadion, Dracontea, Dracuntium majus. Dracunculus polyphyllos. B.pin.
Dorella Cæſalpini. Myagrum ſatiuum. B.pin.
Doricnium Plateau Cluſij. Cneoron album folio Oleæ argenteo molli. B.pin.
Doricnidium: Doricnium Gal. Cneoron Matth. Thymelææ affinis facie externâ. B.pin.
Doricnium Monſpelienſium. Trifolium album floribus velut in capitulum congeſtis. B.pin.
Doris Plinio. Anchuſa puniceis floribus. B.pin.
Drymopogon primum Taber. Barba capræ Fuchſ. floribus oblongis. B.pin.
Dryophonon. Thlaſpi Candiæ vmbellatum Iberidis folio. B.pin.
Dryopteris. Filix querna. B.pin.
Dulcamara. Solanum ſcandens ſeu Dulcamara. B.pin.
Dulcichinum. Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. B.pin.
Dulſicida. Glycyrrhiza ſiliquoſa Germanica. B.pin.
Duracinum. Malus Perſica durâ carne candidâ: interdum ex albo virente. B.pin.
Durinigi. Doronicum Scorpij radice. B.pin.

E.

Echinophora Col. Caucalis aruenſis latifolia echinata. B. pin.
Echinopoda Cretica Honorij Belli. Geniſta ſpartium aphyllon ſpinoſum. B. pin.
Echinus herba Gal. Caucalis aruenſis echinata latifolia. B. pin.
Eghelo. Anagyris non fœtida major vel Alpina. B. pin.
Elaphoboſcum Dioſcoridis & Galeni. Siſarum Germanorum. B. pin.
Elaphoboſcum ſatiuum Taber. Paſtinaca ſatiua latifolia. B. pin.
Eleagnus Chamæleagnus. Rhus myrtifolia Belgica. B. pin.
Elæoſelinum, Apium paluſtre & officinarum. B. pin.
Elephas Campoclarenſium Col. Scordio affinis Elephas ob florem. B. pin.
Empetron Anguillaræ. Thymelæa foliis Kali lanuginoſis ſalſis. B. pin.
Empetron Gal. Crithmum ſeu Fœniculum marinum minus. B. pin.
Ephedra. Anabaſis Dod. Polygonũ bacciferũ ſcandens. B. pin.
Epilobium. Lyſimachia latifolia Chamænerion dicta. B. pin.
Epimajorana Tab. Majorana tenuifolia. B. pin.
Epimelis Gal. Arbutus folio ſerrato perperam. B. pin.
Epipactis. Helleborine montana latifolia. B. pin.
Equapium Gazæ. Hippoſelinum Theophraſti ſeu Smyrnium Dioſcorid. B. pin.
Equinalis, Equiſetum, Equiſetis, Cauda equina. Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. B. pin.
Erucago Col. Reſeda vulgaris. B. pin.
Eranthemum, Flos Adonis. Adonis ſylueſtris phœniceo flore. B. pin.
Ericoïdes luteum Tab. Euphraſia pratenſis lutea. B. pin.
Erigerum. Senecio vulgaris major. B. pin.
Erinacea Cluſ. Geniſta, Spartium ſpinoſum foliis lenti ſimilibus. B. pin.
Eriophorus. Bulbus Eriophorus Orientalis. B. pin.
Eriphion. Fumaria tuberoſa radice cauâ major. B. pin.

Erythrodanum. Rubia maior ſeu tinctorum ſatiua. B. pin.
Eruum & Eruilia. Ochrus folio integro capreolos emittente. B. pin.
Eryſitales. Carduus pratenſis foliis tenuibus laciniatis. B. pin.
Eſculus Plinij. Phagus parua ſiue parua quercus Græcorum. B. pin.
Etlach Scaligeri. Iuniperus maior, baccâ rufeſcente. B. pin.
Exupera. Verbena communis, cæruleo flore. B. pin.

F.

FAba Ægyptia. Syluestris fructu rotundo atro. B. pin.
Faba craſſa, inuerſa. Telephium vulgare. B. pin.
Faba ſuilla & lupina. Hyoſcyamus vulgaris ſeu niger. B. pin.
Farfara, Farfarella, Farfugium. Tuſſilago vulgaris. B. pin.
Farſium, Thora Valdenſis. Aconitum Pardalianches alterum, ſeu Tora minor. B pin.
Far Cluſinum Lugd. Oryza Germanica. B. pin.
Faſelas ſeu Faſelus & Phaſeolus. Smilax hortenſis ſiue Phaſeolus. B. pin.
Febrifuga. Conyza vulgaris. B. pin.
Febrifugia & Fel terræ. Centaurium minus purpureum aut album. B. pin.
Ferraria. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.
Ferraria minor. Agrimonia ſeu Eupatorium veterum. B. pin.
Ficaria. Chelidonia rotundifolia minor. B. pin.
Filago, Filius ante patrem. Gnaphalium vulgare majus. B. pin.
Fiſtula paſtoralis Fuchſ. Plantago aquatica ſtellata. B. pin.
Fiſtularia. Pedicularis pratenſis purpurea. B. pin.
Flos Adonidis & Adonium. Adonis ſylueſtris phœniceo flore. B. pin.
Flos Africanus. Tanacetum Africanum, ſeu Othonna majus & minus. B. pin.
Flos Ambarualis. Polygala vulgaris. B. pin.
Flos Amoris Fuchſ. Amaranthus maximus. B. pin.
Flos Cæli. Lychnis Coronaria Dioſcor. ſatiua. B. pin.
Flos Conſtantinopolitanus, Hieroſolymorum, Creticus, Coccineus. Lychnis hirſuta flore coccineo major. B. pin.
Flos Crucis Geſn. Idem ac Polygala vulgaris. B. pin.

Flos Cryſtalli. Kali geniculatum majus. B. pin.
Flos Cuculi. Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici. B. pin.
Flos equeſtris & regius. Conſolida regalis hortenſis. B. pin.
Flos Farneſianus. Helianthemum Indicum tuberoſum. B. pin.
Flos Februarij, Leucoïum bulboſum trifolium minus. B. pin.
Flos hepaticus Tab. Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore. B. pin.
Flos Iouis. Idem ac Flos Cæli.
Flos Sanctæ Magdalenæ. Nardus Celtica Dioſcoridis. B. pin.
Flos Mexicanus. Caryophyllus Indicus ſeu Othonna, & Tanacetum Mexicanum flore fiſtuloſo. B. pin.
Flos noctis Geſn. Conuoluulus peregrinus cæruleus anguloſo hederaceo folio. B. pin.
Flos Beatæ Virginis. Nardus Celtica Dioſcorid. B. pin.
Flos omnium menſium. Caltha vulgaris. B. pin.
Flos paſſionis, Paſſionalis, Granadilla. Clematitis trifolia flore clauato roſeo. B. pin.
Flos Perſicus Cluſ. Siſynrichium majus flore luteâ maculâ notato. B. pin.
Flos Sancti Iacobi. Iacobæa vulgaris laciniata. B. pin.
Flos Sancti Georgij Cluſ. Leucoïum luteum vulgare. B. pin.
Flos Solis prolifer. Helenium Indicum maximum. B. pin.
Flores Sanctæ Guynteriæ. Chondrilla Intybaceis foliis, verrucaria. B. pin. Et Phyllum Spicatum. B. pin.
Flores Sancti Ioannis. Chryſanthemum Matricariæ foliis. B. pin. & Bellis ſylueſtris caule folioſo major. B. pin.
Flos Tinctorius. Geniſta tinctoria Germanica. B. pin.
Flos Trinitatis. Viola tricolor ſurrecta. B. pin.
Fœnum ſanctum. Fœnum græcum ſatiuum. B. pin.
Frangula Cordi. Fragaria vulgaris. B. pin.
Frangula Dod. Alnus baccifera nigra. B. pin.
Fructus Sancti Georgij. Cucumis ſylueſtris aſininus dictus. B. pin.
Frutex Coronarius Cluſ. Syringa alba ſiue Philadelphus Athenæi. B. pin.
Fuga dæmonum. Hypericum vulgare. B. pin.
Fumus Beatæ Mariæ. Abſinthium alpinum vmbelliferũ. B. pin.
Fumus terræ. Fumaria officinarum Dioſcoridis. B. pin.
Funis arborum. Conuoluulus major albus. B. pin.

Fuſanus & Fuſanum. Euonymus vulgaris granis rubentibus. B. pin.

G.

GAgel Germanorum. Rhus Myrtifolia Belgica. B. pin.
Galeopſis. Lamium maximum ſyluaticum. B. pin.
Galerita Tragi. Petaſites major & vulgaris. B. pin.
Gallitrichum. Horminum Scarlea dictum. B. pin.
Garoſmus. Atriplex fœtida. B. pin.
Garyophyllon Plinij. Caryophyllus aromaticus fructu rotundo. B. pin.
Gelatophyllis, Apium riſus, Herba Sardoa. Ranunculus paluſtris Apij folio læuis. B. pin.
Geminalis. Idem quod Gallitrichum.
Geniculata. Polygonatum latifolium vulgare. B. pin.
Gerontopogon Geſn. Tragopogon luteum majus. B. pin.
Gethyllis Geſn. Porrum ſectiuum iuncifolium. B. pin.
Geum Alpinum. Caryophyllata Alpina minor. B. pin.
Gigantea Burgundica. Helianthemum Indicũ tuberoſum. B. pin.
Ginge Camer. Piſum Indicum minus coccineum. B. pin.
Gith & Githago. Nigella aruenſis cornuta. B. pin.
Giula. Balſamina femina. B. pin.
Glans vnguentaria. B. pin. Ben Arabum & Balanus myrepſica Bellon.
Glaſtum & Guadum. Iſatis ſatiua vel latifolia. B. pin.
Globularia Monſpeliẽſium. Bellis cærulea caule folioſo. B. pin.
Gomphrena Lugdunenſiũ. Amaranthus folio variegato. B. pin. tricolor Eyſt.
Gordylium Æginetæ & Tordylium aliis. Seſeli Creticum minus. B. pin.
Gorgonium. Lithoſpermum majus erectum. B. pin.
Gralega. Galega vulgaris. B. pin.
Granadilla Monardi. Flos paſſionis, Clematis Trifolia flore roſeo clauato. B. pin.
Granum Alzelin & Zelin Arabum. Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius. B. pin.
Granum Gnidium. Thymelæa foliis Lini. B. pin.
Granum nil ſeu Nil Auicen. Conuoluulus cæruleus hederaceo anguloſo folio. B. pin.

Granum Paradisi. Cardamomum majus, Meleguetta. B. pin.
Granum regium majus Mesuei. Ricinus vulgaris. B. pin.
Gratia Dei, Flos Solis Dod. Chamæ cissus foliis minoribus & incanis. B. pin.
Gratia Dei Germanorum Tab. Geranium Batrachiodes. B.pin.
Grias Apuleio. Iberis latiore folio. B. pin.

H.

HÆmorrhoïdalis Aldrouandi, Polygono angustifolio affinis. B. pin.
Halbazelin, Zelin, Alzelin; Cyperus rotundus angustifolius esculentus. B. pin.
Halicacabum. Solanum vesicarium. B. pin.
Halicastrum. Zea Briza dicta vel monococcos. B. pin.
Haliphleos. Quercus calyce hispido glande minore. B. pin.
Harcoma Arabibus. Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgo dictum. B. pin.
Harmala Syriaca. Ruta syluestris flore magno albo. B. pin.
Hastula regia. Asphodelus albus non ramosus. B. pin.
Helianthos, Heliocallis, Helianthemum Cordi. Chamæcissus foliis minoribus & incanis. B. pin.
Heliochrysos Tragi. Linaria folioso capitulo luteo maior. B.pin.
Hemeris. Quercus cum longo pediculo. B. pin.
Henne Arabum, Idem quod Alcanna. Phyllyrea angustifolia. B. pin.
Henophyllum, Monophyllum, vnifolium. Lilium conuallium minus. B. pin.
Heracleos. Lithospermon aruense majus erectum. B. pin.
Heraclium. Origanum Heracleoticum. Cunila gallinacea Plinij. B. pin.
Herba alba. Absinthium Lauandulæ foliis. B. pin.
Herba Amoris seu Flos Amoris. Amaranthus variegato folio. B. pin.
Herba Anthoniana, Lysimachia Latifolia Chamænerion dicta. B. pin.
Herba Benedicta. Caryophyllata vulgaris. B. pin.
Herbacantha. Acanthus aculeatus. B. pin.
Herba Cancri. Heliotropium maius Dioscor. B. pin.

Herba Casta. Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. B. pin.
Herba Cattaria. Mentha Cattaria vulgaris & major. B. pin.
Herba clauellata. Viola tricolor surrecta. B. pin.
Herba Coxendicum seu Vmbilicus Veneris. Cotyledon major. B. pin.
Herba fortis. Virga aurea angustifolia serrata. B. pin.
Herba gallica Fracastor. Galega vulgaris. B. pin.
Herba Gerardi. Astrantia syluestris minor siue erratica. B. pin.
Herba Iudaica. Sideritis vulgaris hirsuta erecta. B. pin.
Herba Lassulata. Balsamina rotundifolia seu mas. B. pin.
Herba Leporina. Sonchus latifolius læuis laciniatus. B. pin.
Herba Margareta. Bellis hortensis multiplici flore. B. pin.
Herba paralytica, Paralysis. Verbasculum pratense odoratum. B. pin.
Herba pedicularis. Peduncularis. Staphisagria Fuchs. B. pin.
Herba pinula. Hyoscyamus vulgaris seu niger. B. pin.
Herba Pulicaris. Psyllium majus supinum. B. pin.
Herba Reni vulgi seu morbos renum curans. Imperatoria major. B. pin.
Herba Roberti, Robertiana. Geranium Robertianum. B. pin.
Herba sacra & sancta Nicotiana major latifolia. B. pin.
Herba Salax. Eruca latifolia alba, Satiua Diosc. B. pin.
Herba Salutaris. Rhamnus catharticus. B. pin.
Herba Sancti Alberti. Erysimo similis. B. pin.
Herba Sancti Antonij Belgis. Scrophularia aquatica major. B. pin.
Eadem Clusio. Lepidium Dentellaria dictum. B. pin.
Herba Sanctæ Barbaræ. Eruca lutea latifolia seu Barbarea. B. pin.
Herba Sancti Benedicti Caryophyllata vulgaris. B. pin.
Eadem quæ carduus sanctus, Cnicus syluestris hirsutior. Seu Carduus Benedictus. B. pin.
Herba Sanctæ Catharinæ. Balsamina femina. B. pin.
Herba Sancti Christophori & Christophoriana. Aconitum racemosum. B. pin.
Eadem Mathioli vlmaria, quæ Barba Capræ Fuchsij floribus compactis. B. pin.
Herba Sanctæ Claræ, Claretta Ruellij. Valeriana campestris

inodora. B. pin.
Herba Sanctæ Crucis. Nicotiana major latifolia. B. pin.
Herba Sancti Georgij Valeriana hortensis, Phu Olusatri folio Diosc. B. pin.
Herba Sancti Guillelmi. Eupatorium veterum seu Agrimonia. B. pin.
Herba Sancti Iacobi. Iacobæa vulgaris laciniata. B. pin.
Eadem marina. Iacobæa maritima. B. pin.
Herba Sancti Ioannis, Artemisia tenuifolia Dod. Abrotonum Campestre. B. pin.
Herba Sanctæ Kunigundis, Eupatorium Mesues. Ageratum foliis serratis. B. pin.
Herba Sancti Ladislai regis. Cruciata vulgo Gentiana cruciata. B. pin.
Herba Sancti Laurentij. Sanicula officinarum. B. pin.
Herba Sanctæ Mariæ. Mentha hortensis corymbifera. B. pin.
Eadem sumitur pro Agerato, Chamæmelo & Meliloto officinarum Germaniæ. B. pin.
Herba Sanctæ Mariæ Magdalenæ. Eadem quæ Herba Sancti Georgij.
Herba Sanctæ Othiliæ. Consolida Regalis hortensis. B. pin.
Herba Sancti Pauli, primula veris. Verbasculum pratense odoratum. B. pin.
Herba Sancti Petri. Artemisia vulgaris major. B. pin.
Eadem sumitur pro hedera terrestri vulgari. B. pin. Et vrceolari, seu quæ est parietaria officinarum Diosc. B. pin.
Herba Sancti Philippi, seu Isatis satiua & latifolia. B. pin.
Eadem dicitur & Sancti Antonij herba, quod eius succo vlceratæ partes illitæ, colorem ignis sacri mentiantur, qui Antonianus dicitur.
Herba Sancti Quirini. Tussilago vulgaris. B. pin.
Herba Sanctę Rosæ. Pæonia folio nigricante splendido quæ mas. B. pin.
Herba Sancti Ruperti. Geranium Robertianum primum. B. pin.
Herba Sancti Stephani, Circæa Lutetiana. Solani-folia circæa dicta major. B. pin.
Herba Sancti Valentini. Pæonia mas. B. pin.

Herba

Herba ſanguinalis. Eadem quæ Herculania.
Herba Scelerata, Sardoa, Apium Riſus, Ranunculus paluſtris Apij folio læuis. B. pin.
Herba Simeonis. Alcæa vulgaris major. B. pin.
Herba ſiminine. Antirrhinum majus alterum folio longiore. B. pin.
Herba ſtella, Cornu Ceruinum. Coronopus hortenſis. B. pin.
Herba ſtudioſorum, Oſyris & Belueder. Linaria, Scoparia. B. pin.
Herba trientalis. Pyrola Alſines flore, Europæa. B. pin.
Herba Trinitatis. Trifolium hepaticum ſimplici flore. B. pin.
Herba Te ſeu Thee Sinenſe. Herba diuina, nondum cognita Gaſp. Bauhini temporibus; Eſt ex earum genere ſtirpium quæ in cælo ſoloque peregrino enaſcuntur; Et primo gradu calent, ſiccant ſecundo incipiente. Eius folia Acetoſæ pratenſi magnitudine, figurâ, odore ſimillima; craſſiora & Portulacæ modo ſubpinguia, in India Orientali ſuccreſcunt læto ſatu: nec immerito hæc planta, creditur Solis amor, in quam Ambroſiæ ſuccos ſic fundit ſalutares, vt qui huius exhauſerit decoctum, eſt quod arbitretur ſibi Senij pharmacum accepiſſe. Hinc foliorum eius quæ ad nos adſportantur exſiccatorum drachma vna aut altera in aquæ feruentis ſemi-ſextarium conjecta ſi ebullierit donec amareſcens præcipiatur decoctio & ſubrubra ſit; Quæ poſtmodum colata, edulcorata ſaccharo, & inſtar iuſculi calida, propinata ieiuno ſtomacho, vel poſt paſtum, corpus & animum in dulci quadam quiete continet, quindecim horarum ſpatio vtrumque reddit ad opus quodlibet peragendum aptiſſimum: Stomachum quippe & iecur roborando; appetitum, coctionem ciborum promouet & anadoſim exquiſitam, ſimul renes terget, & ſplenem purgat: hinc ſanguinem contemperando & humores; cerebrum animat, ebrietatem anteuertit totiuſque demum corporis colluuiem exſiccando, accelerat hinc inde irradiationem ſpirituum; dumque artus emollit, & ad motum reddit faciliores, memoriam feliciorem facit, & pœnitendum fugat otium ſomnolentiæ contumacis.
Herba mirabilis. Dodecatheos Plinij Anguil. Verbaſcum pratenſe odoratum magno flore. B. pin.
Herba mirabilis Peruuiana. Solanum Mexicanum flore ma-

gno. B. pin.

Herba Tunica. Saponaria major læuis. B. pin.

Herba Turca, Herniaria. Polygonum minus, ſiue millegrana major. B. pin.

Herba venti. Anemone. Et Marrubium nigrum longifolium. B. pin.

Herculania. Verbena vulgaris cæruleo flore. B. pin.

Hermodactylus Meſuei. Dens canis latiore folio & rotundiore. B. pin.

Hemionitis Dod. Capillaribus annumeratur herbis, & dicitur Hemionitis vulgaris. B. pin.

Hierobotane femina Lugdun. Chamædrys ſpuria minor rotundifolia. B. pin.

Hierobulbus & Hieribulbus. Iris bulboſa latifolia acaulos odora. B. pin.

Hippia, Morſus gallinæ. Alſine altiſſima nemorum. B. pin.

Hippochæris Dalecam. Cichorium ſylueſtre ſeu Officinarum. B. pin.

Hippogloſſum. Laurus Alexandrina fructu folio inſidente. B. pin.

Hippomarathrum. Fœniculum ſylueſtre. B pin.

Hippoſelinum Theophr. Smyrnium Dioſcoridis. B.pin.

Hippuris Rondel. Equiſetum paluſtre longioribus ſetis. B. pin.

Hirculus, hypericum hircinum. Androſæmum fœtidum capitulis longiſſimis filamentis donatis. B. pin.

Hirundinaria. Chelidonia rotundifolia minor. B. pin.

Hiſpanicum olus. Spinachia ſemine ſpinoſo, ſeu Lapathum hortenſe.

Horcus Plinij. Gramen hordeaceum minus & vulgare. B. pin.

Holoconitis, Hippocratis Col. Cyperus rotundus anguſtifolius eſculentus. B. pin.

Holoſtium Gal. Holoſteum hirſutum albicans majus. B. pin.

Hyberis. Iberis latiore folio. B. pin.

Hydropiper Dod. Hydropiper ſeu Perſicaria vrens. B. pin.

Hydroſelinum, Sium, Lauer. Naſturtium aquaticum ſupinum. B. pin.

I.

IArus. Arum lacteis venis. B. pin.
Iasione. Campanula minor rotundifolia vulgaris. B. pin.
Ibiga, Abiga & Ajuga. Chamæpytis lutea vulgaris seu folio trifido. B. pin.
Ibiscus. Althæa Dioscoridis & Plinij. B. pin.
Idæa radix fructu rubro Ang. Vitis Idæa, siue Vaccinia nigra Dod. Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. B. pin.
Iecoraria. Asperula seu Rubeola montana odora. B. pin.
Iesemin, Gelseminum. Iasminum vulgatius flore albo. B. pin.
Illecebra. Semperuiuum minus vermiculatũ insipidum. B. pin.
Impatiens herba. Balsamina lutea seu noli me tangere. B. pin.
Incensaria Camer. Abrotanum mas angustifolium majus. B. pin.
Inguinalis. Aster atticus cæruleus vulgaris. B. pin.
Inguinaria Plinij. Cruciata hirsuta. B. pin.
Insana & Iusquiamus. Hyoscyamus niger seu vulgaris. B. pin.
Inula campana. Helenium vulgare. B. pin.
Iringus. Eryngium vulgare. B. pin.
Irion Fuchs. Rapistrum luteo flore. B. pin.
Ischæmon Plinij. Gramen dactylon folio latiore. B. pin.
Isophyllon Cordi. Bupleuron folio subrotundo vulgatissimum. B. pin.
Isopyron Dod. Trifolium palustre. B. pin.
Iua arthretica seu moschata Monspel. Lob. Chamæpytis moschata foliis serratis, an prima Dioscoridis. B. pin.
Iuncaria Tab. Rubia linifolia, aspera. B. pin.
Ixione & Ixine Theoph. Carlina acaulos magno flore. B. pin.

K.

KEiri Arabum. Leucoïum luteum. B. pin.
Keruagh. Ricinus vulgaris. B. pin.
Kermes. Fructus Ilicis cocciglandiferæ minoris. B. pin.
Ketmia Syrorum. Alcæa arborescens Syriaca. B. pin.
Kinkinna, Kinakina, Arbor ex noua quæ Orientem spe-

ſpectat Peruuiâ, vocatur ab incolis Gannanaperide, ab Hiſpanis, Palo de Calenturas, id eſt, lignum febrium: Eius cortex inter orbis Americani diuitias notiſſimus ad nos deuehitur craſſitie mediocris, ſubſtantiâ tenuis, foris ſcaber, paſſimque exili caneſcens muſco, intus læuis, colore ferrugineus, qualis eſt Cinnamomi, amarus, & terræ quadam admixtâ portione auſterus, calidus eſt & ſiccus ſecundo gradu. Paucis abhinc annis deuectus eſt in Hiſpaniam, inde Romam, vnde dumtaxat prodijt Italico idiomate ſchedium illud Latinum factum. Adſportatur ex Peruuiano Regno cortex dictus China febris, laudatur aduerſus febres, quæ cum rigore inuadunt, tertianam & quartanam, ſic apparatus: contuſæ dicti corticis drachmæ duæ, traijciantur per ſetaceum, macerenturque per tres horas in vini albi cyatho, atque vbi primum ſentitur febrile frigus, vel aliquod leue acceſſionis principium, doſis integra exhibeatur ægrotanti, poſtmodumque, quietus ſeſe componat in lecto. Probauit experientia quotquot vſi ſunt dicto puluere, à febre fuiſſe liberatos, maximè ſi, purgato priùs ſemel atque iterum corpore ab omni prorſus medicamento per quatriduum abſtinuerint ægrotantes. Quem tamen aſſument præuio Medici conſilio, penes quem erit tempus & modum pulueris ſumendi peropportunũ definire. Aſſerunt alij maceratũ in vino puluerem per duodecim horas vel quindecim, aſſumendum eſſe quartâ horæ parte ante futuræ acceſſionem febris, componendumque in lecto ægrum, vt & blandè incaleſcat & tepidiuſcule ſudet, ſed iterum ſorbendam eſſe ſimillimam doſim eo ipſo die quo reditum quartana minabatur, hoc eſt tertio. Deinde elapſis iterum diebus quindecim, ſuâ corpus illuuie pharmaco repurgandum, vt anteuertatur recidiua, quæ interdum contingit poſt menſem: Quod ſi nauſeabundus ægri ſtomachus vinum vix ſuſtineat; Infundatur puluis, in decocto hederæ terreſtris, Oxytriphylli & Acetoſæ. Demum, alij decreſcente vigore conſulunt exhibendum, vel cum ſtatus febris inclinat, probantque pro quartanis curandis. ſed ideo vanâ & breui laude quod elapſis octodecim diebus plus minúſve recurrat ſæpe citatior, atque ex quartana ſimplici duplex fiat, nonnunquam in medentis opprobrium quartana triplex. Quemadmodum probauit aureis duobus libellis Eques Chiffletius, doctiſſimus Archiater Belgarum.

L.

LAburnum & Eghelo. Anagyris non fœtidā, major vel Alpina. B. pin.
Labeonia. Marrubium nigrum. B. Pin.
Labrusca. Vitis syluestris, seu Labrusca. B. pin.
Labrum veneris seu Dipsacus Lugdun. Dipsacus satiuus. B. pin.
Lacara Theoph. Chamęceras⁹ Alpina fructu nigro gemino. B. pi.
Lacryma Beatæ Mariæ. Lithospermon arundinaceum fortè Dioscor. & Plinij. B. pin. Et Orchis pratensis latifolia longis calcaribus. B. pin.
Lactaria seu Lactuca Caprina, Lactoris, Lactuca leporina marina, seu Solsequium. Tithymalus Helioscopius. B. pin.
Lac Beatæ Mariæ. Idem ac carduus B. Mariæ, & Orchis odore hirci longiore angustioreque folio. B. pin.
Lactero, Cicerbita, Lactucella, Brassica Leporina. Sonchus læuis laciniatus latifolius. B. pin.
Lactuca sylu. in edendi Agni Paschalis vsum adhibita. Lactuca sylu. costâ spinosâ. B. pin.
Ladanum segetum. Syderitis aruensis angustifolia rubra. B. pin.
Lagochymeni, Cubile leporis. Cuminum syluestre capitulis globosis. B. pin.
Lagochymica. Iaceæ oleæ folio affinis. B. pin.
Lagopus & Lagopyron Lob. Trifolium aruense humile, spicatum seu Lagopus. B. pin.
Lampuca. Hieracium majus Sonchi folio. B. pin.
Lanaria herba. Verbascum mas latifolium luteum. B. pin.
Lanaria radix. Lychnis hirsuta flore coccineo major. B. pin.
Lancea Christi, Lingulaca, Lucciola. Ophioglossum vulgatum. B. pin.
Lanugo, Xylon. Gossipium frutescens semine albo. B. pin.
Lappago Plinij. Aparine vulgaris. B. pin.
Lappula Canaria seu rusticorum. Cynoglossum minus. B. pin.
Lauer. Sium Erucæ folio. B. pin.
Laurentina, Bugula. Consolida media pratensis cærulea. B. pin.
Laurio Plinio. Serpillum Thymi folio. B. pin.
Lectipes. Clinopodium Origano simile. B. pin.

Legumen Leoninum Ruellij, Limodorum Theophr. Amblatum Orobanche major, Caryophyllum olens. B. pin.

Lentago, Bellon. Laurus-tinus ſylueſtris Corni feminæ foliis ſubhirſutis. B. pin.

Leo herba. Antirrhinum majus alterum folio longiore. B. pin.

Leontium. Lithoſpermum erectum majus. B. pin.

Leucacantha Dod. Carlina cauleſcens magno flore. B. pin.

Leucanthemum Alpinum Cluſ. Chamæmelum Alpinum inodorum. B. pin.

Leucas & Leuce. Polium montanum luteum. B. pin.

Leucographis. Cerinthe major flore flauo & aſperior. B. pin.

Leuconarciſſolirion vernum. Leucoïum bulboſum. B. pin.

Libanium. Bugloſſum latifolium ſeu Borrago. B. pin.

Lichen Dod. Lichen petræus latifolius, ſeu Hepatica fontana. B. pin.

Licinia. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.

Lignum Sanctæ Crucis. Quercus cum pediculo longiore. B. pin. Et Arbor vitæ in paradiſo, propter illius longæuitatem, ex Goropio.

Liliago Cordi. Phalangium paruo flore non ramoſum. B. pin.

Lignum Sancti Ioannis. Abrotanum mas anguſtifolium majus. B. pin.

Liliago & Liliaſtrum, Liliaſphodelus. Lilium rubrum Aſphodeli radice. B. pin.

Lilium Beatæ Mariæ, Narciſſus albus circulo purpureo. B. pin.

Limeum Plinij. Aconitum primum Pardalianches ſeu Thora major. B. pin.

Limodorum (quaſi famem afferens). Orobanche major caryophyllum olens. B. pin.

Limneſion Cordi. Gratiola Centauroïdes. B. pin.

Linum Beatæ Mariæ. Linaria vulgaris lutea flore majore. B. pin.

Lingua pagana, Hippogloſſum. Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente. B. pin.

Lingua paſſerina Tab. Lithoſpermon folio Linariæ Germanicum. B. pin.

Linocarpos Thalij. Linum pratenſe floſculis exiguis. B. pin.

Liryum filium. Iris bulboſa latifolia ἄχαυλος odora. B. pin.

Lolium Plinij. Gramen loliaceum ſpicâ longiore. B. pin.

Lithontribon Lugdun. Herniaria & Millegrana major. B. pin.

Lunaria minor ſeu Botrytis, Pyrola Cordi. Lunaria racemoſa minor vel vulgaris. B. pin.

Lunaria ſeu Viola Lunaria major oblonga ſiliquâ rotundâ. B. pin. Perennis, annua. Eyſt.

Luparia. Aconitum Lycoctonum. B. pin.

Luph Criſpum. Dracunculus polyphyllus. B. pin.

Luph Planum & Lupha. Arum venis albis. B. pin.

Luſtrago. Verbena vulgaris. B. pin.

Lycoperſicum Gal. Anguill. Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli. B. pin.

Lycopodium, Pes lupi. Muſcus terreſtris clauatus. B. pin.

Lythobrion Col. Muſcus Coralloïdes ſaxatilis. B. pin.

M.

MAcedonica lingua. Cynogloſſum vulgare. B. pin.

Machalep. Ceraſo affinis. B. pin.

Madon Plinio. Bryonia aſpera ſeu alba baccis rubris. B. pin.

Magudaris. Angelica ſylueſtris major. B. pin.

Malon Æala, Melongena. Solanum pomiferum oblongo fructu. B. pin.

Malacociſſos Lugdun. Hedera terreſtris. B. pin.

Malum Heſpericum Nerantium Ravvolf. Arantia major. B. pin.

Malus flos, Malus Henricus, Flammula. Ranunculus paluſtris longifolius minor. B. pin.

Manus Beatæ Mariæ. Marrubium cardiaca dictum. B. pin.

Mamiras, Mamyran & Memiran. Chelidonium veterum. B. pin.

Marmorella. Agrimonia ſeu Eupatorium veterum. B. pin.

Maru, Miſebar, Memitha, Cerinthe. Cynogloſſum montanum majus. B. pin.

Manigette, Maiz. Frumentum Indicum ſeu Milium Indicum. B. pin.

Mater herbarum. Artemiſia vulgaris major. B. pin.

Mater Violarum. Viola Martia arboreſcens purpurea. B. pin.

Matriſaluia Col. Horminum Scarlea dictum. B. pin.

Matriſylua herbariorum. Vinciboſcum & Lilium inter ſpinas, Caprifolium ſylueſtre. Periclimenum non perfoliatum Germanicum. B. pin.

Matriſylua Tragi. Aſperula ſeu Rubeola montana odora. B. pin.

Mecon, Heraclea Gal. Papauer Herculeum ſpumoſum. Lychnis ſylueſtris, quæ Been album vulgo. B. pin.
Melica ſeu Sorgum Dod. Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine Sorgo dictum. B. pin.
Melimandrum. Hyoſcyamus albus major vel tertius. B. pin.
Melocactos, Echinomelocactos Lob. Carduus Indiæ Orientalis. B. pin.
Melochia Alpini, Olus Iudaïcum Auic. Moluchi Arabum, Corchorus Dalec. B. pin.
Menion & Menogenion. Pæonia folio nigricante ſplendido, quæ mas. B. pin.
Mergina. Smilax aſpera fructu rubente. B. pin.
Mentha Beatæ Mariæ. Mentha hortenſis corymbifera. B. pin.
Merthrys, Geranium ſupinum Dod. Cicutæ folio moſchatum vel inodorum. B. pin.
Meſoleucon. Polium montanum luteum. B. pin.
Mezereum Arabum. Chamælea Tricoccos Hiſt. Lugd. B. pin.
Mezereum Germanicum. Laureola folio deciduo. B. pin.
Milax Gal. Idem quod Smilax aſpera fructu rubente. B. pin.
Miliaria herba Plinij. Gramen Puniceum ſpicâ ſimplici. B. pin.
Milium ſolis. Lithoſpermum erectum majus. B. pin.
Millegrana major. Polygonum minus. B. pin.
Mineruium; Leontopodium Matth. Gnaphalium majus lato oblongo folio alterum. B. pin.
Minimulus herba. Criſta Galli, ſeu Pedicularis pratenſis lutea. B. pin.
Miſebar, idem ac Maru. Cerinthe ſeu Cynogloſſum montanum majus. B. pin.
Mochus. Cicer ſatiuum. B. pin.
Molon Plinij. Filipendula vulgaris. B. pin.
Moluca læuis, Meliſſa Conſtantinopolitana Matth. Moluccana odorata. B. pin.
Molybdena Plinio. Perſicaria vrens ſeu Hydropiper. B. pin.
Momordica. Balſamina rotundifolia repens ſeu mas. B. pin.
Monococcon. Zea, Briza dicta, ſeu Monococcos Germanica. B. pin.
Monorchis Geſn. Orchis odorata moſchata. B. pin.
Montapium Oreoſelinum, Veelgulta. Apium montanum folio ampliore. B. pin.

Montiulmus

Montiulmus, Vlmus Italica. Vlmus montana. B. pin.
Morandula, Bugula. Consolida media pratensis cæruleo flore. B. pin.
Mugo, Chamæpeuce, humilis Pinus. Pinus maritima minor. B. pin.
Multiradix. Gratiola Dod. Centauroïdes. B. pin.
Muralis & Muralium. Parietaria officinarum & Dioscoridis. B. pin.
Murica, Tamarix Narbonensis Lugd. Altera folio tenuiore seu Gallica. B. pin.
Muricida. Napellus primus seu Aconitum cæruleum. B. pin.
Musa siue Mosa Arabum. Fructus Arantiæ maioris. B. pin.
Muscipula. Lychnis viscosa purpurea latifolia læuis. B. pin.
Mustoros. Conyza mas Theophr. major Dioscoridis. B. pin.
Mutellina vulgo Gesn. Meum Alpinum vmbellâ purpurascente. B. pin.
Myacanthos Theophr. Carduus stellatus, papaueris erratici foliis, calcitrapa herbariorum. B. pin.
Myagrion, Camælina. Myagrum siliquâ rotundâ. B. pin.
Myzaria & Mixa. Pruni peregrini species B. pin.

N.

NAbeca & Napea. Oenoplia spinosa. B. pin.
Napobrassica. Caulorapa radix. B. pin.
Napus Sancti Antonij. Ranunculus pratensis erectus dulcis. Holaraceus major. B. pin.
Narcissoleucoïum. Leucoïum bulbosum flore patulo. B. pin.
Narcissolilium luteum Lob. Tulippa minor lutea Gallica. B. pin.
Naronica radix. Iris vulgaris Germanica siue syluestris. B. pin.
Narthecia & Narthecium Theoph. Ferulago latiore folio. B. pin.
Nastos Clusij. Arundo farcta maxima atrorubens, quâ Principes pro scipionibus vtuntur. B. pin.
Nasturtiaria. Nasturtium hortense vulgatum. B. pin.
Naueta ex Rapo semine degener. B. pin.
Nautica radix. Nardus montana radice oblongâ. B. pin.

Negundo & Mungo Cluf. Fructus ftriatus piperi affinis. B. pin.
Nenuphar luteum Brunsf. Nymphæa lutea maior. B. pin.
Neotria Orobanche Amblatum Caryophyllum olens. B. pin.
Nepa Theoph. Geniftel'a fpinofa Corrudæ fimilis. B. pin.
Nepetella Eyftet. Mentha Cattaria. B. Prod.
Nephelion. Lappa maior feu Arcium Diofcoridis. B. pin.
Neurus & Poterion Gal. Poterio affinis foliis Pimpinellæ fpinofa. B. pin.
Nicophoros. Smilax afpera rubente fructu. B. pin.
Nidus auis & Neottia. Orchis abortiua fufca. B. pin.
Nil Auicennæ & Lazura campana. Conuoluulus cæruleus hederaceo angulofo folio. B. pin.
Nil. Granum Indicum. Idem ac Nil Auicennæ.
Nimbo Garziæ. Arbor Indica Fraxino fimilis oleæ fructu. B. pin.
Noccus Hetrufcis dictus Cæfalpini. Cyperus rotundus inodorus anguftifolius. B. pin.
Nodularia Imperati, Corallinæ affinis. B. pin.
Nomen Sancti Petri. Crithmum feu fœniculum maritimum minus. B. pin.
Nofilicha minor Lob. Crocus vernus anguftifolius magno flore. B. pin.
Nuculæ Sancti Antonij. Fructus piftaciæ fylueftris. B. pin.
Nux Heracleotica, Pontica, Prænestina. Corylus fatiua fructu oblongo rubente. B. pin.
Nux infana ab effectu. Pruna infana fpinofa. B. pin.
Nux Perfica Matth. *Pefche noix*, quod nucum iuglandum faciem repræfentet. B. pin.
Nux Regia. Nux juglans feu regia vulgaris. B. pin.
Nux veficaria, *Coulcoul* & hebulben. Piftacia fylueftris. B. pin.

O.

OCimoïdes, Ocimaftrum, Ocimum fylueftre feu Acinos Dod. Clinopodium Origano fimile. B. pin.
Ocularis, Ophthalmica. Euphrafia officinarum. B. pin.
Oculus Chrifti. After luteus foliolis ad florem rigidis. B. pin.
Odontitis Cluf. Lychnis vifcofa montana alba latifolia. B. pin.

Odontitis Plinij. Caryophyllus pratenſis laciniato flore. B.pin.
Oenoplia, Nabeca Plinij. Celaſtrus. B.pin.
Oleago, Oleaſtellus, Oliuella. Chamælea Tricoccos hiſt. Lugd. B.pin.
Oloſteum Gal. & Dioſc. Holoſteum hirſutum albicans majus. B.pin.
Olſenichium, Thyſelium. Apium ſylueſtre lacteo ſucco turgens. B.pin.
Olus album. Valeriana campeſtris inodora maior. B.pin.
Olus atrum ; Leuiſticum. Liguſticum vulgare , an libanotis fertilis Theophr. B.pin.
Olus Iudaïcum. Melochia Alpini. Corchorus Plinij Lob. B.pin.
Olyra ſeu Typha Theophr. Oryza Germanica. B.pin.
Omphalocarpus Plinij. Aparine vulgaris. B.pin.
Onitis. Origanum Onites, floribus albicantibus. B.pin.
Onobletum Hippoc. Anguill. Cotyledon media foliis oblongis ſerratis. B.pin.
Onoclia. Anchuſa puniceis floribus. B pin.
Onogyros Nicandri. Carduus tomentoſus latifolius capitulo latiore. B.pin.
Onopordon. Carduus ſpinoſiſſimus vulgaris anguſtifolius. B.pin.
Onopteris maior Tabern. Adiantum nigrum Plinij Lob. Adiantum foliis longioribus puluerulentis pediculo nigro. B.pin.
Onoſma. Anchuſa puniceis floribus. B.pin.
Onothera, Onagra, Onaris. Lyſimachia latifolia Chamænerion dicta. B.pin.
Opalis grata. Antirrhinum majus alterum folio longiore. B.pin.
Opſago. Solanum ſomniferum Verticillatum. B.pin.
Opulus Columel. Virga ſanguinea femina, ſeu Cornus femina. B.pin.
Orbicularis. Cyclamen orbiculato folio inferne purpuraſcente. B.pin.
Ocellus Barbaricus, Damaſcenus. Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto. B.pin.
Ornus. Sorbus ſylueſtris foliis domeſticæ ſimilis. B.pin.

Ornus Tragi. Carpi Matth. ed. B.
Orobanche. Amblateum.
Orontium. Antirrhinum aruenſe maius. B. pin.
Oſmunda Regalis. Filix ramoſa non dentata florida. B. pin.
Oſmundula Lugdun. Filix Querna. B. pin.
Oſteritium & Oſtrutium, quaſi Struthion. Imperatoria major. B. pin.
Oſtris ſeu Oſtrya. Arbor Fraxino ſimilis, foliis Pyri longioribus. B. pin.
Otites Tabern. Lychnis muſcoſa flore muſcoſo. B. pin.
Ouchimaſtrum. Geranium tuberoſum majus. B. pin.
Oxyarceutis. Iuniperus vulgaris fruticoſa. B. pin.
Oxymirſine. Ruſcus Math. ed. B.
Oxytriphyllum Scribonij. Trifolium bitumen redolens. B. pin.
Oxyacanthus Gal. Berberis dumetorum. B. pin.

P.

Padus Theoph. Lugdun. Ceraſus racemoſa ſylueſtris fructu non eduli. B. pin.
Pæderotta Pauſaniæ. Teucrium peregrinum folio ſinuoſo. B. pin.
Palladium, Mineruia. Leontopodium Dod. Gnaphalium Alpinum magno flore folio oblongo. B. pin.
Pallium Sanctæ Mariæ, planta veris. Alchimilla vulgaris Cluſ. B. pin.
Palmaria Tabern. Cotyledon media foliis oblongis ſerratis. B. pin.
Palma Sancta. Guajacum magnâ matrice. B. pin.
Palus Sanctus. Idem.
Pancaſeolus vulgo, Cæſal. Bulbocaſtanum Apij folio. B. pin.
Pancratium alterum Dod. Hyacinthus racemoſus cæruleus juncifolius minor. B. pin.
Panis Sancti Ioannis. Fructus ſiliquæ edulis. B. pin.
Panion. Conyza minor Femina Theoph. minor Dioſcorid. B. pin.
Papalia pallacana. Cyclamen orbiculato folio infernè purpuraſcente. B. pin.
Papauerculum. Leontopetalon Dod. B. pin.

Papillaris Camer. Soncho affinis Lampſana domeſtica. B. pin.
Papinula & Peponella, ab odore, Bipinella. Pimpinella ſanguiſorba major. B. pin.
Papyrus. Papyrus Nilotica ſeu Ægyptiaca. B. pin.
Parthenium Fuchſ. Chamæmelum fœtidum. B. pin.
Paſſerina Tragi. Lithoſpermum Linariæ folio Germanicum. B. pin.
Paſſiuelutum Ruellij. Amaranthus maximus. B. pin.
Pater noſter Lugdun. Cyperus rotundus inodorus ex Florida. B. pin.
Pedicularis, Peduncularia, Pituitaria, Paſſula montana. Staphiſagria Fuchſ. B. pin.
Pedua, Petilium Plinij, Petillus flos. Tanacetum Africanum, ſeu flos Africanus. B. pin.
Peganium Narbonenſium ſeu Rutula Lob. Ruta ſylueſtris minor. B. pin.
Pelecinus Gal. Hedyſarum ſeu Securidaca. B. pin.
Pelliboſſa & Peſtifuga. Lyſimachia lutea major quæ Dioſcor. B. pin.
Pentadactylon. Ricinus vulgaris. B. pin.
Pepolina Cæſal. Thymus vulgaris folio tenuiore. B. pin.
Pera paſtoris. Burſa paſtoris major folio ſinuato. B. pin.
Perſa Italis. Majorana Dod. Majorana vulgaris. B. pin.
Perſica Sancti Ioannis. Mala Armeniaca majora. B. pin. *Abricot*, alij mala Duracina, *Preſſes*. Mala Perſica dura carne candida. B. pin.
Peruinca Tragi. Clematis Daphnoïdes minor. B. pin.
Pes gallinaceus. Fumaria Officinarum & Dioſcoridis. B. pin.
Petraucianus, Melongona. Solanum pomiferum fructu oblongo. B. pin.
Petromarula, Lactuca petræa Belli, Rapunculus Creticus. B. pin.
Petroſcorodon Geſn. Allium montanum radice oblonga. B. pin.
Phagus Græcorum. Fagus Dod. B. pin.
Phallus. Fungi herbacei ſpecies membro virili ſimilis. B. pin.
Pharnaceon, Polyſtidion. Centaurium majus folio in plures lacinias diuiſo. B. pin.
Phellodris, Suberi-quercus. Phellodrys candicans latifolia

molliter aculeata. B. pin.

Philiterium, Polemonium. Lychnis ſylueſtris, quæ Behen album vulgo. B. pin.

Phleos mas latifolia Lugdun. Sagitta aquatica major. B. pin.

Phleos femina Lugdun. Butomos Theophraſti, & Platanaria Dod. Sparganium ramoſum. B. pin.

Phœminalis & Pychnitis, Verbaſcum nigrum Dod. Flore ex luteo purpuraſcente. B. pin.

Phœnix, Lolium rubrum Ger. Hordeum marinum Tabern. Gramen loliaceum anguſtiore folio & ſpicâ. B. pin.

Phœnix ſeu Carduus ferox Lob. Acarna major caule non folioſo. B. pin.

Phorbium Gal. Horminum Scarlæa dictum. B. pin.

Pigamum. Thalictrum majus ſiliquâ anguloſâ. B. pin.

Piganon. Idem.

Pinguicula Geſn. Sanicula montana flore calcari donato. B. pin.

Piſſa, Phragmoſa, Policaria, Pulicaria. Conyza media Aſteris Attici flore. B. pin.

Piſtana Magonis, Sagittaria aquatica Plinij. Sagittalis aquatica major. B. pin.

Plantula peregrina Cluſ. Piper longum anguſtifolium ex Florida. B. pin.

Pneumonanthe Lob. Gentiana anguſtifolia Autumnalis major. B. pin.

Polemonium Monſpelienſium. Iaſminum luteum vulgare dictum bacciferum. B. pin.

Polyacantha Theophr. Carduus ſpinoſiſſimus anguſtifolius vulgaris. B. pin.

Polycnemon Lob. Lugdun. Calamintha aruenſis verticillata. B. pin.

Polygala Theophr. vulgaris cæruleo flore. B. pin.

Polypremon Caſſiani. Valeriana campeſtris inodora major. B. pin.

Polyrhizos latifolia Lugdun. Caryophyllata Alpina quinquefolia. B. pin.

Polyporon Caſſiani, Polyſpermon Tabern. Blitum polyſpermon. B. pin.

Poma Sanctæ Mariæ Magdalenæ. Mala punica ſatiua. B. pin.

Populago. Petasites major & vulgaris. B. pin.
Poma Sancti Ioannis. Mala præcocia, Mala Armeniaca minora. B. pin.
Porrago & Borrago. Buglossum latifolium. B. pin.
Porcellia & Hypochæris Taber. Hieracium minus dentis leonis folio subaspero. B. pin.
Pothos flos. Lychnis hirsuta flore coccineo major. B. pin.
Præsepium. Atractylis lutea. B. pin.
Priapeia Gesn. Nicotiana minor. B. pin.
Procura Valesianorum. Muscus crustæ modo arboribus adnascens. B. pin.
Proserpinaca, quod late serpat, Apuleio. Polygonum latifolium. B. pin.
Protomedia. Pimpinella sanguisorba major. B. pin.
Pseudo-apios Matth. Lathyrus aruensis repens tuberosus. B. pin.
Pseudo-asphodelus palustris. Scoticus Anglicus & Alpinus. B. pin.
Pseudochamædrys Gesn. Chamædrys spuria major angustifolia. B. pin.
Pseudolonchitis aspera Math. Lonchitis aspera Maranthæ. Lonchitis folio Ceterach. B. pin.
Pseudo-moly Lugd. Caryophyllus montanus minor. B. pin.
Psittaci herba. Amaranthus folio variegato. B. pin.
Pteridion masculum Cordi. Filix ramosa minor pinnulis hirsutis. B. pin.
Pyra Sanctæ Mariæ. Aquosa dulcedine suauia, mirâ teneritudine placentia & fugacia. B. pin.
Pycnocomon Dioscor. Cort. Solanum tuberosum esculentum. B. pin.
Pyra Sancti Ioannis. Præcocia, Anguill. Mala Armeniaca minora. B. pin.
Pyrethrum Dod. Pyrethrum Bellidis flore. B. pin.
Pythion. Crocus satiuus. B. pin.
Pythonion. Dracunculus polyphyllus. B. pin.

Q.

QVadrifolium. Pheum fuſcum Lob. hortenſe album. B. pin.
Quamoclit. Iaſminum Millefolij folio. B. pin.
Quercula. Chamædrys repens minor. B. pin.
Quinua Cluſ. Amaranthus maximus. B. pin.

R.

RAcemi Sancti Ioannis. Ribes officinarum. B. pin.
Radiolus Apuleïo. Lingua Ceruina Officinarum. B. pin.
Radix Sancti Georgij. Orobanche major Caryoptophyllum olens. B. pin.
Radix Macedonica. Echium vulgare Cluſ. B. pin.
Radix Sancti Spiritus. Angelica ſatiua. B. pin.
Radix Maronica, Marica, & Naronica. Iris vulgaris Germanica ſiue ſylueſtris. B. pin.
Radix Sancti Petri. Seſeli Pannonicum alterum. Cluſ.
Rapeium, brumaria, Papauerculum. Leontopetalon Dod. B. pin.
Remenia. Hyoſcyamus albus major vel tertius Dioſcorid. B. pin.
Rhagadiolus Cæſal. Hieracium capitulum inclinans ſemine adunco. B. pin.
Rhamnus aculeatus in Bibliis, quo *Chriſti Domini* Corona ſpinea confecta fuit, ex Bell. Rhamnus eſt folio ſubrotundo, compreſſo fructu. B. pin. Paliurus Dod.
Rheum, Rhacoma, Rhabarbarum Sinenſe. Rhabarbarum Officinarum. B. pin.
Rhodora. Vlmaria floribus compactis. B. pin.
Rhizotomos Plinij. an? Iris minor anguſtifolia prunum redolens. B. pin.
Ritro & Ritrum Theophr. Carduus ſphærocephalus cæruleus minor. B. pin.
Roraſtrum. Bryonia aſpera ſeu alba baccis rubris. B. pin.
Rorella & Ros Solis, Salſirora à Rore, quo ſub ardentiſſimo Solis æſtu madet, habuit nomen; acris admodum herba eſt, & calida ſiccaque fere quarto: trita eius folia & cuti ad-

mota

mota cum salis momento vesicas excitant. Laudatur pro Phthisicis curandis. B. pin.

Rosa Sancti Georgij. Pæonia folio nigricante splendido quæ mas. B. pin.

Ruberta, herba Roberti Dod. Geranium Robertianum primum. B. pin.

Rosa Sanctæ Mariæ. Rosa Hiericunthea vulgo dicta. B. pin.

Rucula marina Tragi. Eruca latifolia alba satiua Dioscorid. B. pin.

S.

SAgminalis & Sagmen. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.

Salicastrum. Bryonia læuis seu nigra racemosa. B. pin.

Salicornia Dod. Kali geniculatum majus. B. pin.

Saliuaris. Pyrethrum Bellidis folio. B. pin.

Saliunca. Nardus Celtica Dioscor. B. pin.

Sampetra. Crithtmum seu Fœniculum marinum minus. B. pin.

Sana munda. Caryophyllata vulgaris. B. pin.

Sana Sancta. Nicotiana major latifolia. B. pin.

Sanctimen. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.

Sandalida Cretica. Lotus ruber siliquâ angulosâ. B. pin.

Sanguinalis femina & Sanguinaria. Polygonum latifolium. B. pin.

Sanguis Herculis. Helleborus albus flore viridi. B. pin.

Santonicum minus Cordi. Abrotanum femina foliis teretibus. B. pin.

Semen Sanctum. Semen Lumbricorum. Semen contra. Idem quod semen sanctum, & Alexandrinum. B. pin.

Sarcophago Cretensibus. Lepidium. B. pin.

Sardinia glans. Castanea equina Dod. multifido folio. B. pin.

Sardoa herba. Ranunculus palustris Apij folio læuis. B. pin.

Saxifragon Gal. Betonica purpurea. B. pin.

Sauchromaton & Sauromaton, Dracunculus polyphyllus. B pin.

Sauimera, Sauina. Sabina tamarisci folio Dioscoridis. B. pin.

Saurion. Sinapi Erucæ folio. B. pin.

Scanaria. Scandix semine rostrato vulgaris. B. pin.

Scarlata. Armoraria syluestris Dod. B. pin.

Scatellum, Scatum Cordi. Sedum ferratum Dod. B. pin.
Schifta. Cæpa fectilis. B. pin.
Scirpus major. Iuncus maximus. B. pin.
Scirpus Tragi. Gramen arundinaceum, enode majus. B. pin.
Scotinus, Scotanum. Coccygria. Cotinus Matth. ed. B.
Scopa Regia. Rufcus Math. ed. B.
Scoparia. Linaria Scoparia. B. pin.
Scorodonia, Sphacelus. Scordium alterum feu Saluia agreftis. B. pin.
Scorodotlafpi & Scandulaceum. Thlafpi. B. pin.
Scythica radix. Glycyrrhiza vulgaris feu Germanica. B. pin.
Secacul Arabum. Sifarum Germanorum. B. pin.
Secacul Monardi. Polygonatum latifolium vulgare. B. pin.
Secalis mater, Thalij. Triticum luxurians. B. pin.
Segetalis. Gladiolus vtrinque floridus. B. pin.
Selenion, Selenogonion. Pæonia folio nigricante fplendido, quæ mas. B. pin.
Seminalis Gal. Polygonum latifolium. B. pin.
Semperflorion. Sedum majus arborefcens flofculis candidis. B. pin.
Sena Alexandrina, Folium Orientale. Sena Alexandrina foliis acutis. B. pin.
Senecio, Carduus Apulus Col. Chondrilla foliis laciniatis purpurafcente flore. B. pin.
Sentis. Rubus vulgaris, feu Rubus fructu nigro. B. pin.
Serica. Iujubæ majores oblongæ. B. pin.
Seris, Seriola, Sponfa Solis, Solfequium. Intybus fatiua latifolia feu Endiuia vulgaris. B. pin.
Seriphum Gal. Abfinthium Seriphium Belgicum. B. pin.
Serta, Sertula campana. Melilotus Officinarũ Germaniæ. B. pin.
Seruilla, Seruillum. Sifarum Germanorum. B. pin.
Siciliana Gefneri. Androfæmum maximum frutefcens. B. pin.
Sida. Sparganium ramofum. B. pin.
Sigillum Beatæ Mariæ Virginis. Tamus feu Vitis nigra. Bryonia fylueftris læuis nigra, feu racemofa. B. pin.
Sigingiaria. Dracunculus polyphyllus. B. pin.
Silaus Plinij Anguill. Apium paluftre foliis longioribus. B. pin.
Silicia, Siliqua, Silicata. Fœnum græcum fatiuum. B. pin.
Singentiana radix. Acorus verus feu Calamus aromaticus Of-

ficinarum. B. pin.
Siphonium, Bromos Tab. Feſtuca graminea glumis hirſutis. B. pin.
Siſymbrium. Naſturtium hortenſe vulgatum. B. pin.
Smirrhiza. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata. B. pin.
Soda, Sal Alkali. Kali geniculatum majus. B. pin.
Solbaſtiella. Pimpinella ſanguiſorba major. B. pin.
Soldana. Soldanella maritima major. B. pin.
Solea equina ſeu Ferro Cauallo. Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari. B. pin.
Spina Sancta. Berberis dumetorum. B. pin.
Spica nigra. Prunus ſylueſtris. B. pin.
Splith. Fumaria lutea. B. pin.
Spina Sancti Franciſci. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor. B. pin.
Squamatia Lond. Orobanche radice dentatâ, Amblaton Aphyllon. Amblatum Caryophyllum olens. B. pin.
Squinanthum & Schœnanthum Meſue. Iuncus aromaticus. B. pin.
Stataria. Peucedanum Germanicum. B. pin.
Stellaria. Rubia tinctorum ſatiua. B. pin.
Sternutamentoria Lugdun. Ptarmica ſerrato folio pratenſis. B. pin.
Stramen Beatæ Mariæ Virginis. Gallium luteum. B. pin.
Strangulator Lupi. Aconitum Lycoctonon, vel Cæruleū majus. B. pin.
Stramen lecti Sanctæ Mariæ. Serpyllum vulgare majus. B pin.
Strumus & Strumum. Solanum Officinarum. B. pin.
Struthium Galeni. Saponaria major læuis. B. pin.
Succudus Auic. Stœchas folio ſerrato. B. pin.
Superba Auſtriaca Cluſ. Caryophyllus ſylueſtris flore odoratiſſimo laciniato. B. pin.
Supercilium terræ. Adiantum Coriandri foliis. B. pin.
Sycomorus. Ficus Mori folio fructum in caudice gerens. B. pin.
Syluæ mater, Matriſylua. Periclimenon non perfoliatum Germanicum. B. pin.
Syrinx Theophraſti, Syringias. Arundo ſatiua. B. pin.

T.

TAgetes, Othonna. Tanacetum ſeu flos Africanus. B. pin.
Tamecnemon Cordi. Perfoliata vulgatiſſima ſeu aruenſis. B. pin.
Tanus & Tamus. Bryonia læuis ſeu nigra racemoſa. B. pin.
Tapſus barbatus. Verbaſcum mas latifolium. B. pin.
Taraxacon. Dens Leonis latiore folio. B. pin.
Tarchon Auicennæ. Dracunculus hortenſis. B. pin.
Tarifilon Auicennæ. Trifolium bitumen redolens. B. pin.
Tataria Vngarica Cluſ. Panaci Heracleo ſimilis. B. pin.
Tatoula, Nux Metel Arabum Bellon. Solanum fœtidum pomo oblongo ſpinoſo. B. pin.
Telephyllum Crateuæ. Telephium Dioſcoridis. B. pin.
Tembal. Idem quod Betre. Volubilis modo arbores ſcandens, fructu lacertæ caudam æmulante. B. pin.
Terdina Paracelſi, Theriacaria. Valeriana paluſtris minor. B. pin.
Terion, Teriophonon, Thypenion. Dracunculus polyphyllus. B. pin.
Tetragonia Theophraſto. Quadratoria Gazæ. Euonymus vulgaris granis rubentibus. B. pin.
Tetrahit. Sideritis hirſuta vulgaris erecta. B. pin.
Theombrotion Plinij. Amaranthus variegato folio. B. pin.
Theſium, Radix caua. Fumaria bulboſa radice cauâ major. B. pin.
Thymbra Sancti Iuliani. Satureia montana. B. pin.
Thlaſpidium cornutum Tragi. Alliaria. B. pin.
Thora Valdenſis. Aconitum Pardalianches alterum, ſeu Tora minor. B. pin.
Thus terræ, ſiue Iua moſchata Monſpelienſium. Chamæpithys moſchata foliis ſerratis. B. pin.
Tiguar. Turbith Officinarum & Turpetum Arabum. B. pin.
Tinctorius flos Tragi. Aſter vulgaris cæruleus. B. pin.
Tiphium Theophraſti. Tuſſilago. B. pin.
Tomentum Cordi. Gnaphalium vulgare majus. B. pin.
Tragium Creticum, Fraxinella niueo flore. Dictamnus albus

vulgo. B. pin.
Tragotrophon. Frumentum Sarracenicum Theophrasti hederaceo folio. B. pin.
Tribulus Sanctæ Crucis. Carduus albis maculis notatus. B.pin.
Trinciatella Camer. Dens Leonis minor foliis radiatis. B.prod.
Trinitatis herba. Trifolium hepaticum. B. pin.
Triticum Sancti Petri. Zea, Briza dicta vel monococcos Germanica. B. pin.
Trionum Theophrasti. Alcæa Indica paruo flore. B. pin.
Trissago & Trixago. Chamædrys major repens. B. pin.
Trixis. Ricinus vulgaris. B. pin.
Trollias flos Gesn. Ranunculus montanus Aconiti folio. B.pin.
Tuba Amoris Fragosi. Helenium Indicum maximum. B. pin.
Tuberaria major Myconi Lugdun. Cistus Plantaginis folio. B. pin.
Tuberes Plinio Cordi. Iujubæ majores rotundæ. B. pin.
Tune Indorum. Opuntia & ficus Indica Dod. B. pin.
Turfani. Lilium seu Corona Imperialis. B. pin.

V.

Valentina. Artemisia vulgaris major. B. pin.
Veelgutta, Oreoselinum Dod. Apium montanum folio ampliore. B. pin.
Venerea. Acorus seu Calamus aromaticus Officinarum. B. pin.
Venusta minor. Antirrhinum majus alterum folio longiore. B. pin.
Verengena. Solanum pomiferum fructu oblongo. B. pin.
Vernilago. Chamæleon niger vmbellatus cæruleo hyacinthino flore. B. pin.
Verrucaria, Zazyntha Math. Chondrilla Verrucaria foliis intybaceis viridibus. B. pin.
Vertipedium. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.
Vesicaria nigra Tragi. Pisum vesicarium fructu nigro albâ maculâ notato. B. pin.
Vincetoxicum. Asclepias flore albo. B. pin.
Viola Sancti Georgij. Leucoïum luteum vulgare. B. pin.
Viscaria, Viscago. Lychnis viscosa flore muscoso. B. pin.
Visumarus Marcelli. Trifolium pratense purpureum. B. pin.

Vitalis. Sedum minus teretifolium album. B. pin.
Viticella. Bryonia alba ſeu aſpera granis rubris. B. pin.
Vlceraria. Marrubium Cardiaca dictum. B. pin.
Vlex Plinij. Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis. B. pin.
Vlpinum. Allium ſatiuum. B. pin.
Vlticaria herba. Solanum ſomniferum verticillatum. B. pin.
Vnefera, Centaurium majus folio in plures lacinias diuiſo. B. pin.
Vniola, Sanguinalis. Gramen arundinaceum ſpicâ multiplici. B. pin.
Volubilis media, Vitealis. Helxine Ciſſampelos altera Atriplicis effigie. B. pin.
Volucrum majus, Vinciboſcum, Matris ſylua. Periclimenum non perfoliatum Germanicum. B. pin.
Vrceolaris, Vrceolaria, Vitriola. Parietaria Officinarum Dioſcoridis. B. pin.
Vrinalis. Linaria vulgaris lutea magno flore. B. pin.
Vrinaria. Dens Leonis vulgaris. B. pin.
Vſnee, Vſnen. Kali geniculatum majus. B. pin.
Vua marina Dod. Polygonum bacciferum maritimum. B. pin.
Vua vulpis, Vua lupi. Solatrum ſeu Solanum Officinarum. B. pin.
Vulgago. Aſarum Dod. B. pin.

X.

XAnthium Lob. Dioſcoridis. Lappa minor. B. pin.
Xylocaracta. Fructus ſeu Siliqua arboris Ceratoniæ. B pin.
Xylocaſſia. Cinnamomum cortice craſſiore. B. pin.
Xylon. Goſſipium fruteſcens ſemine albo. B. pin.
Xyloſteum Dod. Chamæceraſus Alpina fructu gemino duobus punctis notato. B. pin.
Xyloſteum alterum Dod. Chamæceraſus dumetorum fructu gemino rubro. B. pin.

Y.

YVca Aduerſ. Lob. foliis Aloës. B. pin.

Z.

ZAharâ. Anthillis lenti ſimilis. B. pin.

Zambach ſeu Sultam-zambach Cluſ. Lilium album floribus dependentibus ſeu peregrinum. B. pin.

Zatarendi Alpina. Origano cognata Zatarendi. B. pin.

Zeocritum. Oryza Germanica. B. pin.

Zerumbeth & Zurumbeth. Zedoaria radice longâ. B. pin.

Zinziber caninum Auicennæ. Piper Indicum vulgatiſſimum. B. pin.

Zizania. Zizaniorum nomine in Bibliis Sacris deſignantur Lolium, gramen Loliaceum anguſtiore ſpicâ. B. pin. Phœnix Dioſcoridis. Gramen Loliaceum anguſtiore ſpicâ. B. pin.

Zura Paliurus Dod. Rhamnus aculeatus, quo *Chriſti Domini* Corona texta fuit. Rhamnus folio ſubrotundo compreſſo fructu. B. pin.

FINIS.



1.7.252



- controllo collazione;
- restauro carta (rammendo piega, imbrachettatura, sutura di strappi e lacune): carta giapponese Vang 517, veline giapponesi Vang 502,508, e 561, adese con Tylose MH300p al 6%;
- ricomposizione fascicoli;
- pressatura tra cartoni, sotto pressa a colpo;
- preparazione fogli di guardia struttura "F" in Ingres Vang 20231 e pelle uovo;
- loose guard in carta giapponese Vang 517;
- cucitura piena su 3 nervi di canapa singoli: fili di lino inglese, corde di pura canapa a 5 capi;
- preparazione piatti: cartone fibrato nel verso, cartoncino LC Fabriano; scarnitura dei cartoni a smussare gli spigoli ed agevolare lo snodo;
- incartonatura: foratura con punteruolo, secondo ordine di fori sfalsato verso il piede; scodelle eseguite con sgorbia; infilatura nervi;
- passaggio in colla del dorso: Tylose MH300p rimossa a spugna;
- stondatura del dorso;
- capitelli base naturali passanti al centro fascicoli e sotto catenella: anima in canapa, fili lino inglese ritorto;
- capitelli ornati: cuciti su capitelli base in cotone ritorto fiorentino, doppi;
- indorsatura: caselle in carta giapponese Vang 517, adese al dorso con Tylose MH300p 6%; caselle in cuoio naturale adeguatamente scarnito, adese su giapponese;
- preparazione della pelle: scarnitura a coltello di bordi e cuffie; pelle di capra a concia mista;
- copertura: adesione della pelle preparata con TyloseMH 300p;
- staffilatura dei nervi;
- compensazione dei contropiatti al rimbocco della pelle con cartoncino LCFabriano;
- incassatura delle controguardie a piatti aperti: Tylose MH300p al 6%

luglio 1998